

ABDECKEN/ABKLEBEN

AKTUALISIERTE VERSION
JUNI 2026

kip[®]

Haftet für Qualität

KREPP KOMPLETT

Das Malerkrepp-Gesamtsortiment für alle Anforderungen



Sie wollen mehr als nur eines der beliebigen Kreppbänder? Sie möchten hochwertige Abdeckbänder perfekt abgestimmt auf die jeweilige Anforderung, den Untergrund und die Einsatzdauer? Klasse statt Masse? Am besten im effizienten Systemverbund? Dann haben wir die Gesamtlösung. Mit unseren drei Serien **MASKING-TEC**[®] Feinkrepp, **SMOOTH-TEC**[®] Glattkrepp und **WASHI-TEC**[®] Goldkrepp halten Sie gleich drei Spezialisten in einer Hand – jede einzelne eine Nummer für sich, zusammen die perfekte Lösung für jede Aufgabe. Mehr Krepp geht nicht. Sie haben die Wahl! www.kip-tape.com.



MASKING-TEC[®]
FEINKREPP



SMOOTH-TEC[®]
GLATTKREPP



WASHI-TEC[®]
GOLDKREPP



Papier	Gekrepptes Papier	Leicht gekrepptes bis glattes Papier	Extra glattes japanisches Papier mit JINZOKEI [®] -Fasern
Einsatzdauer	Tage	Wochen	Monate
Einsatzgebiet	Für kurzfristige Abdeckarbeiten, hauptsächlich innen	Das Allround Talent für nahezu alle Abdeckarbeiten	Produkt für schärfste Linien

ABDECKEN/ABKLEBEN

kip[®]

Kip[®] 301 MASKING-TEC[®] Feinkrepp EXTRA

Premium Plus

Mit exzellenter Klebkraft und hoher Reißfestigkeit.

- Spezialimprägnierung für eine hervorragende Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Für Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen
- Für kurzfristige Anwendungen im Außenbereich
- Für mittelfristige Anwendungen im Innenbereich
- Universell einsetzbar



Art.-Nr.	Breite	Länge
301-18	18 mm	50 m
301-24	24 mm	50 m
301-30	30 mm	50 m
301-36	36 mm	50 m
301-48	48 mm	50 m



Kip[®] 304 MASKING-TEC[®] Feinkrepp Premium

Premium-Produkt mit guter Klebkraft.

- Leicht gekrepptes Band mit hochwertigem Naturkautschuk-Klebstoff
- Gute Klebkraft und Imprägnierung
- Für kurzfristige Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen im Innenbereich



Art.-Nr.	Breite	Länge
304-18	18 mm	50 m
304-24	24 mm	50 m
304-30	30 mm	50 m
304-36	36 mm	50 m
304-48	48 mm	50 m



Kip[®] 3804 MASKING-TEC[®] Feinkrepp Standard

Für einfache Abklebarbeiten.

Leicht gekrepptes Band in Basisqualität.

- Gute Klebkraft und gutes Haftvermögen
- Standardimprägnierung
- Für kurzfristige Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen im Innenbereich



Art.-Nr.	Breite	Länge
3804-18	18 mm	50 m
3804-24	24 mm	50 m
3804-30	30 mm	50 m
3804-36	36 mm	50 m
3804-48	48 mm	50 m



Kip[®] 334 MASKING-TEC[®] Papier-Masker

Papier-Masker mit Premium-Kreppband. Zum schnellen Abkleben von Fensterbänken, Fußleisten etc.

- Auf fast allen Untergründen im Innenbereich einsetzbar
- Umweltfreundlich
- Hochwertiges Premium-Feinkreppband mit ungebleichtem Natron-Abdeckpapier (40 g/m²)



Art.-Nr.	Breite	Länge
334-10	100 mm	25 m
334-18	180 mm	25 m
334-30	300 mm	25 m



Kip[®] 332 MASKING-TEC[®] Masker Premium Plus

Profimasker mit Premium-Kreppband.

- Auf fast allen Untergründen im Innenbereich einsetzbar
- Abdeckarbeiten im Innenbereich
- Zum schnellen und einfachen Maskieren von Flächen
- Eigenständiges Anschmiegen der Folie an den Untergrund durch statische Aufladung




Art.-Nr.	Breite	Länge
332-30	300 mm	33 m
332-55	550 mm	33 m
332-11	1.100 mm	33 m
332-16	1.600 mm	33 m
332-18	1.800 mm	33 m
332-27	2.700 mm	20 m



ABDECKEN/ABKLEBEN

kip[®]

397



Art.-Nr.	Breite	Länge
397-97	900 mm	45 m



2 WOCHEN



2 WOCHEN



90 °C




3,5 N/10 MM

Kip[®] 397 SMOOTH-TEC[®] Cover

Hochwertiges, starkes Abdeckpapier mit Feinkrepp in Malerqualität.

- Einfach und schnell zu verarbeiten: leicht abrollbar und schnelle Haftung dank integriertem Feinkrepp
- Kein separates Verkleben der Überlappungen mehr notwendig
- Für vollflächiges Abdecken
- Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit, daher auch ideal für Airless-Anwendungen
- Nachhaltig dank PEFC-zertifiziertem 70 g/m² Papier

397



Art.-Nr.	Breite	Länge
397-90	900 mm	45 m



6 TAGE





80 °C




2,0 N/10 MM

Kip[®] 397 MASKING-TEC[®] Cover

Hochwertiges und festes Kraftpapier mit FSC[®]-zertifiziertem SMOOTH-TEC[®] Glattkrepp-Klebeband zum sicheren und effizienten Abdecken.

- Einfach und schnell zu verlegen, keine zusätzliche Fixierung notwendig
- Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Umweltfreundlich dank PEFC-zertifiziertem 70g/m² Papier
- Lösemittelfrei
- Für längerfristige Abdekarbeiten
- Gut geeignet für Airless-Anwendungen

3301



Art.-Nr.	Breite	Länge
3301-24	24 mm	50 m
3301-36	36 mm	50 m

ULTRA SHARP[®]
TECHNOLOGY



3 WOCHEN



7 TAGE



80 °C



3,4 N/10 MM

Kip[®] 3301 ULTRA SHARP[®]

Das einzige professionelle Malerband mit ULTRA SHARP[®]-Technologie.

- Scharfe Farbkanten in einem Anstrich, ohne Vorstreichen / Füllmittel / Acryl
- Hohe Reißfestigkeit durch Spezialpapier
- UV-beständig
- FSC[®]-zertifiziert

3307



Art.-Nr.	Breite	Länge
3307-18	18 mm	50 m
3307-24	24 mm	50 m
3307-30	30 mm	50 m
3307-36	36 mm	50 m
3307-48	48 mm	50 m



6 MONATE



5 MONATE



100 °C



1,34 N/10 MM

Kip[®] 3307 SMOOTH-TEC[®] Glattkrepp Extra Strong

UV-beständiges Klebeband für den längerfristigen Einsatz.

- Für scharfe Farbkanten
- Innen und außen einsetzbar
- Zum Abdecken von witterungsintensiven Flächen
- Sehr gute Reißfestigkeit

3508



Art.-Nr.	Breite	Länge
3508-17	18 mm	50 m
3508-23	24 mm	50 m
3508-29	30 mm	50 m
3508-35	36 mm	50 m
3508-47	48 mm	50 m



3 MONATE



3 WOCHEN



80 °C



1,1 N/10 MM

Kip[®] 3508 SMOOTH-TEC[®] Glattkrepp

Abdeckband aus glatt gekrepptem Papier.

- Acrylatkleber
- Gute Haftung und Reißfestigkeit
- UV-beständig
- FSC[®]-zertifiziert
- Klebt auch auf Silikon



Kip® 399 Express MASK

Vollflächig selbstklebendes Abdeckpapier aus widerstandsfähigem und robustem Kraftpapier mit Acrylatkleber. Rückstandslos entfernbar und schonend zum Untergrund.

- Schneller und sicherer Schutz, da vollflächig selbstklebend
- Einsetzbar auf fast allen Oberflächen bei einer Vielzahl von Malerarbeiten
- Zum Schutz von empfindlichen Untergründen bei Lagerungen und Transport
- Perfekt geeignet für Fensterbänke, Türzargen, Handläufe etc.



399



Art.-Nr.	Breite	Länge
399-00	75 mm	50 m
399-01	150 mm	50 m
399-02	225 mm	50 m
399-03	300 mm	50 m



2 WOCHEN





60 °C



0,18 N/10 MM

Kip® 313 Schutzfolie

Premium Plus

Für längerfristigen Schutz bei diversen Arbeiten, auch auf empfindlichen Untergründen. Vollflächig selbstklebend, dadurch leicht anzubringen. In transparent und grün.

- Großflächiges Abdecken
- Langfristiges Schützen bei Maler-, Gips- und Fassadenreinigungsarbeiten
- Bis zu 4 Wochen einsetzbar im Außen- und Innenbereich
- Widerstandsfähige LDPE-Folie (50 µ)
- Vorsicht bei porösen Untergründen, wie Marmor, Naturstein, Terrakotta, lackierten und unlackierten Metalloberflächen, Fensterrahmen sowie verwitterten PVC-Untergründen!

313



Art.-Nr. transparent	Art.-Nr. grün	Breite	Länge
313-14	313-54	125 mm	100 m
313-13	313-53	250 mm	100 m
313-11	313-51	500 mm	100 m
313-12	313-52	1.000 mm	100 m



4 WOCHEN



4 WOCHEN



40 °C




0,7 N/10 MM

Kip® 357 Teppichschutzfolie

Zum längerfristigen Abdecken von Teppichböden.

- Vollflächig selbstklebend mit sehr guter Klebkraft
- Sehr widerstandsfähige LDPE-Folie (80my)
- Sehr leicht auszurollen durch außenliegende Klebeseite

357



Art.-Nr.	Breite	Länge
357-70	700 mm	60 m



4 WOCHEN



4 WOCHEN



45 °C



1,8 N/10 MM

Kip® 369 Abdeckpapier

PEFC-zertifiziertes, nicht klebendes Abdeckpapier für eine Vielzahl von Abdeckarbeiten geeignet, auch auf empfindlichen Untergründen.

- 135 g/m² Papier
- Feuchtigkeitsbeständig, auch gegen Farben und Lacke - Fussel- und staubfrei
- Abriebfest und recyclingfähig
- Mit Rollgerüst befahrbar

369



Art.-Nr.	Breite	Länge
369-00	900 mm	45 m

Kip® 336 Abdeckpapier

Hochwertiges, glattes Maler-Abdeckpapier für Kip® Ready-Masker 335-00 / 335-12. Zu finden auf Seite 12.

- Hochwertiges, einseitig glattes Maler-Abdeckpapier (50 g/m²)
- Für sicheres Abdecken bei Maler-, Stuckateur- und Gipsarbeiten

336



Art.-Nr.	Breite	Länge
336-08	75 mm	50 m
336-15	150 mm	50 m
336-23	225 mm	50 m
336-30	300 mm	50 m
336-45	450 mm	50 m

ABDECKEN/ABKLEBEN

kip[®]



Art.-Nr.	Breite	Länge
3308-18	18 mm	50 m
3308-24	24 mm	50 m
3308-30	30 mm	50 m
3308-36	36 mm	50 m
3308-48	48 mm	50 m



Kip[®] 3308 WASHI-TEC[®] Goldkrepp[®]

Premium Plus

Unser bestes WASHI-TEC[®] Produkt für extrem scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauen Untergründen.

- Sehr dünnes Band aus WASHI-TEC[®]-Papier mit hochwertigem Acrylatkleber
- Kein Unterlaufen der Farbe
- Sehr anschmiegsam
- Sehr gute Haftung und Reißfestigkeit
- UV-beständig
- Leicht abrollbar



Art.-Nr.	Breite	Länge
3808-18	18 mm	50 m
3808-24	24 mm	50 m
3808-30	30 mm	50 m
3808-36	36 mm	50 m
3808-48	48 mm	50 m



Kip[®] 3808 WASHI-TEC[®] Goldkrepp[®]

Premium

Klebeband aus WASHI-TEC[®] Papier für scharfe Farbkanten.

- Für glatte und leicht raue Untergründe
- Einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- UV-beständig



Art.-Nr.	Breite	Länge
3608-18	18 mm	50 m
3608-24	24 mm	50 m
3608-30	30 mm	50 m
3608-36	36 mm	50 m
3608-48	48 mm	50 m



Kip[®] 3608 WASHI-TEC[®] Goldkrepp[®]

Standard

Das Standardprodukt für scharfe Linien. Dünnes Standardabdeckband aus WASHI-TEC[®]-Papier mit Acrylatkleber.

- Gute Haftung und Reißfestigkeit
- UV-beständig
- Für scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauen Untergründen

Nur Kartonverkauf



Art.-Nr.	Breite	Länge
309-18	18 mm	50 m
309-24	24 mm	50 m
309-30	30 mm	50 m
309-36	36 mm	50 m
309-48	48 mm	50 m



Kip[®] 309 WASHI-TEC[®] Delicate

Leicht klebendes Band aus anschmiegsamem WASHI-TEC[®]-Papier.

- Für anspruchsvolle Malerarbeiten auf empfindlichen Untergründen wie Tapeten, Papier und Spachteltechnik
- Geeignet für frische, durchgetrocknete Anstriche
- Bis zu 8 Wochen einsetzbar im Innenbereich



Art.-Nr.	Breite	Länge
3373-24	24 mm	50 m
3373-30	30 mm	50 m
3373-36	36 mm	50 m
3373-48	48 mm	50 m



Kip[®] 3373 WASHI-TEC[®] Extra Strong

Faserverstärktes Spezialband für höchste Anforderungen. Exzellente Reißfestigkeit und verstärktes Washi-Spezialpapier.

- Sehr stabil und extra reißfest
- Hohe Klebkraft
- Auch für raue Untergründe
- Besonders geeignet für Spachtel-, Stuck- und Putzarbeiten
- Bis zu 5 Monate UV-Beständig
- Klebt auch auf leicht feuchten Untergründen

Kip® 367 WASHI-TEC® Multi-Tape

Stabiles Gewebeband und WASHI-TEC® kombiniert. Deutliche Zeitersparnis durch gleichzeitiges Aufbringen von WASHI-TEC®- und Gewebeband.

- Das WASHI-TEC® dient zur langfristigen, schonenden Verklebung, während das Gewebeband vor starker Beanspruchung schützt
- UV-beständig
- Die easystripe-Technologie ermöglicht dank der Trennfolie ein müheloses Ablösen des Gewebebandes und schützt das WASHI-TEC®-Band
- Für Acryl-Versiegelungen mit anschließendem Anstrich



Art.-Nr.	Breite	Länge
367-00	24/16 mm	25 m
367-02	30/20 mm	25 m
367-01	36/24 mm	25 m

6 MONATE
 2 MONATE
 100 °C
 1,6 N/10 MM

Kip® 376 WASHI-TEC® Flex-Force

Ein extrem reißfestes Band, welches besonders für hochalkalische Beschichtungstoffe wie Silikatfarben geeignet ist.

- Flexibles und extrem robustes original WASHI-Papier aus Japan
- Umweltschonende Alternative für PE/PVC-Schutzbänder
- Rückstandslos ablösbar
- Besonders geeignet für Schleifarbeiten
- Für Anwendungen mit hoher Beschichtungstärke oder für mehrlagige Beschichtungen



Art.-Nr.	Breite	Länge
376-30	30 mm	33 m
376-36	36 mm	33 m
376-48	48 mm	33 m

6 MONATE
 2 MONATE
 100 °C
 3 N/10 MM

Kip® 3377 WASHI-TEC® Masker Extra Strong

Exzellente Reißfestigkeit und einfaches Maskieren von Flächen in einem Arbeitsgang. Bis zu 5 Monate UV-beständig.

- Extrem reißfestes WASHI-TEC®-Klebeband mit umweltfreundlicher PE-Folie (9µ)
- Eigenständiges Anschmiegen der Folie an den Untergrund durch statische Aufladung
- Verbesserte Haftung durch besonders breites Klebeband



Art.-Nr.	Breite	Länge
3377-55	550 mm	33 m
3377-27	2.700 mm	20 m

6 MONATE
 5 MONATE
 100 °C
 2,1 N/10 MM

Kip® 3888 WASHI-TEC® Masker Premium Plus

Schärfste Linien und einfaches Maskieren von Flächen in einem Arbeitsgang.

- Schnelles Abdecken und Maskieren auf glatten und leicht rauen Untergründen und Abkleben randscharfer Kanten in einem Arbeitsgang
- UV-beständig
- Eigenständiges Anschmiegen der Folie an den Untergrund durch statische Aufladung



Art.-Nr.	Breite	Länge
3888-55	550 mm	33 m
3888-11	1.100 mm	33 m
3888-14	1.400 mm	33 m
3888-21	2.100 mm	20 m
3888-27	2.700 mm	20 m

6 MONATE
 2 MONATE
 100 °C
 1,6 N/10 MM

Kip® 3688 WASHI-TEC® Masker Premium

Scharfe Linien und einfaches Maskieren von Flächen in einem Arbeitsgang.

- Schnelles Abdecken und Maskieren
- Für scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauen Untergründen
- UV-beständig
- Eigenständiges Anschmiegen der Folie an den Untergrund durch statische Aufladung



Art.-Nr.	Breite	Länge
3688-55	550 mm	33 m
3688-11	1.100 mm	33 m
3688-14	1.400 mm	33 m
3688-27	2.700 mm	20 m

3 MONATE
 4 WOCHEN
 100 °C
 1,1 N/10 MM

ABDECKEN/ABKLEBEN

kip[®]



Art.-Nr.	Breite	Länge
348-18	180 mm	25 m
348-30	300 mm	25 m



Kip[®] 348 Washi-TEC[®] Papier-Masker

Papier-Masker mit WASHI-TEC[®] Klebeband für schärfste Linien und einfaches Maskieren von Fensterbänken, Fußleisten etc. in einem Arbeitsgang.

- Für extrem scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauen Untergründen
- UV-beständig
- Umweltfreundlich
- Mit ungebleichtem Natron-Abdeckpapier (40 g/m²)



Art.-Nr.	Breite	Länge
396-08	75 mm	30 m
396-15	150 mm	30 m
396-23	225 mm	30 m
396-30	300 mm	30 m



Kip[®] 396 WASHI-TEC[®] Cover

Selbstklebendes WASHI-TEC[®] Papier mit hochwertigem Acrylatkleber für scharfe Farbkanten.

- Bewährte WASHI-TEC[®]-Qualität mit JINZOKEI[®]- Fasern
- Besonders geeignet für Airless-Anwendungen, sowie für empfindliche Untergründe
- Formstabil und feuchtigkeitsbeständig
- Leicht zu entfernen



Art.-Nr.	Breite	Länge
342-21	38 mm	25 m
342-22	50 mm	25 m



Kip[®] 342 Gewebe-Teppichband Premium

Premium Teppichband für die Permanentverklebung von Bodenbelägen.

- Gute Klebkraft und Reißfestigkeit
- Sehr schnelle und sichere Verarbeitung
- Für die professionelle Permanentverklebung von Teppichen, Teppichfliesen etc.



Art.-Nr.	Breite	Länge
389-19	19 mm	25 m
389-38	38 mm	25 m
389-50	50 mm	25 m



Kip[®] 389 Messebau-Teppichband

Wieder ablösbares Teppichklebeband. Für die temporäre Verlegung von Bodenbelägen bei Messen und Events.

- Wieder ablösbar und widerstandsfähig
- Verhindert Faltenbildung und Verrutschen der Auslegeware
- Auch bei hoher Belastung einsetzbar



Art.-Nr.	Breite	Länge
343-00	48 mm	90 m
343-01	96 mm	90 m

Kip[®] 343 Fugenband

Premium Plus

Zum Abkleben von Fugen und Stößen bei Gipskartonplatten oder Löchern und Rissen in Wänden vor dem Überspachteln oder Verputzen.

- Selbstklebend, einfach zu fixieren
- Alkalibeständig
- Sehr reißfest

Kip® 325 Steinband

Sehr gutes, robustes Steinband mit hoher Reißfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen

- Gewebeband bestehend aus 28 Mesh Gewebe mit Naturkautschuk-Kleber
- PE-extrudiert, dadurch wasserabweisend
- Gute Klebkraft und Reißfestigkeit



Art.-Nr.	Breite	Länge
325-38	38 mm	50 m
325-48	48 mm	50 m

KURZFRISTIG
 KURZFRISTIG
 90 °C
 6,02 N/10 MM

Kip® 326 Steinband Extra

Premium Plus

Sehr anschmiegsames, stabiles und stark klebendes Premium-Steinband. Für Arbeiten, bei denen gut nicht gut genug ist.

- Gewebeband mit einem 32-Mesh-Gewebe und Naturkautschuk-Kleber, PE-laminiert, wasserabweisend
- Sehr gute Klebkraft und hohe Reißfestigkeit
- Für Abdekarbeiten auf rauen Untergründen, vor allem Putz und Stein, sowie Sandstrahl- und Reparaturarbeiten
- Wasserdichtes Versiegeln von Behältern, sicheres Verpacken von Transportgütern und Asbestentsorgung (Vorsicht bei Naturstein und lackierten Flächen)



Art.-Nr.	Breite	Länge
326-25	25 mm	50 m
326-38	38 mm	50 m
326-48	48 mm	50 m
326-72	72 mm	50 m
326-10	100 mm	50 m

KURZFRISTIG
 KURZFRISTIG
 90 °C
 5,47 N/10 MM

Kip® 3824 Steinband

Standard

Basis-Steinband, für einfache Abklebe- und Reparaturarbeiten. (Vorsicht bei Naturstein).

- Innen und außen kurzfristig einsetzbar
- PE-laminiert, dadurch wasserabweisend
- Gewebeband aus einem 32 Mesh Gewebe mit Hotmelt-Klebstoff



Art.-Nr.	Breite	Länge
3824-38	38 mm	50 m
3824-50	50 mm	50 m
3824-75	75 mm	50 m

KURZFRISTIG
 KURZFRISTIG
 75 °C
 7,5 N/10 MM

Kip® 358 Beton- und Mauerband

Anschmiegsames und UV-beständiges Gewebeband für den Außeneinsatz auf rauen Untergründen.

- Hohe Anfangsklebkraft, ideal für raue Untergründe
- Für Abdeck-, Abklebe-, Sandstrahl- und Reparaturarbeiten
- Wasserabweisend durch PE-Laminierung
- Bei niedrigen Temperaturen einsetzbar
- 32 Mesh Gewebe mit Kautschuk-Kleber



Art.-Nr.	Breite	Länge
358-44	44 mm	50 m

2 WOCHEN
 2 WOCHEN
 -50 °C +65 °C
 3,7 N/10 MM

Kip® 328 UV-Gewebeband Extra

Premium Plus

Sehr UV-beständiges Gewebeband für längerfristige Abdeck- und Abklebearbeiten im Außenbereich.

- PE-extrudiert
- Einsetzbar für eine Vielzahl von Abdeck- und Abklebearbeiten auf herkömmlichen Untergründen
- Sehr gut geeignet für Sandstrahlarbeiten
- Durch PE-Einlage längere Einsatzdauer als herkömmliche Gewebebänder



Art.-Nr.	Breite	Länge
328-18	18 mm	25 m
328-24	24 mm	25 m
328-30	30 mm	25 m
328-36	36 mm	25 m
328-48	48 mm	25 m

4 WOCHEN
 4 WOCHEN
 90 °C
 5,47 N/10 MM

ABDECKEN/ABKLEBEN

kip®



Art.-Nr.	Breite	Länge
329-38	38 mm	25 m
329-50	50 mm	25 m



Kip® 329 UV-Gewebeband

Premium

UV-beständiges Gewebeband für Abdeck- und Abklebearbeiten im Außenbereich.

- Innen und außen
- 42 Mesh Gewebe, Naturkautschuk-Kleber
- PE-laminiert, dadurch wasserabweisend
- Einsetzbar bei einer Vielzahl von Abdeck- und Abklebearbeiten auf herkömmlichen Untergründen



Art.-Nr.	Breite	Länge
372-48	48 mm	25 m



Kip® 372 DUCT-TEC® Unico

Vielseitig einsetzbares Band. Sehr robust und rückstandsfrei entfernbar.

- PE-Gewebe mit Acrylatkleber
- Einfach zu verarbeiten und von Hand einreißbar
- Für eine Vielzahl an Spachtel-, Schleif-, Maler- und Stuckarbeiten geeignet
- Für hohe Belastungen, wie z. B. bei Sandstrahlarbeiten geeignet
- Zum Schutz gegen Verkratzen geeignet



Art.-Nr.	Breite	Länge
333-30	300 mm	20 m
333-55	550 mm	20 m
333-11	1.100 mm	20 m
333-15	1.500 mm	20 m
333-18	1.800 mm	20 m
333-21	2.100 mm	20 m
333-27	2.700 mm	17 m



Kip® 333 Gewebemasker

Premium Plus

Gewebe-Klebeband mit Abdeckfolie, Profi-Qualität.

- Abdekarbeiten innen und außen
- UV-beständig
- Einsatzdauer bis 3 Wochen
- Gewebeband mit PE-Abdeckfolie
- Eigenständiges Anschmiegen der Folie an den Untergrund durch statische Aufladung



Art.-Nr.	Breite	Länge
384-55	550 mm	18 m
384-11	1.100 mm	18 m
384-16	1.600 mm	18 m
384-24	2.400 mm	18 m



Kip® 384 Stuck-Masker

Masker mit extra breitem Gewebeband und dicker HDPE-Folie. Zum Maskieren auf Putz- und Steinuntergründen.

- Blaues, extra breites (30mm) Gewebeband
- Starke HDPE-Abdeckfolie (20µ)
- Sehr gute Klebkraft
- Einsatzdauer bis zu 3 Wochen
- Eigenständiges Anschmiegen der Folie an den Untergrund durch statische Aufladung



Art.-Nr.	Breite	Länge
383-55	550 mm	20 m
383-11	1.100 mm	20 m
383-15	1.500 mm	20 m
383-18	1.800 mm	20 m
383-21	2.100 mm	20 m



Kip® 383 Gewebe-Masker Extra

Premium Plus

Premium Gewebeband mit Abdeckfolie, Spitzenqualität.

- Abdekarbeiten innen und außen
- UV-beständig
- Einsatzdauer bis 4 Wochen
- Gewebeband mit PE-Abdeckfolie
- Eigenständiges Anschmiegen der Folie an den Untergrund durch statische Aufladung

Kip® 315 PVC-Schutzband

Premium Plus

Sehr formstabiles Premium-Plus-PVC-Band in den Farben weiß, gelb und orange.

- Sicheres Abkleben bei Maler- und Gipserarbeiten
- Langfristig innen und außen einsetzbar
- Vorsicht bei verwitterten PVC-Untergründen
- Gut geeignet für verzinkte Oberflächen



Art.-Nr. gelb	Art.-Nr. weiß	Art.-Nr. orange	Breite	Länge
315-13	315-53	315-63	30 mm	33 m
315-15	315-55	315-65	50 mm	33 m



6 WOCHEN



6 WOCHEN



60 °C



1,6 N/10 MM

Kip® 317 PVC-Schutzband Leicht abrollbar

Premium Plus

Leicht abrollbares PVC-Band in Premium-Plus-Qualität, weiß und orange.

- Bestehend aus einer glatten, stabilen und geschmeidigen Weich-PVC-Folie
- Sehr leicht abrollbar
- Vorsicht bei verwitterten PVC-Untergründen
- Zum professionellen Schutz von glatten Untergründen



Art.-Nr. weiß	Art.-Nr. orange	Breite	Länge
317-53	317-63	30 mm	33 m
317-55	317-65	50 mm	33 m



6 WOCHEN



6 WOCHEN



80 °C



1,2 N/10 MM

Kip® 318 PVC-Schutzband quengerillt

Premium Plus

Quengerillte Spitzenqualität für leichtes und gerades Abtrennen, weiß und gelb.

- Gute Formstabilität und sehr anschmiegsam
- Langfristig innen und außen einsetzbar
- Vorsicht bei verwitterten PVC-Untergründen



Art.-Nr. gelb	Art.-Nr. weiß	Breite	Länge
318-13	318-53	30 mm	33 m
318-15	318-55	50 mm	33 m



QUERGERILLT



6 WOCHEN



6 WOCHEN



60 °C



1,38 N/10 MM

Kip® 319 PE-Schutzband

Premium Plus

Leicht abrollbares und formstabiles Premium PE-Band für den Profibereich, weiß.

- Längerfristig einsetzbar auf fast allen Untergründen
- Bestens geeignet für Kunststoff-Untergründe
- Vorsicht bei verzinkten Oberflächen
- Nicht für eloxiertes Aluminium geeignet



Art.-Nr.	Breite	Länge
319-53	30 mm	33 m
319-55	50 mm	33 m



6 WOCHEN



6 WOCHEN



-40 °C +60 °C



1,5 N/10 MM

Kip® 3315 Verputzerband

Abdeckband für Stuckateure, weiß.

- Gewebiband bestehend aus 32 Mesh Gewebe mit Kautschukkleber
- Von Hand einreißbar
- Rückstandslos entfernbar
- Bis zu 3 Wochen einsetzbar
- UV- und feuchtigkeitsbeständig
- Vorsicht bei lackierten Flächen!



Art.-Nr.	Breite	Länge
3315-38	38 mm	33 m
3315-45	48 mm	33 m



3 WOCHEN



3 WOCHEN




60 °C



6,9 N/10 MM

ABDECKEN/ABKLEBEN



Art.-Nr.	Breite	Länge
310-25	25 mm	25 m
310-35	35 mm	25 m



Kip® 310 Duoband

grün / weiß

Premiumprodukt zum Schützen von Bauteilen und zum leichten Anbringen von Abdeckmaterialien in einem Arbeitsgang.

- Doppelseitig klebendes Band aus einer Weich-PVC-Folie
- Zum Anbringen von Abdeckmaterialien und Abkleben von Bauteilen wie z.B. Fenster oder Türen in einem Arbeitsgang
- Gut geeignet in Kombination mit Kip® Maskern
- Vorsicht bei verwitterten PVC-Untergründen



Art.-Nr. braun	Art.-Nr. transparent	Breite	Länge
339-00	339-10	50 mm	66 m



Kip® 339 PVC-Packband

Premium

Braunes oder transparentes Packband, aus einer einseitig beschichteten PVC-Folie.

- Gute Reißfestigkeit und Klebkraft
- Glatte und anschmiegsame PVC-Folie



Art.-Nr.	Länge Abreißschiene
335-00	25 cm
335-12	35 cm

Kip® 335 Ready-Masker Handabroller

Professioneller Handabroller für Kip® Abdeckpapier 336 bei gleichzeitigem Anbringen von Abdeckpapier und Klebband.

- Empfohlene Klebebänder: Kip® 301 oder 300
- 75 mm bis 300 mm Papierrollenbreite
- Inklusive Schiene
- Austauschbare Abreißschiene von 25 und 35 cm Länge
- Leichte Handhabung



Art.-Nr.	Länge	Gewicht
394-00	8,9 cm	80 g

Kip® 394 Masker-Applicator

Handliches Abrollgerät zum leichten und schnellen Anbringen von Kip® Maskern. Ermöglicht spielend leichtes Führen und Positionieren des Maskers. Besonders geeignet für umfangreiche Abdeckarbeiten.

- Sauberes Abrollen und präzises Anbringen des Maskers
- Einfache Handhabung
- Gelenkschonend durch geringes Eigengewicht von 80g
- Reduziertes Verletzungsrisiko
- Passt in jede Hosentasche
- Mit flexiblem Mohair-Kern zum einfachen Austausch der Masker



Art.-Nr.	Inhalt
790-98	750 ml

Kip® 790 Eco-Reiniger

Umweltfreundlicher Reiniger für das Entfernen von starken Verschmutzungen oder Kleberückständen.

- Reiniger aus biologisch abbaubaren Stoffen
- Zur Reinigung von Flächen oder Werkzeugen
- Vorsicht bei Untergründen aus Acryl oder Weich-PVC
- Auch bei starken Verschmutzungen
- Hohe Ergiebigkeit



tesa® Präzisionskrepp 4334 PLUS

Wo? Glatte und leicht strukturierte Oberflächen

Warum? Leicht transparenter Träger ermöglicht gute Positionierbarkeit, konstante Klebmasse garantiert perfekte Resultate

Ergebnis: Messerscharfe, flache Farbkanten

- 6 Monate innen und 8 Wochen außen einsetzbar
- Dünn und besonders reißfest
- Leichte, schnelle und sichere Verarbeitung
- Rückstandsfreies Entfernen



Abmessungen m : mm	Inhalt Rollen IP/VE
50:9	12/96
50:19	8/48
50:25	6/36
50:30	5/30
50:38	4/24
50:50	3/18

tesa® Präzisionskrepp 4344 Standard

Wo? Geeignet für die glatte und leicht strukturierte Untergründe

Warum? Ein dünner, flacher Papierträger garantiert tolle Ergebnisse und rückstandsfreies Entfernen

Ergebnis: Saubere und scharfe Farb- und Lackierkanten

- Saubere Farbkanten
- Rückstandsfreies Entfernen
- 3 Monate innen und 4 Wochen außen einsetzbar



Abmessungen m : mm	Inhalt Rollen IP/VE
50:19	8/48
50:25	6/36
50:30	5/30
50:38	4/24
50:50	3/18

tesa® Präzisionskrepp 4460 2in1

Wo? Bei Arbeiten mit Acryl-Versiegelungen oder filmbildenden Farben oder Lacken (z. B. Latex)

Warum? Das Präzisionskrepp besteht aus zwei Lagen, die doppeltes Abdecken ersparen

Ergebnis: Weniger Arbeit und scharfe Farbkanten

- Zwei Lagen aus tesa® Präzisionskrepp 4344 und 4440 für scharfe Farbkanten
- Einfache, reibungslose Handhabung dank hoher Anpassungsfähigkeit und Abreißbarkeit von Hand oder Spachtel
- UV-Beständigkeit von bis zu 6 Monaten



Abmessungen m : mm	Inhalt Rollen IP/VE
25:30	5/30

ABDECKEN/ABKLEBEN



Abmessungen m : mm	Inhalt Rollen IP/VE
33:550	8/64
33:1400	8/32
33:2100	8/32
17:2600	8/32

tesa® Easy Cover 4365 Präzision PLUS

Wo? Glatte und leicht strukturierte Untergründe innen und außen
Warum? Leicht transparenter Träger ermöglicht gute Positionierbarkeit, konstante Klebmasse garantiert perfekte Resultate

Ergebnis: Messerscharfe, flache Farb- und Lackkanten sowie ein sauberes Umfeld

- Kombination aus lichtdurchlässiger, anschmiegsamer Folie und tesa® Präzisionskrepp 4334 PLUS
- Für Airless-Anwendungen geeignet
- Flache, randscharfe Farb- und Lackkanten
- 6 Monate innen und 8 Wochen außen einsetzbar



Abmessungen m : mm	Inhalt Rollen IP/VE
25:180	-/25
25:300	-/48

tesa® Easy Cover 4401 Präzision Standard Papier

Wo? Glatte und leicht strukturierte Untergründe
Warum? Dünner, flacher Papierträger garantiert tolle Ergebnisse und rückstandsloses Entfernen

Ergebnis: Scharfe Farb- und Lackkanten

- Saubere Farbkanten
- Rückstandsloses Entfernen
- Leicht repositionierbar durch Transparenz
- 3 Monate innen einsetzbar
- Für Airless-Anwendungen geeignet



Abmessungen m : mm	Inhalt Rollen IP/VE
33:550	-/25
33:1400	-/20
33:2100	-/20
17:2600	-/20

tesa® Easy Cover 4402 Präzision Standard Folie

Wo? Glatte und leicht strukturierte Untergründe
Warum? Dünner, flacher Papierträger garantiert tolle Ergebnisse und rückstandsloses Entfernen

Ergebnis: Scharfe Farb- und Lackkanten

- Saubere Farbkanten
- Rückstandsloses Entfernen
- Leicht repositionierbar durch Transparenz
- 3 Monate innen und 4 Wochen außen einsetzbar
- Für Airless-Anwendungen geeignet



Abmessungen m : mm	Inhalt Rollen IP/VE
25:200	10/20

tesa® Easy Cover 4451 Spray

Wo? Z. B. auf Handläufen, Fensterbänken, Türzargen, Treppenwangen und Fußleisten

Warum? Großflächiges und zeitsparendes Abdecken und Schützen in einem Arbeitsgang

Ergebnis: Flache und präzise Lackkanten

- Sichere Farbhaftung
- 3 Monate UV-Beständigkeit im Innenbereich
- Für Airless-Anwendungen geeignet



tesa® 4348 Malerband

Wo? Glatte und leicht strukturierte Untergründe

Warum? Gewährleistet eine gute Haftung

Ergebnis: Gute Farb- und Lackkanten

- Gute Anfangsklebkraft
- Reißfest und leicht dehnbar
- Solide Klebeigenschaften
- 7 Tage innen einsetzbar



Abmessungen m : mm	Inhalt Rollen IP/VE
50:19	16/96
50:25	12/72
50:30	10/60
50:38	8/48
50:50	6/36

tesa® Easy Cover 4368 Universal

Wo? Glatte und leicht strukturierte Untergründe

Warum? Die 2-in-1-Lösung ermöglicht großflächiges und zeit-sparendes Abdecken und Schützen in einem Arbeitsgang.

Ergebnis: Gute Farbkanten und ein sauberes Umfeld

- tesa® Malerkrepp-Qualität
- Sicherer Halt durch 19 mm breiten Klebestreifen
- Geprägte Folie für gute Farbhafung



Abmessungen m : mm	Inhalt Rollen IP/VE
33:300	10/60
33:550	10/60
33:1100	10/20
33:1400	10/20
33:1800	10/20
33:2100	10/20
17:2600	10/20

tesa® 74922 Selbstklebendes Schutzpapier

Wo? Für große, glatte Oberflächen, Fensterbänke und Treppen-stufen

Warum? Das glatte, dicke Kraftpapier verhindert Verschmut-zungen und Durchschlagen von Farbe

Ergebnis: Einwandfrei saubere Oberflächen bei minimalem Aufwand

- Selbstklebendes Schutzpapier gegen Schmutz, Staub und Farbspritzer
- Einfache Anwendung selbst auf empfindlichen Oberflächen
- 140 µm dickes, beschichtetes Kraftpapier für mehr Stabilität und Trittsicherheit
- Mehrfach neu positionierbar
- Bis zu drei Monaten innen rückstandsfrei entfernbar
- Aus 100 % recycelten Fasern und FSC®-zertifiziert



Abmessungen m : mm	Inhalt Rollen IP/VE
50:150	1/10
50:300	1/5
10:600	1/15

tesa® Präzisionskrepp 4440 Außen UV PLUS

Wo? Glatte und leicht strukturierte Untergründe

Warum? Trägermaterial und Klebmasse sind besonders witterungs- und UV-beständig

Ergebnis: Leichtes Entfernen ohne Einreißen

- 26 Wochen UV-stabil
- Reißfestes, dünnes Spezialpapier
- Leichtere Wiederaufnahme
- Oberflächen wie PVC, Glas, Alu, Eloxal & Holz
- Sicherer Außeneinsatz



Abmessungen m : mm	Inhalt Rollen IP/VE
50:19	8/48
50:25	6/36
50:30	5/30
50:38	4/24
50:50	3/18

ABDECKEN/ABKLEBEN



Abmessungen m : mm	Inhalt Rollen IP/VE
33:550	8/64
33:1400	8/32
17:2600	8/32

tesa® Easy Cover 4411 Präzision

Wo? Auf glatten und leicht strukturierten Untergründen im Außenbereich

Warum? Die praktische 2-in-1-Lösung eignet sich dank 6 Monaten UV-Beständigkeit für mehrere Arbeitsgänge

Ergebnis: Saubere, scharfe Farb- und Lackkanten

- Ideal für Tür- und Fensterrahmen sowie Rolladenkästen
- Speziell für Oberflächen wie PVC, Glas, Alu & Holz
- Scharfe und präzise Farbkanten für noch mehr Präzision
- Für Airless-Anwendungen geeignet
- 6 Monate UV-beständig



Abmessungen m : mm	Inhalt Rollen IP/VE
12:550	8/64
12:1400	8/32
12:2600	8/32

tesa® Easy Cover 4373 Extra Stark

Wo? Bauteile, wie z. B. Fenster und Fassadenelemente und Abkleben auf APL

Warum? Optimale Kombination aus besonders dicker, durchsichtiger Folie und Premium Bautenschutzgewebeband

Ergebnis: Sicher geschützte Flächen

- 8 Wochen UV-stabil und besonders belastbar
- Transparent, statisch, für ESG und UV-beschichtete Fenster geeignet



Abmessungen m : mm	Inhalt Rollen IP/VE
25:48	6/36

tesa® 4625 Mehrzweckband

Wo? Auf allen Oberflächen, wie z. B. Fassaden, Mauern, Böden und Kabeln

Warum? Saubere Farbkanten bei Maler- und Verputzarbeiten im Innen- und Außenbereich

Ergebnis: Saubere Verputzarbeiten im Innen- und Außenbereich

- 6 Wochen UV-beständig
- Rückstandsfrei von vielen Oberflächen ablösbar
- Per Hand einreißbar
- Leicht abzurollen und durchscheinend dünnes Band
- Mesh: 33 Fäden/inch²



Abmessungen m : mm	Inhalt Rollen IP/VE
50:50	6/24
50:50	6/24
50:38	8/32

tesa® 66462 Pro Strong Duct Tape

Wo? Auf glatten und strukturierten Flächen im Bauhandwerk, wie z. B. Beton und Mauerwerk (wichtig: stets Probeklebung durchführen)

Warum? Durch die herausragende Klebkraft auch auf leicht staubigen Oberflächen verwendbar

Ergebnis: Sichere Verklebung

- Hohe Klebkraft, auch für raue Untergründe
- Leicht abrollbar
- Gut von Hand einreißbar mit gerader Abrisskante
- Komfortables Verarbeiten
- Mesh: 27 Fäden/inch²
- in den Farben Schwarz und Silber erhältlich*
- Träger aus 67% Post-Consumer recyceltem Material

*nicht jede Farbe ist in jeder Abmessung erhältlich



tesa® 4470 Doppelseitiges Präzisionskrepp

Wo? Auf Fensterrahmen und anderen hochwertigen Bauelementen

Warum? Ermöglicht individuelle Masken aller Art zum Schutz empfindlicher Flächen

Ergebnis: Effizient erstellte, großflächige Abdeckungen mit scharfen Farbkanten

- Doppelseitig klebend
- 6 Monate UV-beständig
- Rückstandsfrei entfernbar
- Sicherer Halt der Schutzfolie
- Frei von Weichmachern und einreißbar per Hand
- Keine Verfärbungen auf empfindlichen Materialien wie weißem PVC



Abmessungen m : mm	Inhalt Rollen IP/VE
25:25	6/36

tesa® 4843 Putzband Winterband, glatt

Wo? Glatte und leicht raue Oberflächen

Warum? Feuchtigkeitsunempfindlich und beständig gegen Kälte, schwache Laugen und Säuren sowie viele Chemikalien

Ergebnis: Sicher geschützte Oberflächen

- 2 Wochen UV-beständig
- Kann bei Temperaturen $\geq 0^{\circ}\text{C}$ verarbeitet werden
- Beständig gegen Säuren und andere Chemikalien
- Sehr gute Kurvenverklebung (innen u. außen) möglich
- Sehr gute Anschmiegsamkeit



Abmessungen m : mm	Inhalt Rollen IP/VE
33:30	10/60
33:50	6/36
33:75	4/24

tesa® 4845 Putzband PE

Wo? Alle glatten Oberflächen, vor allen Dingen PVC-Fenster und -Türen

Warum? Feuchtigkeitsunempfindlich und beständig gegen Kälte, schwache Laugen und Säuren sowie viele Chemikalien

Ergebnis: Saubere Abgrenzung von Putzflächen

- 12 Wochen UV-beständig
- Temperaturbeständigkeit zwischen -40°C und $+60^{\circ}\text{C}$
- Verarbeitung zwischen -15°C und $+30^{\circ}\text{C}$
- Formstabil
- Umweltfreundlich



Abmessungen m : mm	Inhalt Rollen IP/VE
33:30	10/60
33:50	6/36

tesa® 74921 Selbstklebende Schutzfolie

Wo? Auf glatten Oberflächen, wie Glas, Rahmen und Ähnlichem

Warum? Schutz empfindlicher Oberflächen bei Temperaturen von -5 bis $+60^{\circ}\text{C}$

Ergebnis: Stabiler Schutz großer Flächen

- Schnelle, einfache Verarbeitung
- Beständig gegen viele chemische Einflüsse, mechanische Beschädigungen und Nässe
- Auf Glas bis zu 6 Monate und auf Fensterrahmen 3 Monate UV-beständig und rückstandsfrei entfernbar
- Schnelle, einfache Verarbeitung
- Mehrfach neu positionierbar



Abmessungen m : mm	Inhalt Rollen IP/VE
100:500	1/6
100:750	1/6

ABDECKEN/ABKLEBEN



Abmessungen m : mm	Inhalt Rollen IP/VE
33:50	6/36



tesa® 60399 sPVC Putzband Standard glatt

Wo? Alle glatten Oberflächen

Warum? Feuchtigkeitsunempfindlich und beständig gegen Kälte, schwache Laugen und Säuren sowie viele Chemikalien

Ergebnis: Saubere Abgrenzung von Putzflächen

- 2 Wochen UV-beständig
- Verarbeitung zwischen +5 °C und +60 °C
- Geeignet für glatte und leicht raue Oberflächen
- Von Hand einreißbar
- Farben: Weiß



Abmessungen m : mm	Inhalt Rollen IP/VE
33:50	6/36



tesa® 60397 sPVC Putzband Standard quergerillt

Wo? Bauteile, wie z. B. Fenster und Fassadenelemente

Warum? Ermöglicht schnelles und sauberes Abreißen im 90°-Winkel dank Querrillung

Ergebnis: Präzise Abgrenzung von Putzflächen

- 2 Wochen UV-beständig
- Verarbeitung zwischen +5 °C und +60 °C
- Geeignet für glatte und leicht raue Oberflächen
- Quergerillte Rückseite für gerade, per Hand gerissene Kanten
- Farben: Weiß



Abmessungen m : mm	Inhalt Rollen IP/VE
25:25	12/72



tesa® 4455 Silikon Präzisionskrepp

Wo? Auf silikonisierten Oberflächen, Buntstein, geölten Balken, Anti-Grafit-Beschichtungen und Vinyl

Warum? Normale Klebebänder kleben hier nicht

Ergebnis: Starke Klebkraft, scharfe Farb- und Lackkanten

- Dünn und besonders reißfest
- Für glatte, raue und strukturierte Untergründe geeignet
- 3 Monate innen und 2 Wochen außen einsetzbar



Abmessungen m : mm	Inhalt Rollen IP/VE
50:25*	12/72
50:30*	10/60
50:38*	8/48
50:50*	6/36



tesa® 74338 Hochleistungskrepp

Wo? Auf allen tragfähigen Untergründen (nicht für empfindliche Untergründe wie Tapeten, Furnier-Fußleisten, Alt-Anstriche)

Warum? Starke Klebkraft für bis zu 6 Trockenzyklen

Ergebnis: Präzise Farb- und Lackkanten auf Geraden, Kurven und Wölbungen

- Sehr gute Klebkraft sowie Lack- und Füllerhaftung
- Hohe Reißfestigkeit
- Extrem sichtbar durch kräftigen Grünton
- Fingerfreundlich und anschmiegsam für einfaches und kontrolliertes Abwickeln
- Leicht in Kurven zu verkleben

*ohne bedrucktes Etikett



tesapack® 4024 Universal PP

Wo? Auf leichten und mittelschweren Kartonagen

Warum? Die besonders hohe Anfangsklebkraft ermöglicht eine schnelle Verklebung

Ergebnis: Gut verklebte Versandschachteln und Bündel verschiedenster Art

- Leise abrollend
- Lösemittelfrei
- Sehr hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit
- Guter Halt
- Farben: Transparent und Chamois



Abmessungen m : mm	Inhalt Rollen IP/VE
66:50	6/36


tesapack® 4124 PVC Premium

Wo? Universell auf Kartonagen aller Art

Warum? Universell einsetzbar, manuell wie auch maschinell

Ergebnis: Sicherer Verschluss von Kartons

- Starke Klebkraft, extrem reißfest
- Besonders robuster Folienträger
- Leise abrollend
- Farben: Transparent und Chamois



Abmessungen m : mm	Inhalt Rollen IP/VE
66:50	6/36

tesapack® 6400 COMFORT Handabroller

Wo? Für alle Arten von Paketen

Warum? Der robuste und komfortable Handabroller ermöglicht professionelles, effizientes Verarbeiten

Ergebnis: Perfekt verklebte Pakete

- Starker Metallrahmen
- Verstellbare Rollenbremse
- Verdecktes Messer (Verletzungsschutz)
- Weich gummierter Griff für angenehme Handhabung
- Ersatzteilservice



Abmessungen mm	Inhalt IP/VE
Packband bis zu 50 mm Breite	1/20



tesa® 60042 Klebstoffentferner

Wo? Glas-, Metall- und Kunststoffoberflächen

Warum? Hervorragende Reinigungswirkung auf Maschinen und vielen anderen Oberflächen


Ergebnis: Zuverlässiges Entfernen auch hartnäckiger Klebstoffrückstände

- Riecht angenehm, verflüchtigt ohne Rückstände
- Entfernt zuverlässig Rückstände von z. B. Etiketten und Klebebändern sowie Fett, Teer, Harze und andere Verschmutzungen



ml	Inhalt IP/VE
200	-/12

ABDECKEN/ABKLEBEN



① Secura Abdeckfolie HDPE, transparent

Dicke	Abmessung	Artikel-Nr.
0,018 mm	2000/1000 mm x 100 m	BF0182.000100D
0,018 mm	4000/1000 mm x 100 m	BF0184.000100D
0,030 mm	2000/1000 mm x 100 m	BF0302.000100D
0,030 mm	4000/1000 mm x 100 m	BF0304.000100D

② Secura Abdeckfolie HDPE hochreißfest

Dicke	Abmessung	Artikel-Nr.
	2000/1000 mm x 100 m	BFND2.000100

③ Secura Abdeckfolie LDPE, transparent

Dicke	Abmessung	Artikel-Nr.
0,050 mm	2000/1000 mm x 50 m	BF0502.000050
0,050 mm	4000/1000 mm x 50 m	BF0504.000050
0,060 mm	2000/1000 mm x 50 m	BF0602.000050
0,060 mm	4000/1000 mm x 50 m	BF0604.000050
0,100 mm	2000/1000 mm x 50 m	BF1002.000050
0,100 mm	4000/1000 mm x 50 m	BF1004.000050
0,120 mm	2000/1000 mm x 50 m	BF1202.000050
0,120 mm	4000/1000 mm x 50 m	BF1204.000050

④ Secura Baufolie HDPE, transluzent

Dicke	Abmessung	Artikel-Nr.
0,100 mm	2000/1000 mm x 50 m	BF-TLZ1002.000050
0,100 mm	4000/1000 mm x 50 m	BF-TLZ1004.000050
0,200 mm	2000/1000 mm x 50 m	BF-TLZ2002.000050
0,200 mm	4000/1000 mm x 50 m	BF-TLZ2004.000050

⑤ Secura Milchtütenpapier Classic

Spezialbeschichtet, schnelle, faltenfreie Auslegung, Durchstoß- und reißfest, leicht zu schneiden, freuchtigkeits- und wasserbeständig, umweltfreundlich, mehrfach verwendbar.
Rollenmaß: ca. 1.300 - 1.500 mm Art.Nr. MTP1300/C

⑥ Secura Abdeckplane HDPE Standard

Dicke	Abmessung	Artikel-Nr.
0,007 mm	4 x 5 m	PAHD00720
0,007 mm	4 x 12,5 m	PAHD00750

⑦ Secura Abdeckplane HDPE Profi

Dicke	Abmessung	Artikel-Nr.
0,012 mm	4 x 5 m	PAHD01220
0,012 mm	4 x 12,5 m	PAHD01250

⑧ Secura Abdeckplane LDPE Profi

Dicke	Abmessung	Artikel-Nr.
0,018 mm	4 x 5 m	PAP20D
0,018 mm	4 x 12,5 m	PAP50D

⑨ Secura Abdeckplane HDPE extra stark

Dicke	Abmessung	Artikel-Nr.
0,050 mm	4 x 5 m	PAB10020
0,050 mm	4 x 12,5 m	PAB10050

⑩ Secura Müllbeutel Typ 100, extra-stark

Format: 700 x 1100 mm, ca. 120 l, 25 Stück perforiert pro Rolle
Art.Nr. MST100-RBLU/Y

⑪ Secura Abdeckfolie HDPE, Super Mini

Format: 4000/250 gef., Länge: 25 lfm

Art.Nr. HDSM4.000025

Umweltfreundliche Abdeckvliese in „Made in Germany“ Premiumqualität

NOWOpro[®]
MADE IN GERMANY

① Malerabdeckvlies 230 g/m² dunkelbunt

Saugstarke und staubbindende Oberseite aus Recyclingfasern. Flüssigkeitsdichte, lösungsmittelbeständige und rutschhemmende PE-Folie auf der Rückseite. Dank abriebfester Oberfläche besonders langlebig und mehrfach wiederverwendbar.

25 m x 1 m

Art.Nr. 7258

50 m x 1 m

Art.Nr. 7259



② Malerabdeckvlies 230 g/m² hellbunt

Helle Farbgebung für minimale Farbirritation an Wand und Decke. Saugstarke und staubbindende Oberseite aus weißen Recyclingfasern. Flüssigkeitsdichte, lösungsmittelbeständige und rutschhemmende PE-Folie auf der Rückseite.

Dank abriebfester Oberfläche besonders langlebig und mehrfach wiederverwendbar. Reiner und sauberer Eindruck verhindert irritierende Verdunklung des Raums.

25 m x 1 m

Art.Nr. 7261



③ Selbsthaftendes Abdeckvlies 150 g/m² weiß

Saugstarke und staubbindende Oberseite aus weißen Fasern. Flüssigkeitsdichte, lösungsmittelbeständige und selbsthaftende Folie auf der Rückseite. Besonders langlebig dank abriebfester Oberfläche und ideal für die schnelle, faltenfreie Verlegung – auch auf Treppen und Stufen.

25 m x 1 m

Art.Nr. 7218



ABDECKEN/ABKLEBEN

AM

Mehr. Wert. Lösung.

②



①



- ① **HDPE-Abdeckplane -leicht-**
transparent, 4 x 5m = 20 m²
Dicke: 7 µm HDPE

Art.Nr. 110021

- ② **HDPE-Abdeckplane -leicht-**
transparent, 4 x 12,5 m = 50 m²
Dicke: 7 µm HDPE

Art.Nr. 110031

④



③



- ③ **HDPE-Abdeckplane -profi-**
transparent, 4x5m = 20m²
Dicke: 12 µm HDPE

Art.Nr. 110041

- ④ **HDPE-Abdeckplane -profi-**
transparent, 4 x 12,5 m = 50 m²
Dicke: 12 µm HDPE

Art.Nr. 110051

⑥



⑤



- ⑤ **LDPE-Abdeckplane -extra stark-**
transparent, 4 x 5m = 20 m²
Dicke: 50 µm LDPE

Art.Nr. 110120

- ⑥ **LDPE-Abdeckplane -extra stark-**
transparent, 4 x 12,5 m = 50 m²
Dicke: 50 µm LDPE

Art.Nr. 110130

① **Abklebeband washi gold-UV1**

Reispapier, Dicke: 84 µm

Format: 19 mm x 50 lfm

Art.Nr. 170455

Format: 25 mm x 50 lfm

Art.Nr. 170465

Format: 30 mm x 50 lfm

Art.Nr. 170475

Format: 38 mm x 50 lfm

Art.Nr. 170485

Format: 50 mm x 50 lfm

Art.Nr. 170495



①

② **Abdeckvlies -standard-**

Dicke: 200 g/m² Vlies

Format 1 x 25 m

Art.Nr. 180010

Format 1 x 50 m

Art.Nr. 180022



②

③ **LDPE-Abdeckfolie -fein18-**

transparent, 2 x 100 m = 200 m²

Dicke: 50 µm LDPE

Art.Nr. 110510

④ **LDPE-Abdeckfolie -bau 100- Regene.**

transluzent, 4 x 50 m = 200 m²

Dicke: 100 µm LDPE

Art.Nr. 120630

⑤ **Abdeckpapier -boden- Ausschuss/ALU**

ca. 1,3 m breit, 60 m² pro Rolle

Dicke: 350g /m² Papier

Art.Nr. 180312



③

④


⑤

ABDECKEN/ABKLEBEN

MEG

Maler Einkauf Gruppe

IMMER IN
IHRER NÄHE.



MEG

Maler Einkauf Gruppe

55543 Bad Kreuznach
Tel. 0671 298447-0

63452 Hanau
Tel. 06181 30483-0

56218 Mülheim-Kärlich
Tel. 02630 9191-0

55411 Bingen
Tel. 06721 49516-0

67663 Kaiserslautern
Tel. 0631 892998-0

66130 Saarbrücken
Tel. 0681 3799690-0

64293 Darmstadt
Tel. 06151 8793-0

61476 Kronberg im Taunus
Tel. 06173 31963-0

54294 Trier
Tel. 0651 82632-0

63303 Dreieich-Spremlingen
Tel. 06103 57135-0

55129 Mainz
Tel. 06131 5842-0

65203 Wiesbaden
Tel. 0611 9686-0

60386 Frankfurt am Main
Tel. 069 405700-0

68219 Mannheim
Tel. 0621 875550-0

61169 Friedberg
Tel. 06031 7291-0

64720 Michelstadt
Tel. 06061 96754-0



Maler Einkauf Gruppe

47551 Bedburg Hau (Hasselt)
Tel. 02821 99763-0

50354 Köln Hürth
Tel. 02233 79234-0

41464 Neuss
Tel. 02131 17091-0

53121 Bonn
Tel. 0228 66898-0

50829 Köln Ossendorf
Tel. 0221 59702-0

42855 Remscheid
Tel. 02191 692468-0

40233 Düsseldorf
Tel. 0211 737799-0

47803 Krefeld
Tel. 02151 36994-0

53721 Siegburg
Tel. 02241 94244-0

53879 Euskirchen
Tel. 02251 92131-0

58507 Lüdenscheid
Tel. 02351 989493

41748 Viersen
Tel. 02162 265-0

51643 Gummersbach
Tel. 02261 8154-0

47441 Moers
Tel. 02841 88488-0

51545 Waldbröl
Tel. 02291 4736

52525 Heinsberg
Tel. 02452 18068-10

41063 Mönchengladbach
Tel. 02161 46349-0



33100 Paderborn
Tel. 05251 5202-0

59755 Arnsberg
Tel. 02932 4296-33

33609 Bielefeld
0521 944891-0

59929 Brilon
Tel. 02961 52976-40

32756 Detmold
Tel. 05231 30501-12

33330 Gütersloh
Tel. 05241 90462-57

59065 Hamm
Tel. 02381 92512-10

37671 Hötter
Tel. 05271 69978-44

59557 Lippstadt
Tel. 02941 20243-35

59872 Meschede-Enste
Tel. 0291 9918-0

59494 Soest
Tel. 02921 67231-00



56727 Mayen
Tel. 02651 4004-0

56424 Mogendorf
Tel. 02623 929852-0



Maler Einkauf Gruppe

75050 Gemmingen
Tel. 072 678070

76189 Karlsruhe
Tel. 0721 592748

68535 Mannheim
Tel. 0621 473079



Maler Einkauf Gruppe

52070 Aachen
Tel. 0241 91800-0

52353 Düren
Tel. 02421 12187-10



Maler Einkauf Gruppe

53227 Bonn-Beuel
Tel. 0228 97587-0

53119 Bonn-Tannenbusch
Tel. 0228 55930-50

53501 Grafschaft-Ringen
Tel. 02641 90995-0



Maler Einkauf Gruppe

52070 Aachen
Tel. 0241 51805-0

40231 Düsseldorf
Tel. 0211 73099-90

47800 Krefeld
Tel. 02151 4409-10

40878 Ratingen
Tel. 02102 84950-10



Maler Einkauf Gruppe

51063 Köln Mülheim
Tel. 0221 96273-0

51147 Köln Porz
Tel. 02203 69938-10

40764 Langenfeld
Tel. 02173 10660-0

51381 Leverkusen
Tel. 02171 3422-10

51491 Overath
Tel. 02206 95089-0

42655 Solingen
Tel. 0212 22137-0