

WERKZEUGE

AKTUALISIERTE VERSION
JUNI 2026



FRIESS®
SCHLICHT MALERWERKZEUG



MALERWERKZEUG DAS BEGEISTERT

Wir liefern, was das Malerhandwerk braucht:

Praxiserprobte Werkzeuge von Profis für Profis aus einer Hand.

In höchster Qualität, mit starkem Service, geballter Innovationskraft und persönlichem Herzblut, das in jedem von uns gefertigten Malerwerkzeug steckt. Für mehr Effizienz und bessere Ergebnisse.

Das FRIESS Programm:

- Walzen und Pinsel
- Malerwerkzeug
- Abdecken und Abkleben
- Licht und Strom

INHALTSVERZEICHNIS

PINSEL / WALZEN

Pinzel	4 - 31
Walzen	32 - 41
Walzenzubehör	41 - 43

SCHLEIFMITTEL

Schleifscheiben, -rollen & Zubehör	44 - 51
--	---------

MALERWERKZEUGE

Spachtel, Kellen, Rakel, Reibebretter	52 - 64
Bodenlegerwerkzeuge	65 - 73
Sprühgeräte	74
Wasserwaagen	75

RÜHRWERKZEUGE

Rührwerkzeuge	76- 77
---------------------	--------

LICHT UND STROM

Leuchten	78 - 81
Kabeltrommel, Verlängerungskabel	82 - 83

LEITERN UND GERÜSTE

Leitern, Tapeziertisch	84 - 85
Gerüste	86

SONSTIGES

Kehrwerkzeuge	87
---------------------	----



CONPART Pinsel *Wandprofimischung*
für alle Wandfarben und Dispersionen.

① **CONPART Heizkörperpinsel**

Weißblech, hell

Größe 35 / 50 / 60

② **CONPART Plattpinsel**

gebogen, Weißblech, schwarz

Größe 20 / 25 / 30

③ **CONPART Fassadenstreicher**

Weißblech, schwarz

Größe 50 / 75

CONPART Pinsel *M12 Mischung*

für alle lösemittelhaltigen Farben und Lacke.

④ **CONPART Flachpinsel**

rote Polyamid Kunststoff-Fassung

Größe 40 / 50 / 60

⑤ **CONPART Ringpinsel**

2-fach abtrennbare, rote Polyamid Kunststoff-Fassung

Größe 6 / 8

⑥ **CONPART Plattpinsel**

rote Polyamid Kunststoff-Fassung

Größe 20 / 25

CONPART Konex® Pinsel

ein sehr dünnes, fein gespitztes Synthetikmaterial (lösemittelbeständig). Es ermöglicht geschmeidiges, samtweiches Auftragen von wasserbasierenden Lacken.

⑦ **CONPART Flachpinsel**

blaue Polyamid Kunststoff-Fassung

Größe 25 / 40 / 50 / 60

⑧ **CONPART Ringpinsel**

2-fach abtrennbare, blaue Polyamid Kunststoff-Fassung

Größe 4 / 6 / 8 / 10

⑨ **CONPART Plattpinsel**

blaue Polyamid Kunststoff-Fassung

Größe 20 / 25 / 30 / 35

⑩ **CONPART Fensterpinsel**

Edelstahl-Fassung

Größe 25 / 35




⑪ **CONPART Ringpinsel**

doppelter weißer Fadenvorband

Größe 6 / 8

Eignung für verschiedene Farben

Die Piktogramme zeigen an für welche Farbarten sich der Pinsel eignet.
Die Anzahl der Punkte zeigt Ihnen die Qualitätsstufen der Eignung.



Wandprofi-Line

- keine Quellung
- exaktes Beschneiden
- sehr gute Farbaufnahme und Farbabgabe
- formstabil und elastisch
- gutes Handling
- hohe Abriebfestigkeit, stabile Faser auch auf rauen Untergründen



mehr Infos

Für alle Wandfarben und Dispersionen; Allroundpinsel für den Wand- und Fassadenbereich



Multicolor-Profi-Line

- keine Quellung
- exaktes Beschneiden
- Pinsel läuft leicht
- sehr gute Farbaufnahme und Farbabgabe
- formstabil und elastisch
- sehr gutes Finish



mehr Infos

Für alle lösemittelhaltigen und wasserbasierten Farben und Lacke; Allroundpinsel für perfekte Lackierungen



Aqua-Profi-Line

- keine Quellung
- exaktes Beschneiden
- Pinsel läuft leicht
- gute Farbhaltung
- leicht zu reinigen
- formstabil und elastisch
- gutes Finish



mehr Infos

Für alle wasserbasierten Farben und Lacke – auch für Lasuren; mit kurzer Faserlänge auch für lösemittelbasierte Lacke



Lasur-Profi-Line

- keine Quellung
- exaktes Beschneiden
- Pinsel läuft leicht
- gute Farbhaltung
- leicht zu reinigen
- formstabil
- gutes Finish



mehr Infos

Für alle Lasuren; wasser- und lösemittelbasiert



Konex-Profi-Line

- perfektes Oberflächenfinish
- exaktes Beschneiden
- einfache Reinigung
- ideal zum Streichen von Hochglanzlacken
- für anspruchvollste Lackierungen



mehr Infos

ermöglicht geschmeidiges, samtweiches Auftragen und Verschleichen von wasserbasierenden Lacken





①



mehr Infos

① 5001 Ovalpinzel, Multicolor

vollsynthetische Mischung M12, doppelter weißer Fadenvorband, Nickelring, voll aufgegossen, Buchenholzstiel

Art.-Nr. 5001	Größe	02	04	06	08	10	12
	Durchmesser	20	25	30	35	40	45 mm
	Kopflänge	75	82	85	90	90	98 mm
	VE in Stück	12	12	12	12	12	6



②



mehr Infos

② 6010 Ringpinzel, Profi

vollsynthetische Mischung M12, doppelter weißer Fadenvorband, Nickelring, roter Deckel, Buchenholzstiel

Art.-Nr. 6010	Größe	02	04	06	08	10	12
	Durchmesser	20	25	30	35	40	45 mm
	Kopflänge	72	80	85	90	90	98 mm
	VE in Stück	12	12	12	12	12	6



③



mehr Infos

③ 6112 Ringpinzel, Profi

beste Mischung M5, doppelter weißer Fadenvorband, Nickelring, gelber Deckel, Buchenholzstiel

Art.-Nr. 6112	Größe	02	04	06	08	10
	Durchmesser	20	25	30	35	40 mm
	Kopflänge	72	80	85	90	90 mm
	VE in Stück	12	12	12	12	12



④



mehr Infos

④ 6243 Ringpinzel, Aqua

vollsynthetische Mischung M3, einfacher weißer Fadenvorband, Nickelring, blauer Deckel, Buchenholzstiel

Art.-Nr. 6243	Größe	04	06	08	10	12
	Durchmesser	25	30	35	40	45 mm
	Kopflänge	81	83	88	98	98 mm
	VE in Stück	12	12	12	12	6



⑤



mehr Infos

⑤ 6020 Ringpinzel, Multicolor

vollsynthetische Mischung M12, einfacher gelber Fadenvorband, Nickelring, roter Deckel, Buchenholzstiel

Art.-Nr. 6020	Größe	04	06	08	10	12
	Durchmesser	25	30	35	40	45 mm
	Kopflänge	75	80	85	85	90 mm
	VE in Stück	12	12	12	12	6

① **6122 Ringpinsel, Multicolor**

vollsynthetische Mischung M12, einfacher weißer Fadenvorband, Nickelring, gelber Deckel, Buchenholzstiel

Art.-Nr. 6122	Größe	02	04	06	08	10	12	14	16
	Durchmesser	20	25	30	35	40	45	50	55 mm
	Kopflänge	67	75	80	85	85	90	98	98 mm
	VE in Stück	12	12	12	12	12	6	6	6



mehr Infos

② **6034 Ringpinsel, Lasur**

vollsynthetische Mischung M4, 2-fach abtrennbare, grüne Polyamid Kunststoff-Fassung, grüner Deckel, Buchenholzstiel

Art.-Nr. 6034	Größe	04	06	08	10
	Durchmesser	25	30	35	40 mm
	Kopflänge	78	84	89	95 mm
	VE in Stück	12	12	12	12



mehr Infos

③ **6357 Ringpinsel, Multicolor**

vollsynthetische Mischung M12, 2-fach abtrennbare, rote Polyamid Kunststoff-Fassung, roter Deckel, Buchenholzstiel

Art.-Nr. 6357	Größe	04	06	08	10	12
	Durchmesser	25	30	35	40	45 mm
	Kopflänge	75	80	88	90	95 mm
	VE in Stück	12	12	12	12	6




mehr Infos

④ **6233 Ringpinsel, Aqua**

vollsynthetische Mischung M3, 2-fach abtrennbare, blaue Polyamid Kunststoff-Fassung, blauer Deckel, Buchenholzstiel

Art.-Nr. 6233	Größe	04	06	08	10
	Durchmesser	25	30	35	40 mm
	Kopflänge	82	92	96	102 mm
	VE in Stück	12	12	12	12



mehr Infos

⑤ **6600 Ringpinsel, Standard**

Standardmischung M1, gelbe Kunststoff-Fassung, roter Deckel, Buchenholzstiel

Art.-Nr. 6600	Größe	02	04	06	08	10	12	14
	Durchmesser	20	25	30	35	40	45	50 mm
	Kopflänge	62	64	72	72	80	80	82 mm
	VE in Stück	12	12	12	12	12	6	6



mehr Infos



①



mehr Infos

① 2236 Plattpinsel, gebogen, Wandprofi

vollsynthetische Wandmischung, weiße Polyamid Kunststoff-Fassung, vollverklebt, Buchenholzstiel

Art.-Nr. 2236	Größe	25	35 mm
	Stärke	11	11 mm
	Borstenlänge	41	46 mm
	VE in Stück	12	12

②



mehr Infos

② 2233 Plattpinsel, gebogen, Aqua

vollsynthetische Mischung M3, blaue Polyamid Kunststoff-Fassung, vollverklebt, Buchenholzstiel

Art.-Nr. 2233	Größe	25	35 mm
	Stärke	11	11 mm
	Borstenlänge	42	46 mm
	VE in Stück	12	12

③



mehr Infos

③ 2257 Plattpinsel, gebogen, Multicolor

vollsynthetische Mischung M12, rote Polyamid Kunststoff-Fassung, vollverklebt, Buchenholzstiel

Art.-Nr. 2257	Größe	15	20	25	30	35 mm
	Stärke	11	11	11	11	11 mm
	Borstenlänge	34	37	41	43	46 mm
	VE in Stück	12	12	12	12	12

④



mehr Infos

④ 2227 Plattpinsel, gebogen, rostfrei, Wandprofi

vollsynthetische Wandmischung, rostfreie Edelstahlfassung, Buchenholzstiel

Art.-Nr. 2227	Größe	15	20	25	30	40 mm
	Stärke	7	9	9	9	9 mm
	Borstenlänge	34	37	39	42	46 mm
	VE in Stück	12	12	12	12	12

⑤



mehr Infos

⑤ 2243 Plattpinsel, gebogen, rostfrei, Aqua

vollsynthetische Mischung M3, rostfreie Edelstahlfassung, Buchenholzstiel

Art.-Nr. 2243	Größe	15	20	25	30 mm
	Stärke	7	9	9	9 mm
	Borstenlänge	34	37	40	43 mm
	VE in Stück	12	12	12	12

- ① **2216 Plattpinsel, gebogen, Wandprofi**
 vollsynthetische Wandmischung, Weißblechfassung,
 Buchenholzstiel

Art.-Nr. 2216	Größe	10	15	20	25	30	35 mm
	Stärke	6	7	9	9	9	9 mm
	Borstenlänge	28	32	37	40	44	47 mm
	VE in Stück	12	12	12	12	12	12



- ② **2206 Plattpinsel, gerade, Wandprofi**
 vollsynthetische Wandmischung, Weißblechfassung,
 Buchenholzstiel

Art.-Nr. 2206	Größe	10	15	20	25	30 mm
	Stärke	6	7	8	8	9 mm
	Borstenlänge	28	32	37	40	44 mm
	VE in Stück	12	12	12	12	12



- ③ **2102 Schrägstrichzieher, Konex®**
 vollsynthetische, blaue Mischung Konex®, Edelstahlfassung,
 Buchenholzstiel

Art.-Nr. 2102	Größe	10	15	20	25	30	40 mm
	Stärke	4	5	6	6	6	6 mm
	Borstenlänge	17	17	22	24	25	30 mm
	VE in Stück	12	12	12	12	12	12



- ④ **2120 Schrägstrichzieher, Wandprofi**
 vollsynthetische Wandmischung, Edelstahlfassung,
 Buchenholzstiel

Art.-Nr. 2120	Größe	10	15	20	25	30	40 mm
	Stärke	5	5	6	6	6	8 mm
	Borstenlänge	17	17	21	26	28	29 mm
	VE in Stück	12	12	12	12	12	12



- ⑤ **3326 Fassadenstreicher, Wandprofi**
 doppeltstark, vollsynthetische Wandmischung, weiße
 Polyamid Kunststoff-Fassung, vollverklebt, Buchenholzstiel

Art.-Nr. 3326	Größe	50	60	75 mm
	Stärke	17	17	18 mm
	Borstenlänge	56	56	60 mm
	VE in Stück	6	6	6





①



mehr Infos

①

3301 Fassadenstreicher, Wandprofi

doppeltstark, vollsynthetische Wandmischung, Weißblechfassung, Buchenholzstiel

Art.-Nr. 3301	Größe	50	60	75	100 mm
	Stärke	14	15	16	20 mm
	Borstenlänge	56	56	60	60 mm
	VE in Stück	6	6	6	6

②



mehr Infos

②

3302 Fassadenstreicher, Wandprofi

doppeltstark, vollsynthetische Wandmischung, Weißblechfassung, Buchenholzstiel

Art.-Nr. 3302	Größe	50	60	75	100 mm
	Stärke	14	15	16	20 mm
	Borstenlänge	56	56	60	60 mm
	VE in Stück	6	6	6	6

③



mehr Infos

③

4626 Faust-Fassadenstreicher, Wandprofi

doppeltstark, vollsynthetische Wandmischung, weiße Polyamid Kunststoff-Fassung, vollverklebt, kurzer Buchenholzstiel

Art.-Nr. 4626	Größe	75 mm
	Stärke	18 mm
	Borstenlänge	60 mm
	VE in Stück	6

④



mehr Infos

④

3316 Fassadenstreicher, langer Holzstiel, Wandprofi

doppeltstark, vollsynthetische Wandmischung, rostfreie Edelstahlfassung, vollverklebt, 80 cm langer Buchenholzstiel

Art.-Nr. 3316	Größe	75 mm
	Stärke	15 mm
	Borstenlänge	62 mm
	VE in Stück	6

⑤



mehr Infos

⑤

3115 Heizkörperpinsel, 1,5 fach stark

vollsynthetische Wandmischung, Weißblechfassung, Buchenholzstiel

Art.-Nr. 3115	Größe	40	50	60 mm
	Stärke	12	12	12 mm
	Borstenlänge	49	54	60 mm
	VE in Stück	6	6	6

① **3216 Heizkörperpinsel, Wandprofi**

vollsynthetische Wandmischung, weiße Polyamid
Kunststoff-Fassung, vollverklebt, Buchenholzstiel

Art.-Nr. 3216	Größe	25	35	50	60	70 mm
	Stärke	11	11	11	11	11 mm
	Borstenlänge	43	49	50	54	58 mm
	VE in Stück	12	12	12	12	12




mehr Infos

② **3233 Heizkörperpinsel, Aqua**

vollsynthetische Mischung M3, blaue Polyamid Kunststoff-Fassung, vollverklebt, Buchenholzstiel

Art.-Nr. 3233	Größe	35	50	60 mm
	Stärke	11	11	11 mm
	Borstenlänge	50	55	60 mm
	VE in Stück	12	12	12



mehr Infos

③ **3101 Heizkörperpinsel, Wandprofi**

vollsynthetische Wandmischung, Weißblechfassung, Buchenholzstiel

Art.-Nr. 3101	Größe	25	35	50	60	70 mm
	Stärke	9	9	9	9	9 mm
	Borstenlänge	43	49	54	54	60 mm
	VE in Stück	12	12	12	12	12



mehr Infos

④ **3100 Heizkörperpinsel, Wandprofi**

vollsynthetische Wandmischung, Weißblechfassung, Buchenholzstiel

Art.-Nr. 3100	Größe	25	35	50	60	70 mm
	Stärke	9	9	9	9	9 mm
	Borstenlänge	43	49	54	54	60 mm
	VE in Stück	12	12	12	12	12



mehr Infos

⑤ **3105 Heizkörperpinsel, Meisterklasse**

gute Mischung M55, Weißblechfassung, Buchenholzstiel

Art.-Nr. 3105	Größe	25	35	50	60	70 mm
	Stärke	9	9	9	9	9 mm
	Borstenlänge	43	49	54	58	60 mm
	VE in Stück	12	12	12	12	12



mehr Infos



①



①

4857 Flachpinsel, Multicolor

12. Stärke, vollsynthetische Mischung M12, rote Polyamid Kunststoff-Fassung, vollverklebt, Buchenholzstiel

Art.-Nr. 4857	Größe	25	40	50	60	75 mm
	Stärke	21	22	23	24	25 mm
	Borstenlänge	43	49	56	56	60 mm
	VE in Stück	12	12	12	12	6

②



②

4833 Flachpinsel, Aqua

12. Stärke, vollsynthetische Mischung M3, blaue Polyamid Kunststoff-Fassung, vollverklebt, Buchenholzstiel

Art.-Nr. 4833	Größe	25	40	50	60	75 mm
	Stärke	21	22	23	24	25 mm
	Borstenlänge	49	54	59	61	65 mm
	VE in Stück	12	12	12	12	6

③



③

4039 Flachpinsel, Lasur

12. Stärke, vollsynthetische Mischung M4, grüne Polyamid Kunststoff-Fassung, vollverklebt, Buchenholzstiel

Art.-Nr. 4039	Größe	25	40	50	60	75 mm
	Stärke	21	22	23	24	25 mm
	Borstenlänge	50	55	62	62	68 mm
	VE in Stück	12	12	12	12	6

④



④

4016 Flachpinsel, Multicolor

12. Stärke, vollsynthetische Mischung M12, Weißblechfassung, Buchenholzstiel

Art.-Nr. 4016	Größe	30	40	50	60	70	80	100 mm
	Stärke	18	20	21	22	23	24	26 mm
	Borstenlänge	43	49	54	60	60	60	60 mm
	VE in Stück	12	12	12	12	12	6	6

⑤



⑤

4015 Flachpinsel, Multicolor

12. Stärke, vollsynthetische Mischung M12, Weißblechfassung, Buchenholzstiel

Art.-Nr. 4015	Größe	30	40	50	60	70	80	100 mm
	Stärke	18	20	21	22	23	24	26 mm
	Borstenlänge	43	49	54	54	60	60	60 mm
	VE in Stück	12	12	12	12	12	6	6

① **4066 Flachpinsel, Multicolor**

9. Stärke, vollsynthetische Mischung M12, Weißblechfassung, vollverklebt, Buchenholzstiel

Art.-Nr. 4066	Größe	20	30	40	50	60	70	80 mm
	Stärke	14	15	16	17	18	19	20 mm
	Borstenlänge	44	44	49	54	56	56	60 mm
	VE in Stück	12	12	12	12	12	12	6




mehr Infos

② **4143 Flachpinsel, rostfrei, Aqua**

9. Stärke, vollsynthetische Mischung M3, rostfreie Edelstahlfassung, Buchenholzstiel

Art.-Nr. 4143	Größe	30	40	50	60	70	80	100 mm
	Stärke	15	16	17	18	19	20	22 mm
	Borstenlänge	44	49	54	56	60	65	65 mm
	VE in Stück	12	12	12	12	12	6	6




mehr Infos

③ **4094 Flachpinsel, 9. Stärke, Lasur**

9. Stärke, vollsynthetische Mischung M4, Messingfassung, Buchenholzstiel mit grüner Spitze

Art.-Nr. 4094	Größe	20	30	40	50	60	70	80	100 mm
	Stärke	14	15	16	17	18	19	20	22 mm
	Borstenlänge	44	44	50	56	60	60	60	60 mm
	VE in Stück	12	12	12	12	12	12	6	6



mehr Infos

④ **4165 Flachpinsel, Meisterklasse**

9. Stärke, gute Mischung M55, Messingfassung, grün gebeizter Buchenholzstiel

Art.-Nr. 4165	Größe	20	30	40	50	60	70	80	100 mm
	Stärke	14	15	16	17	18	19	20	22 mm
	Borstenlänge	44	44	49	49	55	55	60	60 mm
	VE in Stück	12	12	12	12	12	12	6	6



mehr Infos

⑤ **4295 Flachpinsel, Multicolor**

6. Stärke, vollsynthetische Mischung M12, Weißblechfassung, Buchenholzstiel

Art.-Nr. 4295	Größe	20	30	40	50	60	70	80	100 mm
	Stärke	11	12	13	15	16	17	18	20 mm
	Borstenlänge	36	44	44	44	50	56	56	60 mm
	VE in Stück	12	12	12	12	12	12	6	6



mehr Infos



① 4238 Abbeiz-Pinsel

6. Stärke, Nylon, rote Polyamid Kunststoff-Fassung, vollverklebt, Buchenholzstiel

Art.-Nr. 4238	Größe	50	75	100	mm
	Stärke	17	18	20	mm
	Borstenlänge	58	58	58	mm
	VE in Stück	12	12	6	



② 4757 Flächenstreicher, Multicolor

vollsynthetische Mischung M12, rote Polyamid Kunststoff-Fassung, schwarzer Kunststoffdeckel und -halter, Buchenholzgriff

Art.-Nr. 4757	Größe	100	mm
	Stärke	30	mm
	Borstenlänge	66	mm
	VE in Stück	6	



③ 4773 Flächenstreicher, Aqua

vollsynthetische Mischung M3, blaue Polyamid Kunststoff-Fassung, schwarzer Kunststoffdeckel und -halter, Buchenholzgriff

Art.-Nr. 4773	Größe	100	mm
	Stärke	30	mm
	Borstenlänge	66	mm
	VE in Stück	6	



④ 4715 Flächenstreicher, Wandprofi

vollsynthetische Wandmischung, Weißblechfassung, Holzdeckel, Metallhalter, Buchenholzgriff

Art.-Nr. 4715	Größe	70	100	120	140	mm
	Stärke	30	30	30	40	mm
	Borstenlänge	57	57	62	67	mm
	VE in Stück	12	6	6	6	



⑤ 7005 Flächenstreicher, Wandprofi

vollsynthetische Wandmischung, weißer Kunststoff-Körper, schwarzer Kunststoffhalter, Buchenholzgriff

Art.-Nr. 7005	Größe	70	100	120	140	150	mm
	Stärke	30	30	30	40	50	mm
	Borstenlänge	59	59	65	70	70	mm
	VE in Stück	12	12	12	6	6	

- ① **4702 Fassadenstreichbürste, oval, Wandprofi**
 vollsynthetische Wandmischung, Holzkörper, Metallhalter,
 Buchenholzgriff mit Messinggewinde

Art.-Nr. 4702.60	Größe	135 x 65 mm
	Borstenlänge	62 mm
	VE in Stück	3

- ② **4704 Lasurbürste, oval, Lasur**
 vollsynthetische Mischung M4, Holzkörper, Metallhalter,
 Buchenholzgriff mit Messinggewinde

Art.-Nr. 4704	Größe	135 x 65 mm
	Borstenlänge	83 mm
	VE in Stück	3

- ③ **7749 Tapezierwischer, "Dachs"**
 außen vollsynthetische Wandmischung, innen Nylon, 3-reihig,
 lackierter Holzkörper mit Griffloch – für alle Tapeten geeignet

Art.-Nr. 7749	Größe	300 mm
	Borstenlänge	45 mm
	VE in Stück	3

- ④ **7745 Tapezierwischer, Nylon, gewellt**
 lackierter Holzkörper mit Griffloch –
 für Rauhfasertapeten geeignet

Art.-Nr. 7745	Größe	300 mm
	Borstenlänge	45 mm
	VE in Stück	3

- ⑤ **7788 Putzstrukturwischer**
 PVC Besteckung, lackierter Holzkörper mit Griffloch

Art.-Nr. 7788	Größe	200	300	500 mm
	Borstenlänge	90	90	90 mm
	VE in Stück	6	3	1

- ⑥ **7212 Deckenbürste, Wandprofi**
 vollsynthetische Wandmischung, Aluminium-Körper,
 Metallhalter, Buchenholzgriff

Art.-Nr. 7212	Größe	180 x 80 mm
	Borstenlänge	90 mm
	VE in Stück	1


- ⑦ **7235 Deckenbürste, Wandprofi**
 vollsynthetische Wandmischung, lackierter Holzkörper,
 Metallhalter, Buchenholzgriff mit Messinggewinde

Art.-Nr. 7235	Größe	170 x 70	180 x 80 mm
	Borstenlänge	77	83 mm
	VE in Stück	1	1

MESKO
 DIE PINSELMACHER



mehr Infos



mehr Infos




mehr Infos




mehr Infos




mehr Infos



mehr Infos



mehr Infos



①



mehr Infos



②



mehr Infos



③



mehr Infos



④



mehr Infos



⑤



mehr Infos



⑥



mehr Infos

① 7005 Deckenbürste, Wandprofi

vollsynthetische Wandmischung, weißer Kunststoff-Körper, Metallhalter, Buchenholzgriff

Art.-Nr. 7005	Größe	170 x 70	180 x 80 mm
	Borstenlänge	77	77 mm
	VE in Stück	1	1

② 7640 Deckenbürste, gestanz

oval, Kunstborste, braun lackierter Holzkörper, schwarzer Kunststoffhalter und -griff

Art.-Nr. 7640	Größe	180 x 80 mm
	Borstenlänge	85 mm
	VE in Stück	6

③ 7665 Tiefgrundbürste, gestanz

eckig, Silverpren, grauer Kunststoff-Körper, schwarzer Kunststoffhalter und -griff

Art.-Nr. 7665	Größe	170 x 70 mm
	Borstenlänge	72 mm
	VE in Stück	6

④ 4900 Fußbodenstreichbürste

gute Mischung M55, Holzkörper seitlich offen, Aludruckguss-Stielhalter, mit Schrauben und Muttern

Art.-Nr. 4900	Größe	205	300	500 mm
	Borstenlänge	50	55	55 mm
	VE in Stück	1	2	1

⑤ 7811 Abstauber, Taschenform

gute Mischung M55, einreihig, Holzkörper

Art.-Nr. 7811	Größe	160 mm
	Borstenlänge	57 mm
	VE in Stück	12

⑥ 7822 Abstauber, mit Holzstiel

gute Mischung M55, einreihig, langer Buchenholzstiel

Art.-Nr. 7822	Größe	160 mm
	Borstenlänge	57 mm
	VE in Stück	12

① 3596 Winkelpinselkopf, Standard

Standardmischung M1, rote Kunststoff-Fassung, roter Kunststoffdeckel, Schraube und Mutter

Art.-Nr. 3596	Größe	08	10	12	14	16
	Durchmesser	35	40	45	50	55 mm
	Kopflänge	74	78	83	87	92 mm
	VE in Stück	12	12	12	12	12



mehr Infos



② 3599 Winkelpinselstiel

aus Buchenholz, 38 cm lang, 45° Neigung, passend zu allen Winkelpinselköpfen

Art.-Nr. 3599	Größe	38 mm
	VE in Stück	12



mehr Infos

③ 0435 Pinselschleuder

zur Reinigung und zum Trocknen von Pinseln

Art.-Nr. 0435	Größe	380 mm
	VE in Stück	1



mehr Infos

④ 2409 Verschlichtpinsel, rostfrei, Konex

vollsynthetische Mischung Konex, rostfreie Edelstahlfassung, 1. Stärke, Buchenholzstiel

Art.-Nr. 2409	Größe	50	75	100	200 mm
	Stärke	6	7	8	9 mm
	Borstenlänge	40	40	40	40 mm
	VE in Stück	6	6	6	6




mehr Infos



⑤ 2455 Dachvertreiber

reine Dachshaare, weißes Plättchen, kirschrot lackierter Spezialstiel

Art.-Nr. 2455	Größe	50	60	75	80	100 mm
	Stärke	20	20	20	20	20 mm
	Borstenlänge	51	54	57	62	67 mm
	VE in Stück	1	1	1	1	1




mehr Infos

⑥ 2400 Vertreiber

Standardmischung M1, Weißblechfassung, 1. Stärke, Buchenholzstiel

Art.-Nr. 2400	Größe	15	20	25	35	50	60	70	100 mm
	Stärke	5	5	5	5	6	7	7	8 mm
	Borstenlänge	30	32	35	38	40	45	46	49 mm
	VE in Stück	12	12	12	12	12	12	12	6



mehr Infos



①



mehr Infos

②



mehr Infos

③



mehr Infos

④



mehr Infos

⑤




mehr Infos

⑥



mehr Infos

⑦



① 2430 Modler

Standardmischung M1, Weißblechfassung,
1. Stärke, Buchenholzstiel

Art.-Nr. 2430	Größe	20	25	35	50	60	75	100	mm
	Stärke	5	5	5	6	7	7	8	mm
	Borstenlänge	25	27	30	31	33	36	40	mm
	VE in Stück	12	12	12	12	12	12	6	

② 1006 Zackenpinsel

reine, weißgebleichte Naturborsten, Weißblechfassung,
1. Stärke, bewegliche Zacken, Buchenholzstiel

Art.-Nr. 1006	Größe	25	35	50	60	75	80	100	mm
	Anzahl Zacken	3	4	5	6	7	8	9	
	Borstenlänge	28	28	28	28	28	28	28	mm
	VE in Stück	1	1	1	1	1	1	1	

③ 1040 Aquarellpinsel, spitz

goldfarbene Synthetikfasern, nahtlose Silberzwinge,
kurzer schwarz lackierter Stiel

Art.-Nr. 1040	Größe	0	1	2	3	4	5	6	8	10	12	mm
	Durchmesser	1,9	2,2	2,4	2,7	3,4	3,6	3,9	4,9	6,5	8,1	mm
	Borstenlänge	8	9	11	13	15	17	19	22	25	32	
	VE in Stück	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	

④ 1230 Plakatschreiber, flach

kurze, goldfarbene Synthetikfasern, nahtlose Silberzwinge,
kurzer schwarz lackierter Stiel

Art.-Nr. 1230	Größe	2	4	6	8	10	12	14	16	mm
	Durchmesser	3	4,2	6,4	8,8	10,2	11,8	16,5	18,1	mm
	Borstenlänge	8	9	10	12	14	15	17	19	
	VE in Stück	12	12	12	12	12	12	6	6	

⑤ 1400 Borstgussowpinsel

weiß gebleichte Borstenmischung, Aluminiumzwinge,
langer geschliffener Holzstiel

Art.-Nr. 1400	Größe	02	04	06	08	10	12	14	16	18	20	mm
	Stärke	3	5	7	9	11	12	15	18	20	23	mm
	Borstenlänge	7	9	10	12	13	15	17	19	21	23	mm
	VE in Stück	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	

⑥ 2300 Emaillelackpinsel, Standard

Standardmischung M1, Weißblechzwinge, kurzer geschliffener Holzstiel

Art.-Nr. 2300	Größe	0	1	2	3	4	5	6	mm
	Stärke	13	14	16	18	21	23	27	mm
	Borstenlänge	26	28	31	34	37	40	42	mm
	VE in Stück	144	144	144	72	72	72	72	

⑦ 8940 Azubi-Sets

in runder, schraubbarer Klarsichtbox (enthält Aquarellpinsel,
Ölmalpinsel, Plakatschreiber, Borstgussowpinsel, Strichzieher,
Schrägstrichzieher, Plattpinsel und Ringstrichzieher)

Art.-Nr. 8940	Größe	00	20	mm
	Anzahl Pinsel	16	22	
	VE in Stück	1	1	



① Ringpinsel, Premium

schwarze Borsten, weißer 2-fach-Kordelvorband, rote Abdeckkappe, roher Holzstiel


Art.-Nr. 2030	Bestellgröße	02 04 06 08 10 12
	Länge	75 82 85 90 97 100



② Ringpinsel, Profi

schwarze Borsten, gelber 2-fach-Kordelvorband, rote Abdeckkappe, roher Holzstiel

Art.-Nr. 2136	Bestellgröße	02 04 06 08 10 12
	Länge	75 82 85 90 97 100



③ Ringpinsel, Premium

helle Borsten, weißer 2-fach-Kordelvorband, gelbe Abdeckkappe, roher Holzstiel

Art.-Nr. 2040	Bestellgröße	02 04 06 08 10 12
	Länge	75 80 85 90 95 102



④ Oval-Ringpinsel, Premium

schwarze Borsten, meißelförmig gearbeitet, rostfreier Ring, gelber Vorband, rote Abdeckkappe, roher Holzstiel

Art.-Nr. 2015	Bestellgröße	04 06 08 10 12
	Länge	78 80 87 95 95



⑤ Ringpinsel, Premium

schwarze Borsten, rote Kunststoff-Fassung mit 2-fach Kunststoffvorband, rote Abdeckkappe, roher Holzstiel

Art.-Nr. 2036	Bestellgröße	02 04 06 08 10 12
	Länge	75 82 85 90 95 95



⑥ Handwerker-Ringpinsel, Standard

helle Borsten, rote Kunststoff-Fassung mit 2-fach Kunststoffvorband, rote Abdeckkappe, roher Holzstiel

Art.-Nr. 2060	Bestellgröße	02 04 06 08 10 12
	Länge	75 75 85 90 90 90



⑦ Universal-Ringpinsel, Standard

helle Borsten, gelb-rote Kunststoff-Fassung, roher Holzstiel

Art.-Nr. 2072	Bestellgröße	02 04 06 08 10 12
	Länge	60 67 70 78 80 80





①



① **Plattpinsel, gerade, Profi**

schwarze Borsten, flache Holzstiele

Art.-Nr. 1005	Bestellgröße	10 15 20 25 30
	Borstenlänge	30 40 42 44 46

②



② **Plattpinsel, gebogen, Profi**

schwarze Borsten, gebogene Bleche, flache Holzstiele

Art.-Nr. 1009	Bestellgröße	10 15 20 25 30 35
	Borstenlänge	30 40 42 44 48 48

③



③ **Schrägstrichzieher, Profi**

schwarze Kunstfasern, schräge rostfreie Bleche, flache Stiele

Art.-Nr. 1013	Bestellgröße	10 15 20 25 30 35
	Borstenlänge	13 16 21 24 27 31

④



④ **Schrägstrichzieher, Profi**

weiße Kunstfasern, schräge Bleche, flache Stiele

Art.-Nr. 1039	Bestellgröße	10 15 20 25 30
	Borstenlänge	20 28 32 35 38

⑤



⑤ **Heizkörper-Pinsel, Premium**

schwarze Borsten, gebogene rostfreie Bleche, lange Holzstiele

Art.-Nr. 3520	Bestellgröße	25 35 50 60 75
	Borstenlänge	45 48 54 60 60

⑥



⑥ **Heizkörper-Pinsel, Profi**

helle Borsten, gebogene Bleche, lange Holzstiele

Art.-Nr. 3514	Bestellgröße	25 35 50 60 75
	Borstenlänge	45 48 54 60 60

⑦



⑦ **Heizkörper-Pinsel, Profi**

schwarze Borsten, gebogene Bleche, lange Holzstiele

Art.-Nr. 3522	Bestellgröße	25 35 50 60 75
	Borstenlänge	45 48 54 60 60



① V12-Flachpinsel

Kunstfaser grau, Kst-Fassung grau

Art.-Nr. 1560	Bestellgröße	30 40 50 60 75
	Borstenlänge	53 55 60 65 65



② Flachpinsel, Premium

XII. Stärke, schwarze Borsten, Messingbleche, naturlackierte Stiele

Art.-Nr. 1506	Bestellgröße	30 40 50 60 80
	Borstenlänge	48 54 54 60 67



③ Flachpinsel, Lackprofi

XII. Stärke, helle Borsten, Weißbleche, rohe Holzstiele

Art.-Nr. 1626	Bestellgröße	25 40 50 60 75
	Borstenlänge	48 54 54 60 67



④ Flachpinsel, Profi

IX. Stärke, helle Borsten, Messingbleche, grüne Stiele

Art.-Nr. 1606	Bestellgröße	30 40 50 60 80
	Borstenlänge	48 48 54 54 60



⑤ Flachpinsel, Standard

Flachpinsel, Standard, VI. Stärke, helle Borsten, Weißbleche, rohe Holzstiele

Art.-Nr. 1670	Bestellgröße	25 35 50 60 75
	Borstenlänge	46 46 46 46 54





①



① Fensterpinsel, flach

schwarze Borsten, flaches schräges Nickelblech, langer naturlackierter Stiel

Art.-Nr. 2022	Bestellgröße	40
	Borstenlänge	42

②



② Fassaden-Pinsel, Premium

abgewinkelt, X. Stärke, besonders zum Beschneiden geeignet, rostfreie Bleche, lange schwarze Borsten, zusätzlich geheftet, kurze Holzstiele

Art.-Nr. 3810	Bestellgröße	75
	Borstenlänge	67

③



③ Fassaden-Pinsel, Premium

abgewinkelt, VI. Stärke, besonders zum Beschneiden geeignet, rostfreie Bleche, schwarze Borsten, zusätzlich geheftet

Art.-Nr. 3801	Bestellgröße	50 60 75 99
	Borstenlänge	55 55 67 67

④



④ wie 3801, jedoch X. Stärke

Art.-Nr. 3812	Bestellgröße	75
	Borstenlänge	67

⑤



⑤ Fassaden-Pinsel, Profi

Fassadenpinsel, Standard, abgewinkelt, VI. Stärke, besonders zum Beschneiden geeignet, rostfreie Bleche, schwarze Borsten, zusätzlich geheftet, mit extra langem 80 cm Holzstiel

Art.-Nr. 3816	Bestellgröße	75
	Borstenlänge	67

⑥



⑥ Winkelpinselköpfe

Winkelpinsel-Köpfe, helle Borsten, vulkanisiert, Kunststoff-Fassung, mit Schraube und Mutter M6

Art.-Nr. 4611	Bestellgröße	10 12 14 16
	Länge	80 85 85 95

⑦



⑦ Winkelpinsel-Faconstiel, 45 cm

Art.-Nr. 4507	Bestellgröße	45
---------------	--------------	----

⑧



⑧ Beizvertreiber

flach, helle Borsten, lösungsmittelbeständige Kunststoff-Fassung, metallfrei

Art.-Nr. 1823	Bestellgröße	50 70 99
	Durchmesser	48 55 62



① **Abbeizpinsel, rund**

reine Nylonfasern, lösungsmittelbeständige Kunststoff-Fassung, metallfrei

Art.-Nr. 1820 Bestellgröße 06 | 12
Durchmesser 30 | 45



② **Fußbodenbürste**

Fußboden-Streichbürste, auch für Versiegelungsarbeiten, helle Borsten, offene Stirnseiten, komplett mit Stielhalter, nicht oxidierende Messingschrauben.

220 x 30 mm Art.-Nr. 411422



③ **Maler-Abstäuber mit langem Stiel**

10 x 400 mm Art.-Nr. 402340



④ **Maler-Abstäuber hell 1. Qualität**

22 x 170 mm Art.-Nr. 402022



⑤ **Maler-Tapezierwischer, Nylon, Griff.**

320 x 22 mm Art.-Nr. 404032



⑥ **Maler-Tapezierwischer, grau, Griff.**

320 x 22 mm Art.-Nr. 404132



⑦ **Maler-Tapezierwischer, OptiMix/Nylon, Griff.**

320 x 22 mm Art.-Nr. 404332



⑧ **Maler-Tapezierwischer, Rosshaar, rund**

250 x 65 mm Art.-Nr. 403103





① Deckenbürste

Binderbürste, graue Borsten, in Bündeln vulkanisiert, silberner Kunststoff-Körper

Art.-Nr. 2528	Bestellgröße	02
	Borstenlänge	80

② Lasurbürste

Lasurbürste, OREL® Fasern mit Borsten, in Bündeln vulkanisiert, Holzkörper

Art.-Nr. 3108	Bestellgröße	13
	Borstenlänge	85

③ Maler-Deckenbürste

Maler-Deckenbürste, helle Borsten, in Bündeln vulkanisiert, grüner Kunststoff-Körper, auch als Tiefgrundbürste geeignet.

Art.-Nr. 2523	Bestellgröße	01 03
	Borstenlänge	78 83

④ Flächenstreicher

Flächenstreicher, für Dispersionen und Tiefgrund, helle Borsten, vulkanisiert, grüner Kunststoff-Körper

Art.-Nr. 3010	Bestellgröße	10 12 14
	Borstenlänge	60 65 70

⑤ Flächenstreicher

Flächenstreicher, helle Borsten, vulkanisiert, Kunststoff-Körper

Art.-Nr. 5207	Bestellgröße	07 10 12 14
	Größe	70x30 100x30 120x30 140x40

⑥ Maler-Deckenbürste

Maler-Deckenbürste, »Erste Qualität«, Mantel aus schwarzen Borsten, sehr kräftige dunkle Einlage, in Reihen vulkanisiert, offene Stirnseiten, Metallkörper.

180 x 80 mm	Art.-Nr. 252503
-------------	-----------------

⑦ Fassaden-Streichbürste oval/eckig

oval, helle Borsten, in Bündeln vulkanisiert, Holzkörper

130 x 55 mm	Art.-Nr. 300113
-------------	-----------------

⑧ eckig, helle Borsten, in Bündeln vulkanisiert, Holzkörper

130 x 55 mm	Art.-Nr. 300213
-------------	-----------------

⑨ Deckenbürste, Standard

Deckenbürste, Standard, Hochwertige PVC-Mischung, gestanzt, ovaler Kunststoff-Körper

180 x 85 mm	Art.-Nr. 255503
-------------	-----------------

⑩ Tiefgrundbürste

Tiefgrundbürste, Silverpren-Fasern, gestanzt, lösungsmittel und tiefgrundbeständig, Kunststoff-Körper.

175 x 75 mm	Art.-Nr. 256001
-------------	-----------------

⑪ Tiefgrund- und Abbeizbürste

Tiefgrund- und Abbeizbürste, Silverpren-Fasern, gestanzt, lösungsmittel und tiefgrundbeständig, rot imprägnierter Holzkörper


180 x 80 mm	Art.-Nr. 256203
-------------	-----------------



① Emaillelackpinsel

helle Borsten, flache Zwingen, kurze Stiele

Art.-Nr. 1000 Bestellgröße 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05
 Borstenlänge 28 | 30 | 33 | 35 | 40 | 40



② Gussow-Pinsel

Gussow-Künstlerpinsel, flach, mittellang, helle Borsten, nahtlose Aluzwingen, lange Stiele

Art.-Nr. 1020 Bestellgröße 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14
 Borstenlänge 8 | 9 | 11 | 15 | 15 | 16



③ Vertreiber, Profi

helle Borsten, breite Bleche, Holzstiele

Art.-Nr. 1030 Bestellgröße 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80
 Borstenlänge 37 | 40 | 47 | 52 | 55 | 60



④ Modler, Profi

helle Borsten, breite Bleche, kurze Holzstiele

Art.-Nr. 1036 Bestellgröße 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 99
 Borstenlänge 28 | 30 | 30 | 32 | 35 | 42



⑤ Finish-Pinsel, Premium

extra feine Kunstfasern, sauberes Beschneiden und perfektes Oberflächenfinish, Edelstahlbleche, kurze Holzstiele

Art.-Nr. 1035 Bestellgröße 75 | 99
 Haarlänge 40 | 40



wistoba



① **STUDIO LINE-Plakatschreiber, flach**

STUDIO LINE – Plakatschreiber, flach, besonders für wasser-
verdünnbare Künstlerfarben, goldenes Toray-Nylon, nahtlose
Silberzwingen, kurze, schwarz lackierte Stiele.

Art.-Nr. 0539

Bestellgröße 03 | 05 | 06 | 09 | 12 | 16 | 19 | 25

Haarlänge 16 | 17 | 21 | 25 | 28 | 29 | 31 | 33

② **Schriftpinsel, rund, Rindshaare**

Schriftpinsel, rund [Konturierpinsel], helle, lange
Rindshaare, Nickelzwingen, lange, lackierte Stiele

Art.-Nr. 0531

Bestellgröße 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20

Haarlänge 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 41

③ **STUDIO LINE-Aquarellpinsel**

STUDIO LINE - Aquarellpinsel, besonders für wasserverdünnbare
Künstlerfarben, goldenes Toray-Nylon, nahtlose Silberzwingen,
kurze, schwarz lackierte Stiele.

Art.-Nr. 0536

Bestellgröße 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14

Haarlänge 6,5 | 8,5 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27,2 | 29 | 32

④ **Schulmalpinsel auf Karte**

Schulmalpinsel, rund, Ponyhaare, Blechzwingen, farbige Stiele,
auf Palette, 24 Stück sortiert.

Art.-Nr. 51124

⑤ **Ausbesserungspinsel-Karte Gr. 8**

Ausbesserungspinsel schwarzes Feinhaar, katzenzungenförmig,
grün lackierte Stiele, 12 Stück auf Karte.

Art.-Nr. 051608

⑥ **Schüler- + Lehrlingssort. 20-teilig**

Schüler- und Lehrlingssortiment, vom Maler- und Lackierer-
Fachverband empfohlen, in runder schraubbarer Klarsichtbox,
Ölmalpinsel, Plakatschreiber, Aquarellpinsel, Gussow-Künstler-
pinsel, Strichzieher, Plattpinsel und Lackierpinsel.

Art.-Nr. 104020

**Malerpinsel mit besonderer Borstenmischung.
Optimal geeignet für alle Lack- und Farbensysteme.**

**Sehr guter Verlauf und exaktes Beschneiden.
Von führenden Lack- und Farbenherstellern
getestet und empfohlen.**

wistoba **OptiMix**

① **Plattpinsel, gerade, OptiMix**

OptiMix® Borstenmischung, rostfreie Bleche, flache Holzstiele

Art.-Nr. 1001 Bestellgröße 10 | 15 | 20 | 25 | 30
Borstenlänge 30 | 38 | 41 | 44 | 46



② **Plattpinsel, gebogen, OptiMix**

OptiMix® Borstenmischung, gebogene, rostfreie Bleche, flache Holzstiele

Art.-Nr. 1014 Bestellgröße 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35
Borstenlänge 32 | 39 | 40 | 42 | 48 | 48



③ **Lackier-Ringpinsel, OptiMix**

OptiMix® Borstenmischung, weißer 2-fach Kordelvorband, schwarze Abdeckkappe, roher Holzstiel

Art.-Nr. 2018 Bestellgröße 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12
Länge 75 | 82 | 85 | 90 | 97 | 100



④ **Flachpinsel, OptiMix**

XII. Stärke, OptiMix® Borstenmischung, vollverklebt in schwarzen Kunststoff-Fassungen, rohe Holzstiele

Art.-Nr. 1538 Bestellgröße 30 | 40 | 50 | 60 | 75
Borstenlänge 48 | 56 | 57 | 62 | 68



⑤ **Fassaden-Pinsel, OptiMix**

OptiMix® Borstenmischung, besonders zum Beschneiden geeignet, rostfreie Bleche, zusätzlich geheftet, 35 cm Holzstiele

Art.-Nr. 3808 Bestellgröße 50 | 60 | 75 | 99
Borstenlänge 55 | 55 | 67 | 67



⑥ **Heizkörper-Pinsel, OptiMix**

OptiMix® Borstenmischung, gebogene rostfreie Bleche, lange rohe Holzstiele

Art.-Nr. 3518 Bestellgröße 25 | 35 | 50 | 60 | 75
Borstenlänge 45 | 48 | 54 | 60 | 60



⑦ **Flächenstreicher, OptiMix**

OptiMix® Borstenmischung, rostfreie Bleche, rohe Holzkörper und Stiele

Art.-Nr. 3008 Bestellgröße 10 | 12
Borstenlänge 60 | 75





Krex

Malerpinsel mit spezieller Kunstfasermischung. Sehr gut geeignet für alle Lack- und Farbensysteme, auch für Dispersions- und Wandfarben. Exaktes Verschlichten und Beschneiden, mühelos zu reinigen. Von führenden Lack- und Farbenherstellern getestet und empfohlen.



① Plattpinsel, gebogen, KREX

Krex Kunstfasern, blaue Kunststoff-Fassungen, rohe Holzstiele

Art.-Nr. 1127 Bestellgröße 20 | 30
Borstenlänge 42 | 48



② Plattpinsel, gebogen, KREX

Krex Kunstfasern, gebogene rostfreie Bleche, rohe Holzstiele

Art.-Nr. 1128 Bestellgröße 15 | 20 | 25 | 35
Borstenlänge 38 | 44 | 44 | 48



③ Flachpinsel, KREX

Krex Kunstfasern, XII. Stärke, vollverklebt in blauen Kunststoff-Fassungen, rohe Holzstiele

Art.-Nr. 1528 Bestellgröße 30 | 40 | 50 | 60 | 75
Borstenlänge 46 | 53 | 60 | 65 | 65



④ Flachpinsel, KREX

Krex Kunstfasern, IX. Stärke, rostfreie Bleche, rohe Holzstiele

Art.-Nr. 1529 Bestellgröße 30 | 40 | 50 | 60 | 80
Borstenlänge 47 | 55 | 60 | 65 | 70



⑤ Oval-Lackierringpinsel, KREX

Krex Kunstfasern, rostfreier Ring, weißer Kordelvorband, blaue Abdeckkappe, roher Holzstiel

Art.-Nr. 2012 Bestellgröße 04 | 06 | 08 | 10 | 12
Borstenlänge 76 | 79 | 85 | 92 | 95
Ovalbreite 28 | 33 | 40 | 46 | 50



⑥ Lackierringpinsel, KREX

Krex Kunstfasern, blaue Kunststoff-Fassung mit 2-fach Kunststoffvorband, blaue Abdeckkappe, roher Holzstiel

Art.-Nr. 2039 Bestellgröße 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12
Borstenlänge 73 | 80 | 82 | 88 | 94 | 98



① **Lackierringpinsel, KREX**

Krex Kunstfasern, rostfreier Ring, 2-facher blau-weißer Kor-
del-Vorband, blaue Abdeckkappe, roher Holzstiel

Art.-Nr. 2028 Bestellgröße 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12
Borstenlänge 65 | 82 | 85 | 90 | 97 | 100



② **Rundpinsel, spitz, KREX**

Krex Kunstfasern, extra spitz gearbeitet, Edelstahlring,
runder gewachster Poucestiel

Art.-Nr. 2108 Bestellgröße 12 | 14 | 16 | 18
Borstenlänge 58 | 64 | 69 | 69



③ **Fensterpinsel, KREX**

Krex Kunstfasern, flaches schräges Nickelblech, langer,
naturlackierter Stiel

Art.-Nr. 2021 Bestellgröße 30 | 40
Borstenlänge 42 | 42



④ **Heizkörper-Pinsel, KREX**

Krex Kunstfasern, blaue Kunststoff-Fassungen, lange rohe
Holzstiele

Art.-Nr. 3527 Bestellgröße 30 | 40 | 50 | 60 | 70
Borstenlänge 45 | 52 | 57 | 65 | 65



⑤ **Heizkörper-Pinsel, KREX**

Krex Kunstfasern, gebogene rostfreie Bleche, lange rohe
Holzstiele

Art.-Nr. 3528 Bestellgröße 25 | 35 | 50 | 60 | 75
Borstenlänge 45 | 48 | 54 | 60 | 60



⑥ **Fassadenpinsel, KREX**

abgewinkelt, VI. Stärke, Krex Kunstfasern, besonders zum
Beschneiden geeignet, blaue Kunststoff-Fassungen,
35 cm Holzstiele

Art.-Nr. 3827 Bestellgröße 50 | 75
Borstenlänge 53 | 63



⑦ **Fassadenpinsel, KREX**

abgewinkelt, VI. Stärke, Krex Kunstfasern, besonders zum
Beschneiden geeignet, rostfreie Bleche, 35 cm Holzstiele

Art.-Nr. 3828 Bestellgröße 50 | 75
Borstenlänge 53 | 65



⑧ **Flächenstreicher, KREX**

Krex Kunstfasern, vulkanisiert, blauer Kunststoff-Körper, roher
Holzgriff mit Kunststoff-Eimerhalter

Art.-Nr. 3028 Bestellgröße 10x3 | 12x3
Borstenlänge 75 | 75





AquaSol

Malerpinsel mit extrafeinen und spitzen Kunstfasern für eine streifenfreie Oberfläche. Bestens geeignet zum Verarbeiten von allen wasserbasierten Lacksystemen. Von führenden Lack- und Farbenherstellern getestet und empfohlen.



① Plattpinsel, gebogen, AquaSol

AquaSol, feine Kunstfasern, gebogene rostfreie Bleche, rohe Holzstiele

Art.-Nr. 1126	Bestellgröße	15 20 25 35
	Borstenlänge	38 44 44 48



② Flachpinsel 12. Stärke, AquaSol

AquaSol, 12. Stärke, feine Kunstfasern, rostfreie nahtlose Fassungen, rohe Holzstiele

Art.-Nr. 1526	Bestellgröße	30 40 50 60 70
	Borstenlänge	50 55 55 60 65



③ Ringpinsel, AquaSol

Lackier-Ringpinsel, AquaSol, feine Kunstfasern, weiße Kunststoff-Fassung mit 2-fach Kunststoffvorband, weiße Abdeckkappe, roher Holzstiel

Art.-Nr. 2026	Bestellgröße	02 04 06 08 10 12
	Länge	73 80 82 88 94 98



④ Fensterpinsel, flach, AquaSol

feine Kunstfasern, flaches schräges Nickelblech, langer naturlackierter Stiel

Art.-Nr. 2124	Bestellgröße	40
	Borstenlänge	35



⑤ Rundpinsel, AquaSol

feine Kunstfasern, Edelstahlring, kurzer Fadenvorband, runder gewachster Poucestiel

Art.-Nr. 2125	Bestellgröße	12 14 16 18
	Länge	58 64 69 69



⑥ Rundpinsel, spitz, AquaSol

feine Kunstfasern, extra spitz gearbeitet, Edelstahlring, runder gewachster Poucestiel

Art.-Nr. 2126	Bestellgröße	12 14 16 18
	Länge	58 64 69 69

① **BlueLine Heizkörperpinsel**

Allroundpinsel für alle Lacksysteme und Dispersionsfarben, für perfekte, streifenfreie Lackierungsergebnisse, Edelstahlzwinge, Holzstiel natur

35 mm

Art.Nr. F8941715

50 mm

Art.Nr. F8941720

60 mm

Art.Nr. F8941725

75 mm

Art.Nr. F8941730



② **BlueLine Fassadenstreicher**

60 mm

Art.Nr. F8949360

75 mm

Art.Nr. F8949375



③ **BlueLine Flächenstreicher**

100 mm

Art.Nr. F8971510

120 mm

Art.Nr. F8971512



④ **BlueLine Flachpinsel**

Allroundpinsel für alle Lacksysteme und Dispersionsfarben 14. Stärke, Kunststoff-Fassung, Holzstiel gewachst

40 mm, 14. Stärke

Art.Nr. F48939340

50 mm, 14. Stärke

Art.Nr. F48939350

60 mm, 14. Stärke

Art.Nr. F48939360

70 mm, 14. Stärke

Art.Nr. F48939370

20 mm, gebogen

Art.Nr. F48972020

25 mm, gebogen

Art.Nr. F48972025



⑤ **BlueLine Pinsel Oval/Ring**

Allroundpinsel für alle Lacksysteme und Dispersionsfarben, Nickelring, doppelter Fadenvorband, Holzstiel gewachst

Größe 6, oval

Art.Nr. F18908206

Größe 8, oval

Art.Nr. F18908208

Größe 10, oval

Art.Nr. F18908210

Größe 12, oval

Art.Nr. F18908212

⑥ **Größe 4, Ring**
Größe 6, Ring
Größe 8, Ring
Größe 10, Ring
Größe 12, Ring

Art.Nr. F18908304

Art.Nr. F18908306

Art.Nr. F18908308

Art.Nr. F18908310

Art.Nr. F18908312



① CONPART Profi Malerwalze

- 100 % Polyamidgarn
- Flusenarm
- Leicht zu reinigen
- Erzielt ein homogenes Oberflächenbild

18 cm, Florhöhe 12 mm

Art.Nr. F5331825320020

18 cm, Florhöhe 18 mm

Art.Nr. F5331825420020

25 cm, Florhöhe 12 mm

Art.Nr. F5332525320020

25 cm, Florhöhe 18 mm

Art.Nr. F5332525420020

② CONPART Finish Roller

- Spezielle Microfasermischung
- Professionelles Arbeitsergebnis auf streiflichtgefährdeter Oberfläche
- Ermöglicht superglatte, streifenfreie Oberflächen

10 Stück 10 cm, Florhöhe 12 mm

Art.Nr. F5611088920020

18 cm, Florhöhe 12 mm

Art.Nr. F5331888920020

25 cm, Florhöhe 12 mm

Art.Nr. F5332588920020

③ CONPART Profi Fassadenwalze

- 100 % Polyamidgarn
- Gepolsterte Ausführung
- Flusenarm
- Leicht zu reinigen
- Erzielt ein homogenes Oberflächenbild

20 cm, Florhöhe 18 mm

Art.Nr. F5432025420020

27 cm, Florhöhe 18 mm

Art.Nr. F5432725420020

④ CONPART Profi Kleinwalze

- 100 % Polyamidgarn
- Flusenarm
- Leicht zu reinigen
- Erzielt ein homogenes Oberflächenbild

12 cm, Florhöhe 12 mm

Art.Nr. F5651225320020

⑤ CONPART Profi Heizkörperwalze

- 100 % Polyamidgarn
- Flusenarm
- Leicht zu reinigen
- Erzielt ein homogenes Oberflächenbild

Pack = 10 Stück, Florhöhe 12 mm

10 Stück 10 cm, Florhöhe 12 mm

Art.Nr. F5611125320020

finden Sie Infos
zum besonderen
Walzeninnenkern



① **CONPART Heizkörperwalze Microfaser**

- Microfaser-Polyester-Mix
- Für anspruchsvolle Lackier- und Versieglungsarbeiten
- Sehr gute Materialaufnahme, bis zu 600% des Eigengewichts
- 10 cm Breite - 8 mm Florhöhe

10 cm, Florhöhe 8 mm

Art.Nr. F56111825320020



② **CONPART Magicfinish Heizkörperwalze**

- FCKW- und lösemittelfreier Schaum
- Für ansatzfreies Lackieren dank beidseitiger Spezialrille
- Für alle VOC-konformen Materialien
- Beidseitig gerade

Pack = 10 Stück, 10 cm

10 Stück 10 cm beidseitig gerade Art.Nr. F561110407620020



③ **CONPART Heizkörperschaumwalze**

- FCKW- und lösemittelfreier Schaum
- Hervorragend für hochwertige Endlackierungen
- Ansatzfreies Arbeiten dank einseitiger Abrundung
- Für alle VOC-konformen Materialien
- Bügelseitig rund

Pack = 10 Stück, 10 cm

10 Stück 10 cm, bügelseitig rund Art.Nr. F56111753620020



④ **CONPART Speziallackierwalze**


- Spezialgewebe mit Teflon surface protector
- Flusenarm
- Leicht zu reinigen
- Hochwertige Endlackierungen

Pack = 10 Stück, 10 cm

Breite - 6 mm Florhöhe

10 cm, Florhöhe 6 mm

Art.Nr. F5611186920020



CONPART Malerbügel

Malerbügel 18 cm softTouch Ø8 mm

Art.Nr. F781961620020

Malerbügel 25 cm softTouch Ø8 mm

Art.Nr. F782661620020

⑥ **Heizkörperbügel 25cm/4cm softTouch Ø6 mm**

Art.Nr. F5734061620020

⑦ **Heizkörperbügel 28cm/9cm softTouch Ø6 mm**

Art.Nr. F5740861620020

⑧ **Heizkörperbügel 45cm/9cm softTouch Ø6 mm**

Art.Nr. F5750861620020



⑨ **CONPART Verlängerungsstangen**

50-100 cm softTouch

Art.Nr. F7100029120020

100-200 cm softTouch

Art.Nr. F7200029120020

150-300 cm softTouch

Art.Nr. F7300029120020





①



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧

① **MicroSiegel Heizkörperwalze 5 mm Flor**

100 % Microfaser, flusenarm, extrem saugfähig, für die Verarbeitung von lösemittelhaltigen sowie wasserbasierenden, VOC-konformen Lacken, Farben und Lasuren.

10 cm / 8 mm

Art.Nr. 653510

② **Schaumstoff Heizkörperwalze (o. Abb.)**

4 cm, superfein, 2er Pack

Art.Nr. F254138004036

6 cm, superfein, 2er Pack

Art.Nr. F254138006036

③ **Vestan Standard-Farbwalze**

Polyesterwebware, besonders saugfähig, für alle Dispersionsfarben

18 cm / 22 mm, ecru

Art.Nr. F2718120

25 cm / 22 mm, ecru

Art.Nr. F2725120

④ **Nylon Standard-Farbwalze 18 cm / 22 mm**

100 % texturiertes Polyamidgarn, robust, strapazierfähig, für Beschichtungen und lösemittelhaltige Anstrichmaterialien

18 cm / 12 mm

Art.Nr. F2718210

25 cm / 22 mm, ecru

Art.Nr. F2725210

⑤ **Goldfaden Standard-Farbwalze**

100 % texturiertes Polyamidgarn, robust, strapazierfähig, für Beschichtungen und lösemittelhaltige Anstrichmaterialien

18 cm / 18 mm

Art.Nr. F2718360

25 cm / 18 mm

Art.Nr. F2725360

⑥ **Texron Maler-Farbwalze 18 cm / 13 mm**

100 % texturiertes Polyamidgarn, flusenarm, lösemittelbeständig, für Beschichtungen, Lack-, Öl-, Kunstharzfarben und Flüssigkunststoffe

Art.Nr. F3118270

⑦ **Royal Maler-Farbwalze 18 cm / 7 mm**

100 % texturiertes Polyamid-Endlos Garn, flusenarm, lösemittelbeständig, für Beschichtungen, Lack-, Öl-, Kunstharzfarben und Flüssigkunststoffe

Art.Nr. F31182710

⑧ **Goldfaden Maler-Farbwalze 25 cm / 18 mm**

100 % Polyamid-Endlos Garn, gute Farbaufnahme und -abgabe, für alle Dispersionsfarben

Art.Nr. F3118360

① **Lammfell Maler-Farbwalze 18 cm / 22 mm, weiß**

Lammfell, hervorragende Farbaufnahme und -abgabe, für alle Dispersionsfarben

Art.Nr. F3118460

② **Microstreif Maler-Farbwalze**

100 % Microfaser, extrem saugfähig, nimmt bis zu 600 % des Eigengewichts auf, flusenarm, für die Verarbeitung von dünnflüssigen Anstrichmaterialien (Lasuren, Beize, Grundierungen, Latexfarben, Gewebelack)

18 cm / 9 mm

Art.Nr. F3118830

25 cm / 9 mm

Art.Nr. F3125830

③ **Futura Maler-Farbwalze**

Microfaser-Polyester-Mix, für ein perfektes Oberflächenfinish, flusenarm, für die Verarbeitung von lösemittelhaltigen sowie wasserbasierenden, VOC-konformen Lacken

18 cm / 5 mm

Art.Nr. F3118875

25 cm / 5 mm

Art.Nr. F3125875

④ **Texron Maler-Farbwalze**

100 % texturiertes Polyamidgarn, flusenarm, lösemittelbeständig, für Beschichtungen, Lack-, Öl-, Kunstharzfarben und Flüssigkunststoffe

25 cm / 13 mm

Art.Nr. F3125270

40 cm / 13 mm

Art.Nr. F3140270

50 cm / 13 mm

Art.Nr. F3150270

60 cm / 13 mm

Art.Nr. F3160270

⑤ **Royal Maler-Farbwalze**

100 % texturiertes Polyamid-Endlos Garn, flusenarm, lösemittelbeständig, für Beschichtungen, Lack-, Öl-, Kunstharzfarben und Flüssigkunststoffe

25 cm / 7 mm

Art.Nr. F31252710

40 cm / 7 mm

Art.Nr. F31402710

50 cm / 7 mm

Art.Nr. F31502710

60 cm / 7 mm

Art.Nr. F31602710

⑥ **Texron Exquisit-Farbwalze**

100 % texturiertes Polyamidgarn, flusenarm, lösemittelbeständig, für Beschichtungen, Lack-, Öl-, Kunstharzfarben und Flüssigkunststoffe

18 cm / 13 mm

Art.Nr. F3318270

25 cm / 13 mm

Art.Nr. F3325270

⑦ **Malerstreif Exquisit-Farbwalze**

100 % Polyamidgarn, erzielt ein homogenes Oberflächenbild, hervorragende Farbaufnahme und -abgabe, für füllende, dickschichtige, hoch deckende Dispersionen

18 cm / 21 mm

Art.Nr. F3318500

18 cm / 12 mm

Art.Nr. F3318550

25 cm / 21 mm

Art.Nr. F3325500

25 cm / 12 mm

Art.Nr. F3325550

27 cm / 21 mm

Art.Nr. F3327500

⑧ **Silberstreif Exquisit-Farbwalze**

Polyamidgarn, gute Farbaufnahme und -abgabe, für alle Dispersionsfarben

18 cm / 18 mm

Art.Nr. F3318530

25 cm / 18 mm

Art.Nr. F3325530



①



① Microstreif Exquisit-Farbwalze

100 % Microfaser, extrem saugfähig, nimmt bis zu 600 % des Eigengewichts auf, flusenarm, für die Verarbeitung von dünnflüssigen Anstrichmaterialien (Lasuren, Beize, Grundierungen, Latexfarben, Gewebelack)

18 cm / 9 mm

Art.Nr. F3318830

25 cm / 9 mm

Art.Nr. F3325830

②



② Mohair Maler-Farbwalze

Haar von der Mohair-Ziege, flusenarm, lösemittelbeständig, für alle zähflüssigen und stark lösemittelhaltigen Anstrichmaterialien

18 cm / 4 mm

Art.Nr. F3718600

③



③ Velour Maler-Farbwalze

Wollplüsch-Webware, flusenarm, lösemittelbeständig, für alle zähflüssigen und stark lösemittelhaltigen Anstrichmaterialien

18 cm / 4 mm

Art.Nr. F3718810

25 cm / 9 mm

Art.Nr. F3725810

④



④ Glattfilt Maler-Farbwalze

Kanekaron-Garn, lösemittelbeständig, flusenarm, hoch verdichtet, für die Verarbeitung von lösemittelhaltigen sowie wasserbasierenden, VOC-konformen Lacken

18 cm / 5 mm

Art.Nr. F3718840

25 cm / 5 mm

Art.Nr. F3725840

⑤



⑤ Erbsloch Struktur-Farbwalze

FCKW- und lösemittelfreier Schaum, geeignet für Rollputz

18 cm grob

Art.Nr. F3918726

25 cm fein

Art.Nr. F3925725

25 cm grob

Art.Nr. F3925726

⑥



⑥ Rolloschaum Struktur-Farbwalze

FCKW- und lösemittelfreier Schaum, ansatzfreie Arbeiten dank einseitiger Abrundung, für wasserbasierte Anstrichmaterialien

18 cm grob

Art.Nr. F3918730

25 cm fein

Art.Nr. F3925710

25 cm mittel

Art.Nr. F3925720

25 cm grob

Art.Nr. F3925730

⑦




⑦ Synthex Universal-Farbwalze

Polyamidgarn, für ein homogenes Oberflächenbild, für alle Dispersionsfarben

27 cm x 18 mm

Art.Nr. F4127520

⑧



⑧ Malerstreif Fassaden-Farbwalze

100 % Polyamidgarn, erzielt ein homogenes Oberflächenbild, hervorragende Farbaufnahme und -abgabe, für füllende, dickschichtige, hoch deckende Dispersionen

20 cm / 21 mm gepolstert

Art.Nr. F4320500

27 cm / 21 mm gepolstert

Art.Nr. F4327500

⑨



⑨ Silberstreif Fassaden-Farbwalze

Polyamidgarn, gute Farbaufnahme und -abgabe, für alle Dispersionsfarben

20 cm / 18 mm zweifach gepolstert

Art.Nr. F4320530

27 cm / 18 mm zweifach gepolstert

Art.Nr. F4327530

① Microstreif Fassaden-Farbwalze

100 % Microfaser, extrem saugfähig, nimmt bis zu 600 % des Eigengewichts auf, flusenarm, für die Verarbeitung von dünnflüssigen Anstrichmaterialien (Lasuren, Beize, Grundierungen, Latexfarben, Gewebelack)

20 cm / 9 mm gepolstert

Art.Nr. F4320830

27 cm / 9 mm gepolstert

Art.Nr. F4327830

② ProCOAT Fassaden-Farbwalze

100 % speziell imprägniertes Polyamid-Endlos Garn, kein Verkleben der Fasern, leicht zu reinigen, flusenarm, für alle Dispersionen geeignet, speziell für Silikatfarbe

20 cm / 18 mm, gepolstert

Art.Nr. F54320265

27 cm / 18 mm, gepolstert

Art.Nr. F54327265

③ ProCOAT Exquisit-Farbwalze

100 % speziell imprägniertes Polyamid-Endlos Garn, kein Verkleben der Fasern, leicht zu reinigen, flusenarm, für alle Dispersionen geeignet, speziell für Silikatfarbe

18 cm / 13 mm

Art.Nr. F53318264

18 cm / 18 mm

Art.Nr. F53318265

25 cm / 13 mm

Art.Nr. F53325264

25 cm / 18 mm

Art.Nr. F53325265

④ ProFINGrey Exquisit-Farbwalze

Spezielle Microfasermischung, professionelles Arbeitsergebnis auf streiflichtgefährdeter Oberfläche, erzielt superglatte, streifenfreie Oberflächen, gleichmäßiger Farbauftrag, flusenarm, für alle Dispersionsfarben

18 cm / 11 mm

Art.Nr. F533188846

18 cm / 16 mm

Art.Nr. F533188866

25 cm / 11 mm

Art.Nr. F533258846

25 cm / 16 mm

Art.Nr. F533258866

⑤ Pronyl Exquisit-Farbwalze

100 % Polyamid-Endlos Garn, lösemittelbeständig, flusenarm, für alle Dispersionsfarben

18 cm / 9 mm

Art.Nr. F53318268

18 cm / 18 mm

Art.Nr. F53318269

25 cm / 9 mm

Art.Nr. F53325268

25 cm / 18 mm

Art.Nr. F53325269

⑥ MicroCrater Schaumwalze

FCKW- und lösemittelfreier Schaum, hervorragende Lackaufnahme und -abgabe, ansatzfreies Arbeiten dank beidseitiger Abrundung, zum Auftragen und Verschlechten dank aufgerauter Oberfläche, für die Verarbeitung von wasserbasierenden, VOC-konformen Lacken

18 cm, beidseitig rund

Art.Nr. F539180128

12 cm, beidseitig rund

Art.Nr. F565120138

5 cm, beidseitig gerade

Art.Nr. F561500108

⑦ MicroCrater Lackierwalze

10 cm, beidseitig rund

Art.Nr. F561110128

10 cm, bügelseitig rund

Art.Nr. F561110138

⑧ MagicCrater Lackierwalze

FCKW- und lösemittelfreier Schaum, ansatzfreies Lackieren dank Spezialrillen, Auftragen und Verschlechten dank aufgerauter Oberfläche, für die Verarbeitung von wasserbasierenden, VOC-konformen Materialien

10 cm, beidseitig gerade

Art.Nr. F561110909

10 cm, Doppelpack

Art.Nr. F561220909

5,4 cm, ohne Rillen

Art.Nr. F561500908





① MagicFinish Heizkörperwalze

FCKW- und lösemittelfreier Schaum, für ansatzfreies Lackieren dank beidseitiger Spezialrinne, für die Verarbeitung von wasserbasierenden, VOC-konformen Lacken und Lasuren

10 cm beidseitig gerade, grau

Art.Nr. F561110607

② Bluefelt Heizkörperwalze

Teflonbeschichteter Spezialbezug, flusenarm, leicht zu reinigen, speziell für wasserbasierende Lacke

10 cm / 6 mm

Art.Nr. F56111869

③ ProFINGrey Heizkörperwalze

Spezielle Microfasermischung, professionelles Arbeitsergebnis auf streiflichtgefährdeter Oberfläche, erzielt superglatte, streifenfreie Oberflächen, gleichmäßiger Farbauftrag, flusenarm, für alle Dispersionsfarben

10 cm / 11 mm

Art.Nr. F561118846

④ Futura Heizkörperwalze

Microfaser-Polyester-Mix, für ein perfektes Oberflächenfinish, flusenarm, für die Verarbeitung von lösemittelhaltigen sowie wasserbasierenden, VOC-konformen Lacken

10 cm / 5 mm, Doppelpack

Art.Nr. F56122875

5 cm / 5 mm

Art.Nr. F6105875

15 cm / 5 mm

Art.Nr. F6115875

⑤ Texron Heizkörperwalze

100 % texturiertes Polyamidgarn, flusenarm, lösemittelbeständig, für Beschichtungen, Lack-, Öl-, Kunstharzfarben und Flüssigkunststoffe

5 cm / 13 mm

Art.Nr. F6105270

10 cm / 13 mm

Art.Nr. F6111270

15 cm / 13 mm

Art.Nr. F6115270

⑥ Heizkörperwalze Microfaser weiß

100 % Microfaser, flusenarm, extrem saugfähig, für die Verarbeitung von wasserbasierenden, VOC-konformen Lacken, Farben und Lasuren

10 cm/ 5 mm

Art.Nr. F61118310

⑦ Rollo-Flock Heizkörperwalze

FCKW- und lösemittelfreier Schaum, erhöhte Materialaufnahme möglich, ansatzfreies Arbeiten dank einseitiger Abrundung, für wasserbasierte Anstrichmaterialien

10 cm/ 5 mm, bügelseitig rund

Art.Nr. F6111893

⑧ Royal Heizkörperwalze

100 % texturiertes Polyamid-Endlosgarn, flusenarm, lösemittelbeständig, für Beschichtungen, Lack-, Öl-, Kunstharzfarben und Flüssigkunststoffe

5 cm / 7 mm

Art.Nr. F61052710

10 cm / 7 mm

Art.Nr. F61112710

15 cm / 7 mm

Art.Nr. F61152710

⑨ Silberstreif Heizkörperwalze

Polyamidgarn, gute Farbaufnahme und -abgabe, für alle Dispersionsfarben

10 cm / 12 mm

Art.Nr. F6111531

① Malerstreif Heizkörperwalze

100 % Polyamidgarn, erzielt ein homogenes Oberflächenbild, hervorragende Farbaufnahme und -abgabe, für füllende, dickschichtige, hoch deckende Dispersionen

5 cm / 12 mm

Art.Nr. F6105550

10 cm / 12 mm

Art.Nr. F6111550

10 cm / 12 mm, Doppelpack

Art.Nr. F61115505

15 cm / 12 mm

Art.Nr. F6115550

② Velour Heizkörperwalze

Wollplüsch-Webware, flusenarm, lösemittelbeständig, für alle zähflüssigen und stark lösemittelhaltigen Anstrichmaterialien

5 cm / 4 mm

Art.Nr. F6105800

10 cm / 4 mm

Art.Nr. F6111800

③ Microstreif Heizkörperwalze

100 % Microfaser, extrem saugfähig, nimmt bis zu 600 % des Eigengewichts auf, lösemittelbeständig, flusenarm, für die Verarbeitung von dünnflüssigen Anstrichmaterialien (Lasuren, Beize, Grundierungen, Latexfarben, Gewebelack)

5 cm / 9 mm

Art.Nr. F6105830

10 cm / 9 mm

Art.Nr. F6111830

15 cm / 9 mm

Art.Nr. F6115830

④ Glattfild Heizkörperwalze

Kanekaron-Garn, flusenarm, lösemittelbeständig, hoch verdichtet, für die Verarbeitung von lösemittelhaltigen sowie wasserbasierenden, VOC-konformen Lacken

5 cm / 5 mm

Art.Nr. F6105840

10 cm / 5 mm

Art.Nr. F6111840

15 cm / 5 mm

Art.Nr. F6115840

⑤ Goldfaden Heizkörperwalze

100 % Polyamid-Endlos Garn, gute Farbaufnahme und -abgabe, für alle Dispersionsfarben

10 cm / 12 mm

Art.Nr. F6111340

15 cm / 12 mm

Art.Nr. F6115340

10 cm / 12 mm, Doppelpack

Art.Nr. F61223401

⑥ Mohair Heizkörperwalze

Haar von der Mohair-Ziege, flusenarm, lösemittelbeständig, für alle zähflüssigen und stark lösemittelhaltigen Anstrichmaterialien

10 cm / 4 mm

Art.Nr. F6111600

⑦ Rolloschaum Heizkörperwalze

FCKW- und lösemittelfreier Schaum, für alle wasserbasierenden Anstrichmaterialien

10 cm, grob

Art.Nr. F6111730

⑧ Malerstreif Eckenroller

Komplett-Roller, Bezug: Malerstreif 21 mm Florhöhe, Kegelförmiger Walzenkörper, 90 Grad-Winkel gearbeitet

21 mm, Komplettroller

Art.Nr. F5240500

21 mm, Ersatzwalze

Art.Nr. F5340500

Ersatzbügel 40 cm

Art.Nr. F7504102





①

① Malerstreif Kleinroller

100 % Polyamidgarn, erzielt ein homogenes Oberflächenbild, hervorragende Farbaufnahme und -abgabe, für füllende, dickschichtige, hoch deckende Dispersionen

18 cm / 12 mm, Flitzer

Art.Nr. F6418550

18 cm / 12 mm Ersatzwalze

Art.Nr. F6518550

②



② Malerstreif Kleinwalze

100 % Polyamidgarn, erzielt ein homogenes Oberflächenbild, hervorragende Farbaufnahme und -abgabe, für füllende, dickschichtige, hoch deckende Dispersionen

12 cm / 21 mm, doppelstark

Art.Nr. F6512500

12 cm / 12 mm, doppelstark

Art.Nr. F6512550

16 cm / 21 mm, doppelstark

Art.Nr. F6516500

16 cm / 12 mm, doppelstark

Art.Nr. F6516550



③

③ Textron Kleinwalze

100 % texturiertes Polyamidgarn, flusenarm, lösemittelbeständig, für Beschichtungen, Lack-, Öl-, Kunstharzfarben und Flüssigkunststoffe

12 cm / 13 mm, doppelstark

Art.Nr. F6512270

16 cm / 13 mm, doppelstark

Art.Nr. F6516270

④



④ Royal Kleinwalze

100 % texturiertes Polyamid-Endlos-garn, flusenarm, lösemittelbeständig, für Beschichtungen, Lack-, Öl-, Kunstharzfarben und Flüssigkunststoffe

12 cm / 7 mm, doppelstark

Art.Nr. F65122710

16 cm / 7 mm, doppelstark

Art.Nr. F65162710

⑤



⑤ Goldfaden Kleinwalze

100 % Polyamid-Endlos-garn, gute Farbaufnahme und -abgabe, für alle Dispersionsfarben

12 cm / 12 mm, doppelstark

Art.Nr. F6512340

⑥ Silberstreif Kleinwalze

Polyamidgarn, gute Farbaufnahme und -abgabe, für alle Dispersionsfarben

12 cm / 12 mm, doppelstark

Art.Nr. F6512531

⑥



⑦ Microstreif Kleinwalze

100 % Microfaser, extrem saugfähig, nimmt bis zu 600 % des Eigengewichts auf, flusenarm, für die Verarbeitung von dünnflüssigen Anstrichmaterialien (Lasuren, Beize, Grundierungen, Latexfarben, Gewebelack)

12 cm / 9 mm, doppelstark

Art.Nr. F6512830

16 cm / 9 mm, doppelstark

Art.Nr. F6516830

⑦



⑧ Glattfilt Kleinwalze

Kanekaron-Garn, flusenarm, lösemittelbeständig, hoch verdichtet, für die Verarbeitung von lösemittelhaltigen sowie wasserbasierenden, VOC-konformen Lacken


12 cm / 5 mm, doppelstark

Art.Nr. F6512840

16 cm / 5 mm, doppelstark

Art.Nr. F6516840

⑧



① ProCOAT Kleinwalze

100 % speziell imprägniertes Polyamid-Endlosgarn, kein Verkleben der Fasern, leicht zu reinigen, flusenarm, für alle Dispersionen geeignet, speziell für Silikatfarbe

12 cm / 13 mm, doppelstark

Art.Nr. F56512264

② ProFINGrey Kleinwalze

Spezielle Microfasermischung, professionelles Arbeitsergebnis auf streiflichtgefährdeter Oberfläche, erzielt superglatte, streifenfreie Oberflächen, gleichmäßiger Farbauftrag, flusenarm, für alle Dispersionsfarben

12 cm / 11 mm, doppelstark

Art.Nr. F565128846

③ Futura Kleinwalze

Microfaser-Polyester-Mix, für ein perfektes Oberflächenfinish, absolut flusenfrei, für die Verarbeitung von lösemittelhaltigen sowie wasserbasierenden, VOC-konformen Lacken

12 cm / 5 mm, doppelstark

Art.Nr. F6512875

16 cm / 5 mm, doppelstark

Art.Nr. F6516875

④ Malerstreif EasyLiner 12 cm / 12 mm

für perfekte Rand- und Farbabgrenzung, sauberer Farbauftrag ohne Abkleben, Fensterrahmen und Zierleisten problemlos streichen, passend für alle Friess 12 cm Kleinwalzen, softTouch-Griff für komfortables Arbeiten, inklusive Malerstreif Kleinwalze

Art.Nr. F0010550

EasyLiner Ersatzplatte

Ersatzplatte für EasyLiner F0010550, 2 Stück pro Pack

Art.Nr. F0010140

⑤ DIY-Set Vestan

Polyesterwebware, besonders saugfähig, für alle Dispersionsfarben

18 cm / 20 mm, weiß

Art.Nr. F1018100

23 cm / 20 mm, weiß

Art.Nr. F1023100

Roller 8 cm / 18 mm, weiß

Art.Nr. F1018109

⑥ softTouch Verlängerungsstange

dickwandiges, geriffeltes Aluminiumrohr, eloxiert, Spezialkonus mit Klick-System zur festen Arretierung des Farbrollers, mit Gewindeeinsatz

60 cm starr

Art.Nr. F70600291

60 - 100 cm

Art.Nr. F71000291

75 - 150 cm

Art.Nr. F71500291

110 - 200 cm

Art.Nr. F72000291

160 - 300 cm

Art.Nr. F73000291

230 - 400 cm

Art.Nr. F74000291

310 - 600 cm

Art.Nr. F76000291

⑦ Verlängerungsstange

verlängerbar bis zu 2 m

100 - 200 cm

Art.Nr. F7200128

⑧ Universal-Gelenkkopf mit Stellschraube

Passend für alle Verlängerungsstangen, mit Gewindeeinsatz, aufschraubbar und individuell verstellbar

Art.Nr. F7225476





①

① Farbwanne Kunststoff

Hostalen- Kunststoff, lösemittelbeständig, bruchsicher, stapelbar, schräge Abrollfläche, für alle Farb- und Lackwalzen geeignet

11 x 26 cm, blau

Art.Nr. F0071135

20 x 20 cm, blau

Art.Nr. F0071635

18 x 30 cm, blau

Art.Nr. F0071835

31 x 35 cm, blau

Art.Nr. F0073035



②

② Blistereinsatz

Kunststoffeinsätze für Farbwannen

für F0071135 11 x 26 cm


Art.Nr. F0711352

für F0072335 30 x 23 cm

Art.Nr. F0723352

für F0073035 30 x 35 cm

Art.Nr. F0730352



③

③ Abstreifgitter Metall

Metallgitter aus verzinktem Welldraht, sehr stabile Ausführung, Doppelhaken, Blechstreifen zum Umbiegen nach Wunsch, verwendbar für alle gängigen Gebindegrößen

10 x 21 cm


Art.Nr. F0070920

22 x 30 cm

Art.Nr. F0072225

26 x 30 cm

Art.Nr. F0072625




④

④ Klemmgitter Metall 26 x 23 cm

Metallgitter aus verzinktem Welldraht, sehr stabile Ausführung, mit praktischem Klemmhaken für alle gängigen Gebindegrößen

Art.Nr. F0072640



⑤

⑤ Abstreifgitter Kunststoff

Hostalen-Kunststoff, lösemittelbeständig, bruchsicher, stapelbar

11 x 17 cm, blau

Art.Nr. F0071015

22 x 26 cm, blau

Art.Nr. F0072015

27 x 31 cm, blau

Art.Nr. F0072515

27 x 29 cm, blau

Art.Nr. F0072715



⑥

⑥ Farbeimer Kunststoff

Hostalen-Kunststoff, lösemittelbeständig, bruchsicher, mit integrierter Abrollfläche, zum Stellen, Hängen und Schrägstellen

4 Liter

Art.Nr. F7224501



⑦

⑦ Farbeimer Kunststoff orange

14 Liter

Art.Nr. F7324200

① **Heizkörperbügel**

6 mm Rundstahl, hochglanzveredelt, Kunststoffgriff

80 cm / 9 cm

Art.Nr. F7109102

55 cm / 9 cm

Art.Nr. F7159102

28 cm / 9 cm

Art.Nr. F7408102

45 cm / 9 cm

Art.Nr. F7508102

② **Heizkörperbügel mini**

6 mm Rundstahl, stangenverzinkt, Kunststoffgriff (klein)

25 cm / 4 cm

Art.Nr. F7340122

28 cm / 4 cm

Art.Nr. F7408122

45 cm / 9 cm

Art.Nr. F7508122

③ **softTouch Heizkörperbügel V2A**

6 mm Rundstahl, V2A-Edelstahl, rostfrei, 2K-Griff für ermüdungs-
freies, angenehmes Arbeiten

28 cm / 9 cm

Art.Nr. F74091052

45 cm / 9 cm

Art.Nr. F75091052

④ **softTouch Malerbügel V2A**

8 mm Rundstahl, V2A-Edelstahl, rostfrei, 2K-Griff für ermüdungs-
freies, angenehmes Arbeiten

18 - 20 cm

Art.Nr. F7818125S

25 - 27 cm

Art.Nr. F7825125S

⑤ **softTouch Malerbügel**

8 mm Rundstahl, 2K-Griff für ermüdungsarmes, angenehmes
Arbeiten

18 cm

Art.Nr. F7819616

23 cm

Art.Nr. F7823616

25 cm

Art.Nr. F7826616

⑥ **Steckbügel stangenverzinkt mini**

8 mm Rundstahl, stangenverzinkt, Kunststoffgriff (klein)

18 - 20 cm

Art.Nr. F7819102

25 - 27 cm

Art.Nr. F7826102

⑦ **Steckbügel hochglanzveredelt**

8 mm hochglanz veredelter Rundstahl, Kunststoffgriff (groß)

25 - 27 cm

Art.Nr. F7825122

⑧ **Spezialbügel Kleinwalze**

6 mm Rundstahl, stangenverzinkt, Kunststoffgriff

22 / 15 cm


Art.Nr. F7614102

⑨ **U-Doppelbügel**

Für überbreite Farbwalzen ab ca. 4 cm Walzenbreite, Bügel jeweils
passend zum Walzenmaß, aus Flachstahl mit Metallhohlgriff


40 cm

Art.Nr. F8640530







①



②



③



① CONPART Schleifscheiben Ø 225 mm

- passend für die gängigen Langhalsschleifer
- gröbere Körnungen optimal für einfache, kunstharzvergütete Gipsputzmassen und Zementspachtel
- feinere Körnungen optimal für Dispersionsputzmassen
- sehr gute Abtragsleistung.

Einsatzgebiet: Spachtelmassen, Wände, Decken

Packungseinheit: 25 Scheiben

Ø 225 mm

SAP-Nummer	Körnung
6135-4-000132	P40
6135-4-000141	P60
6135-4-000142	P80
6135-4-000143	P100
6135-4-000144	P120
6135-4-000145	P150
6135-4-000146	P180
6135-4-000147	P220

CONPART Schleifscheiben Ø 150 mm

② 17-Loch-Scheibe, P 40 und 60

③ 33-Loch-Scheibe, ab P 80

- Viellochscheibe optimiert das Ansaug- und Absaugverhalten
- Optimierung der Standzeit durch Viellochscheiben

Einsatzgebiet: Farben, Lacke, Spachtelmassen

Einsatzgebiet: Fenster, Türen, Treppen, Wände, Decken

Packungseinheit: P40-P80: 25 Scheiben

ab P100: 50 Scheiben

Ø 150 mm

SAP-Nummer	Körnung
6135-4-000148	P40
6135-4-000133	P60
6135-4-000134	P80
6135-4-000135	P100
6135-4-000136	P120
6135-4-000137	P150
6135-4-000138	P180
6135-4-000139	P220
6135-4-000140	P240



① Ersta 514DK / 514 C2K 125 mm

125 mm-Scheibe mit überragender Preisleistung

- latexhaltiges Papier • Kletthaftung • 9-Loch
- verwendbar für Festool und Flex
- höchste Standzeit durch offene Streuung

514DK	Körnung	Form	Pack	Art.Nr.
ø 125 mm	P 40	601	50 Stk.	175350
ø 125 mm	P 60	601	50 Stk.	175351
ø 125 mm	P 80	601	50 Stk.	175352
ø 125 mm	P 100	601	100 Stk.	175353
ø 125 mm	P 120	601	100 Stk.	175354

514C2K	Körnung	Form	Pack	Art.Nr.
ø 125 mm	P 180	601	100 Stk.	176601
ø 125 mm	P 240	601	100 Stk.	176603

STARCKE®



② AIR GIANT – Softe 225 mm-Scheibe

staubminderndes Vlies / Ersta 514DV

- latexhaltiges Korundpapier • Vlies-Kletrücken • 27-Loch
- verwendbar für Festool, Flex und Mirka
- AIR-EFFECT garantiert staubarmes Schleifen und leichte Führung der Geräte
- hoher Abtrag reduziert Arbeitszeit

AIR GIANT	Körnung	Form	Pack	Art.Nr.
ø 225 mm	P 40	647	25 Stk.	175450
ø 225 mm	P 60	647	25 Stk.	175452
ø 225 mm	P 80	647	25 Stk.	175453
ø 225 mm	P 100	647	25 Stk.	175454
ø 225 mm	P 120	647	25 Stk.	175455
ø 225 mm	P 150	647	25 Stk.	175456
ø 225 mm	P 180	647	25 Stk.	175457
ø 225 mm	P 220	647	25 Stk.	175458



AIR GIANT Form 647 / ø 225 mm


③ Ersta 514DK / 514C2K 150 mm 33-Loch

Exzenterschleifscheibe mit überzeugender Preisleistung

- latexhaltiges Papier • Kletthaftung
- höchste Standzeit durch offene Streuung

514DK 33-Loch	Körnung	Form	Pack	Art.Nr.
ø 150 mm	P 80	592	50 Stk.	175477
ø 150 mm	P 100	592	100 Stk.	175478
ø 150 mm	P 120	592	100 Stk.	175479

514C2K 33-Loch	Körnung	Form	Pack	Art.Nr.
ø 150 mm	P 150	592	100 Stk.	175480
ø 150 mm	P 180	592	100 Stk.	175481
ø 150 mm	P 220	592	100 Stk.	175482
ø 150 mm	P 240	592	100 Stk.	175483
ø 150 mm	P 320	592	100 Stk.	175485
ø 150 mm	P 400	592	100 Stk.	175486
ø 150 mm	P 500	592	100 Stk.	175487
ø 150 mm	P 600	592	100 Stk.	175488
ø 150 mm	P 800	592	100 Stk.	175489



Form 599
ø 150 mm

Form 592
ø 150 mm

Ersta 514DK / 514C2K 150 mm 17-Loch

514DK 17-Loch	Körnung	Form	Pack	Art.Nr.
ø 150 mm	P 40	599	10/50 Stk.	173590
ø 150 mm	P 60	599	10/50 Stk.	173591
ø 150 mm	P 80	599	10 Stk.	173592
ø 150 mm	P 100	599	10 Stk.	173593
ø 150 mm	P 120	599	10 Stk.	173594


514C2K 17-Loch	Körnung	Form	Pack	Art.Nr.
ø 150 mm	P 150	599	10 Stk.	173595

STARCKE®

Form 693 / 100 x 150 mm



①



Form 610 / ø 225 mm

① **Ersta 514DK 100 x 150 mm (P40-P120)**
Ersta 514C2K 100 x 150 mm (P150)

- latexhaltiges Papier
 - Kletthaftung, 7-Loch
 - Form 693
 - Höchste Standzeit durch offene Streuung
- VE: je 50 Stück

NET GIANT

Netzschleifmittel – Kletthaftung

- Spezialgewebe garantiert geringste Staubemissionen und sauberen Arbeitsplatz
 - intensives Abtragsverhalten durch hochwertiges Schleifkorn
 - hohe Standzeiten aufgrund offener Struktur
 - kein Zusetzen der Schleifmittel
- VE: je 25 Stück

②



③

Form 610 / ø 150 mm

② **NET GIANT**
Netzschleifmittel - Scheibe 225 mm

Korund, Form 610
Körnung: P80 / 100 / 120 / 150 / 180 / 240 / 320

④



Form 140 / 80 x 133 mm

③ **NET GIANT**
Netzschleifmittel - Scheibe 150 mm

Korund, Form 610
Körnung: P80 / 100 / 120 / 150 / 180 / 240 / 320 / 400

④ **NET GIANT**
Netzschleifmittel - Streifen 80 x 133 mm

Korund, Form 140
Körnung: P80 / 100 / 120 / 150 / 180 / 240 / 320 / 400

Form 030
115 mm x 50 m

⑤



Form 070
115 mm x 26 m

⑥



Rollenware durch Folie
vor Feuchtigkeit geschützt

⑤ **Ersta 713 B Rollenware, 115 mm x 25 m**

Edelkorund-Finishing-Papier, Form 030, VE 25 m.
Körnung: 40 / 60

Ersta 713 B Rollenware, 115 mm x 50 m

Edelkorund-Finishing-Papier, Form 030, VE 50 m.
Körnung: 80 / 100 / 120 / 150 / 180 / 220 / 240 / 280 / 320 / 400

⑥ **Ersta 514C2/D Rollenware, 115 mm x 26 m**

latexhaltiges Papier, Form 070, VE 26 m.
Körnung: 40/60/80/100/120/150/180

⑦ **Ersta 713 B Blattware, 230 x 280 mm**

Edelkorund-Finishing-Papier, Form 100
Körnung: 40 / 60 VE 50er
Körnung: 80 / 100 / 120 / 150 / 180 / 220 / 240 / 280 / 320 VE 50er
Körnung: 400 VE 50er



⑦

1 Schleifpapier Xtreme Plus D225 VE 25

Zum Verschleifen vollflächig verspachtelter Flächen, Beseitigen von Spachtelgraten und Unebenheiten auf Spachtelflächen an Trockenbau- und Gipskartonplatten.

PF-P40	Klett-Schleifpapier	280739
PF-P60	Klett-Schleifpapier	260233
PF-P80	Klett-Schleifpapier	260234
PF-P100	Klett-Schleifpapier	260235
PF-P120	Klett-Schleifpapier	282405
PF-P150	Klett-Schleifpapier	311995
PF-P180	Klett-Schleifpapier	311987
PF-P220	Klett-Schleifpapier	260236

2 Klett-Schleifgitter D225 VE 12

Zum schnellen Entfernen von groben Unebenheiten

N-P100	Klett-Schleifgitter	534172
--------	---------------------	--------

Klett-Adapter D225

KAD D225/16 S	Klett-Adapter	483109
KAD D225/16 H	Klett-Adapter	483117
KAD D225/16 Set	Klett-Adapter	483486

3 Giraffen Verlängerung GE5/GE7 (ohne Abb.)

Art.Nr. 409294

Zusatzhandgriff (ohne Abb.)

Art.Nr. 408972

4 Giraffen Verlängerung GE6

Art.Nr. 532222

5 Giraffen Rundschleifkopf MH-O D225

Optimal zur Bearbeitung von großen Flächen an Decken und Wänden, effektive Staubabsaugung, hohe Abtragsleistung.

Art.Nr. 457175

6 Giraffen Segmentschleifkopf MH-R D225

Ermöglicht die Bearbeitung von Flächen-Übergängen von der Wand zur Decke. Die Drehung des Randschleifkopfs erfolgt ohne Arbeitsunterbrechung durch die Maschinenbewegung. Dadurch wird eine 5-mal schnellere Bearbeitung von Kanten erzielt. Die integrierten Gleitkanten am Schleifkopf verhindern eine Beschädigung der Kontaktflächen an Wand und Decke.

Art.Nr. 457183

7 Giraffen Dreieckssschleifkopf MH-T 290x290

Optimal geeignet für die Bearbeitung von Ecken und Kanten mit 4mm Hub. Durch die orbitale Bewegung des Schleiftellers wird das Schleifmittel direkt bis an die Kante geführt. Mit wechselbaren Schutzdecken mit Gleitstreifen.

Art.Nr. 457191

8 Giraffen Exzentrerschleifkopf MH-X D225

Mit dem innovativen Exzentrerschleifkopf und seinen 4 mm Hub werden mühelos perfekte Oberflächen im Q3- und Q4-Bereich erzielt. Akkordspachtel, Spritzspachtel und allgemein weichere Spachtel und Füller lassen sich mit dem Exzentrerschleifkopf kontrolliert und effizient schleifen.


Art.Nr. 457205



MIRKA

Abranet

Abranet ermöglicht nahezu staubfreies schleifen. Durch die zahlreichen Löcher wird die optimale Staubabsaugung ermöglicht und eine höhere Standzeit erreicht.




Abranet Ace

Das Premium-Produkt eignet sich durch das keramische Korn besonders für harte Oberflächen sowie anspruchsvolle Schleifanwendungen.




Abranet Ace HD

Abranet Ace HD mit keramischen Korn ist langlebig und wiederstandsfähig. Die stabile Netzstruktur ist resistent gegen Verschleiß und Zerreißen. Das Produkt ist ideal geeignet für anspruchsvolle Anwendungen.




Iridium

Iridium ist ein Premium-Papierschleifmittel für universelles Schleifen. Auf Geschwindigkeit und Effizienz perfektioniert, hat es eine Mischung aus Keramik- und Aluminiumoxidkörnern auf einem flexiblen Papierträger. Die besondere Beschichtung verhindert das Zusetzen und minimiert die Bildung von Staubknoten. Sie ist staubabweisend, was die Lebensdauer verlängert. Das Korn bleibt länger scharf. Die Staubabsaugung wird durch das Multihole-Lochmuster für Scheiben und Streifen optimiert.



Yellow Soft Grip

Yellow Soft ist eine Papierscheibe mit 27 Löchern und einem flexiblen Fleece-Träger. Speziell entwickelt für das Wand- und Deckenschleifen, bietet Yellow Soft eine lange Standzeit bei verschiedensten Materialien. Der weiche Soft-Träger ermöglicht eine sichere und fehlerfreie Anwendung.



Art.Nr.

①	Abranet Ø 125 mm	P 80 Grip	5423205080
	Abranet Ø 125 mm	P 120 Grip	5423205012
	Abranet Ø 125 mm	P 180 Grip	5423205018
	Abranet Ø 125 mm	P 240 Grip	5423205025
	Abranet Ø 125 mm	P 320 Grip	5423205032
②	Abranet Ø 150 mm	P 80 Grip	5424105080
	Abranet Ø 150 mm	P 120 Grip	5424105012
	Abranet Ø 150 mm	P 180 Grip	5424105018
	Abranet Ø 150 mm	P 240 Grip	5424105025
	Abranet Ø 150 mm	P 320 Grip	5424105032
③	Abranet Ø 225 mm	P 80 Grip	5422302580
	Abranet Ø 225 mm	P 120 Grip	5422302512
	Abranet Ø 225 mm	P 180 Grip	5422302518
	Abranet Ø 225 mm	P 240 Grip	5422302525
④	Abranet 81x133 mm	P 80 Grip	5417805080
	Abranet 81x133 mm	P 120 Grip	5417805012
	Abranet 81x133 mm	P 180 Grip	5417805018
	Abranet 81x133 mm	P 240 Grip	5417805025
⑤	Abranet 100x152x152 mm	P 80 Grip	5421905080
	Abranet 100x152x152 mm	P 120 Grip	5421905012
	Abranet 100x152x152 mm	P 180 Grip	5421905018
	Abranet 100x152x152 mm	P 240 Grip	5421905025
⑥	Abranet 80x230 mm	P 80 Grip	5417505080
	Abranet 80x230 mm	P 120 Grip	5417505012
	Abranet 80x230 mm	P 180 Grip	5417505018
⑦	Abranet Ace Ø 150 mm	P 80 Grip	AC24105080
	Abranet Ace Ø 150 mm	P 120 Grip	AC24105012
	Abranet Ace Ø 150 mm	P 180 Grip	AC24105018
	Abranet Ace Ø 150 mm	P 240 Grip	AC24105025
	Abranet Ace Ø 150 mm	P 1000 Grip	AC24105092
⑧	Abranet Ace HD Ø 150 mm	P 40 Grip	AH24102540
	Abranet Ace HD Ø 150 mm	P 60 Grip	AH24102560
	Abranet Ace HD Ø 150 mm	P 80 Grip	AH24102580
	Abranet Ace HD Ø 150 mm	P 120 Grip	AH24102512
⑨	Abranet Ace HD Ø 225 mm	P 40 Grip	AH22302540
	Abranet Ace HD Ø 225 mm	P 60 Grip	AH22302560
	Abranet Ace HD Ø 225 mm	P 80 Grip	AH22302580
	Abranet Ace HD Ø 225 mm	P 120 Grip	AH22302512
⑩	Iridium Ø 150 mm	P 40 Grip	246CH05040
	Iridium Ø 150 mm	P 80 Grip	246CH09980
	Iridium Ø 150 mm	P 120 Grip	246CH09912
	Iridium Ø 150 mm	P 180 Grip	246CH09918
	Iridium Ø 150 mm	P 240 Grip	246CH09925
⑪	Iridium Ø 225 mm	P 40 Grip	246CH09932
	Iridium Ø 225 mm	P 80 Grip	246CH09932
	Iridium Ø 225 mm	P 120 Grip	246CH09932
	Iridium Ø 225 mm	P 180 Grip	246CH09932
	Iridium Ø 225 mm	P 240 Grip	246CH09932
⑫	YELLOW SOFT GRIP 225mm 27L	P 40	1674802540
	YELLOW SOFT GRIP 225mm 27L	P 80	1674802580
	YELLOW SOFT GRIP 225mm 27L	P 120	1674802512
	YELLOW SOFT GRIP 225mm 27L	P 180	1674802518
	YELLOW SOFT GRIP 225mm 27L	P 240	1674802525

① **Schleifteller Ø 125 mm 5/16"**
medium Grip 28 L

Geeignet für DEROS

Art.Nr. 8292502511

② **Schleifteller Ø 150 mm 5/16"**
medium Grip 48 L

Geeignet für DEROS

Art.Nr. 8292605011

③ **Schleifteller Ø 225 mm Grip**
mit harter Grip-Auflage

Art.Nr. MIW9514312

④ **Schleifschuh Netz 81 x 133 mm**
Grip 46 L Medium

Geeignet für DEOS, inkl. Schutzauflage

Art.Nr. 8292353011

⑤ **Schleifschuh 100 x 152 x 152 mm**
Grip 32 L Medium

Geeignet für DEOS Delta, , inkl. Schutzauflage

Art.Nr. 8292663011

⑥ **Softauflage Ø 225 mm**

Softauflage für LEROS Schleifteller Ø 225 mm.

Art.Nr. MIW9514611

⑦ **Schutzauflage 81 x 133 mm 54 L, 1/Pack**

Passend für DEOS 81x133 mm.

Art.Nr. 8299512111

⑧ **Schutzauflage 125 mm 33 L, 1/Pack**

Passend für den DEROS in 125 mm und 150 mm schützen diese Auflagen den Schleifteller und führen somit zu langfristig besseren Schleifergebnissen.

Art.Nr. 8295412111

⑨ **Schutzauflage 150 mm 67 L, 1/Pack**

Art.Nr. 8295612111

⑩ **Schutzauflage 100 x 152 x 152 mm 32 L**
1/Pack

Passend für DEOS Delta

Art.Nr. 8295912111




①




②




③



④




⑤




⑥



⑦





⑧



⑨



⑩



Schleifpapier Superpad 225 mm ø

	10 Stk.	25 Stk.
P K-16	423-A 16	
P K-40	423-A 40/SB	423-A 40
P K-60	423-A 60/SB	423-A 60
P K-80	423-A 80/SB	423-A 80
P K-100	423-A 100/SB	423-A 100
P K-120	423-A 120/SB	423-A 120
P K-150	423-A 150/SB	423-A 150
P K-180	423-A 180/SB	423-A 180
P, K-220	423-A 220/SB	423-A 220

Adapter für Flex-Giraffe 210 mm

Art.Nr. 05-55

Schleifpapier Superpad

125 mm ø

	10 Stk.	25 Stk.
P K-40	516-A 40/SB	516-A 40
P K-60	516-A 60/SB	516-A 60
P K-80	516-A 80/SB	516-A 80
P K-100	516-A100/SB	516-A 100
P K-120	516-A120/SB	516-A 120
P K-150	516-A150/SB	516-A 150
P K-180	516-A180/SB	516-A 180
P K-220	516-A220/SB	516-A 220
P K-320	516-A320/SB	516-A 320
P K-400	516-A400/SB	516-A 400

150 mm ø

	10 Stk.	25 Stk.
517-A 40/SB		517-A 40
517-A 60/SB		517-A 60
517-A 80/SB		517-A 80
517-A100/SB		517-A 100
517-A120/SB		517-A 120
517-A150/SB		517-A 150
517-A180/SB		517-A 180
517-A220/SB		517-A 220
517-A320/SB		517-A 320
517-A400/SB		517-A 400

93 x 93 x 93 mm

	10 Stk.	25 Stk.
P K-40	511-A 40	511-A 40
P K-60	511-A 60/SB	511-A 60
P K-80	511-A 80/SB	511-A 80
P K-100	511-A100/SB	511-A 100
P K-120	511-A120/SB	511-A 120
P K-150	511-A150/SB	511-A 150
P K-180	511-A180/SB	511-A 180
P K-220	511-A220/SB	511-A 220
P K-320	511-A320/SB	511-A 320
P K-400	511-A400/SB	511-A 400

80 x 133 mm

	10 Stk.	25 Stk.
513-A 40/SB		513-A 40
513-A 60/SB		513-A 60
513-A 80/SB		513-A 80
513-A100/SB		513-A 100
513-A120/SB		513-A 120
513-A150/SB		513-A 150
513-A180/SB		513-A 180
513-A220/SB		513-A 220
513-A320/SB		513-A 320
513-A400/SB		513-A 400

Superpad 93 x 178 mm

	10 Stk.	25 Stk.
P K-40	514-A 40/SB	514-A 40
P K-60	514-A 60/SB	514-A 60
P K-80	514-A 80/SB	514-A 80
P K-100	514-A100/SB	514-A 100
P K-120	514-A120/SB	514-A 120
P K-150	514-A150/SB	514-A 150
P K-180	514-A180/SB	514-A 180
P K-220	514-A220/SB	514-A 220
P K-320	514-A320/SB	514-A 320
P K-400	514-A400/SB	514-A 400

115 x 228 mm

	10 Stk.	25 Stk.
515-A 40/SB		515-A 40
515-A 60/SB		515-A 60
515-A 80/SB		515-A 80
515-A100/SB		515-A 100
515-A120/SB		515-A 120
515-A150/SB		515-A 150
515-A180/SB		515-A 180
515-A220/SB		515-A 220
515-A320/SB		515-A 320
515-A400/SB		515-A 400

① Schleifvliesrolle 115 mm x 10 m


A-100	08-A100	S- 400	08-S400
A-280	08-A280	S-1000	08-S1000



Schleifvlies

② Handpad 150 x 210 mm ③ Zuschnitte 100 x 150 mm

A-100	21-A100	A-100	01-A100
A-280	21-A280	A-280	01-A280
S- 400	21-S400	S- 400	01-S400
S- 1000	21-S1000	S- 1000	01-S1000



④ Clini-Schleifmittelhalter 80 x 140 mm

Art.Nr. 05-10

⑤ Schleifteller 115 mm ø mit M14 Gewinde

Art.Nr. 05-51



⑥ Schleifpapier 115 mm ø

10 Stück	50 Stück
K-24	10-K 24/SB
P-40	10-P 40/SB
P-60	10-P 60/SB
P-80	10-P 80/SB
P-120	10-P 120/SB

⑦ Schleifpad mit Flüssigkeitsspeicher 80 x 133 mm

A-100/A-280	SP 100/280
A-280/ S-400	SP 280/400
K-100/ A-100	SP 2000/100
K-100/ S-400	SP 2000/400



⑧ Superpad G Schleifgitter 225 mm ø

K-80	40-K 80/225
K-100	40-K 100/225
K-80 VPE: 10 St.	40-K 80/225/SB
K-100 VPE: 10 St.	40-K 100/225/SB




Blue Fire Schleifpapier




⑨ 230 x 280 mm

	10 Stk.	50 Stk.
P-40	72-A 40	73-A 40
P-60	72-A 60	73-A 60
P-80	72-A 80	73-A 80
P-100	72-A100	73-A 100
P-120	72-A120	73-A 120
P-150	72-A150	73-A 150
P-180	72-A180	73-A 180
P-240	72-A240	73-A 240

⑩ Rollenware 115 mm

5 lfm.	50 lfm
71-A 40	70-A 40
71-A 60	70-A 60
71-A 80	70-A 80
71-A100	70-A 100
71-A120	70-A 120
71-A150	70-A 150
71-A180	70-A 180
71-A240	70-A 240





① Flächenspachtel BLACK

Die neue Generation Flächenspachtel BLACK, 10% leichter, mit Edelstahlblatt. Für einfaches, großflächiges Glätten - schneller Blattwechsel. Ideal geeignet für das Abglätten von Spritzspachteln, Dünnputzen und kunststoffgebundenen Spachtelmassen.

Art.Nr.

Breite (mm)	30	40	60	80	100
8 (80 x 0,5)	179141	179142	179143	179144	179145
9 (90 x 0,3)	179135	179136	179137	179139	179140

② Ersatzblätter

Aus gehärtetem, poliertem, rostfreiem Federbandstahl, passend für Flächenspachtel Black und Putz- und Glättespachtel Plus 8/9.

Art.Nr.

Breite (mm)	30	40	60	80	100
8 (80 x 0,5)	158833	158835	158837	158839	158841
9 (90 x 0,3)	158834	158836	158838	158840	158842

③ Gelenk-Set Pajaquick black

Für Arbeiten über Kopf

Artikel.Nr. 180263

④ Teleskopstange

Ausziehbare Teleskopstange

Artikel.Nr. 21680

⑤ Griffspachtel Kunststoffgriff

Mit Blatt aus 0,5 mm starkem, hochglanzpoliertem, rostfreiem Federbandstahl mit Softgriff-Heft sowie einer Bit-Aufnahme am Griffende. Lieferung ohne Bit.

Artikel.Nr. 37184

⑥ Eimerkelle Kunststoffblatt 16 cm

Ideal zum Auskratzen sowie Ausschaben von Mörtelwannen und Eimern. Kein Spanzug aus dem Eimer und somit keine Produktverunreinigung.

Artikel.Nr. 176373

⑦ Spachtelkelle Pajaquick

Für optimal gespachtelte Q3- und Q4-Oberflächen. Ergonomischer Kunststoffgriff, Blatt aus 0,5 mm Spezial-Edelstahl

Breite in cm	30	35	45
Art.Nr.	013165	013166	013167

⑧ Spezial Außeneckenspachtel

Außenecken von Wand und Decke mühelos in einem Zug glatt ziehen. Ergonomischer 2-Komponenten-Kunststoffgriff.

Artikel.Nr. 175830

⑨ Spezial Inneneckenspachtel

Innenkanten von Wand und Decke mühelos verspachteln, flexible Blätter, 2-Komponenten Kunststoffgriff

Artikel.Nr. 13168

⑩ Rakel Alu 2K-Softgriff

Aus 0,4 mm starkem, gehärtetem und poliertem, rostfreiem Federbandstahl, mit Alu-Rücken, Blatthöhe 45 mm

Art.Nr.

Breite (mm)	20	25	30	40	50	60
Art.Nr.	177590	177591	177592	177593	177594	177595

⑪ Laibungsspachtel Pajafix

In einem Zug Fenster- und Türleibungen glätten. Garantiert schnelles wellenloses Glätten, kein Verkanten an Fensterbefestigungen

Breite in cm	20	30	40
Art.Nr.	012897	056466	012898

① **Tapezierschere Profi Cut**

- Spezialfacette für punktgenauen Schnitt
- weiche Gummieinlage für Top-Komfort
- großes 4-Finger-Auge für maximale Kontrolle
- gerade Linie für Präzision
- dauerhaft scharf durch Präzisionsschliff

Artikel.Nr. 13828



② **Duotex-Schneider**

Gleitfußmesser zum Doppelschnitt von Wandbelägen und diversen Tapetenarten. Aus rostfreiem Stahl, Gewindestift und Rändelmutter aus Messing, vernickelt, mit angespritztem Kunststoffheft, einer montierten und 10 Ersatz-Industrieklingen. Einzeln in Kunststofftasche verpackt.

Artikel.Nr. 34644



③ **Waschrohr**

Aus schlagfestem Kunststoff, mit Düsenrohr aus Kupfer. Zum zeitsparenden, gründlichen Auswaschen von Farbrohlern. Reinigungsdauer je nach Verschmutzung 1-2 Minuten, Gesamtlänge 400 mm, Schlauchlänge 2 m, mit Schlauchanschluss-Set.

Artikel.Nr. 68037



④ **Farbrolleneimer**

Der Farbrolleneimer Pajarito ist die professionelle Lösung zur Aufbewahrung von Farbwalzen. Er bietet Ordnung, Effizienz und Zeitersparnis im Arbeitsalltag professioneller Maler. Das robuste, recycelbare Material und der spezielle Verschluss garantieren 100 % Luftdichtheit und verhindern das Austrocknen der Farbwalzen. Er sorgt für Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz und ermöglicht einen effizienten Arbeitsablauf. Die Farbwalzen bleiben frisch und einsatzbereit.

Artikel.Nr. 183657



⑤ **Werkzeugkoffer leer 60x40x17cm Holz**

Hochwertiger, lackierter Holzkoffer speziell für Werkzeuge bis 60 cm Länge konstruiert. Aus 12 mm starkem Mehrschichtholz, mit Metalleckenschonern und Stangenscharnier.

Artikel.Nr. 036104



⑥ **Werkzeugkoffer 3tlg. inkl. Fahrwerk**

Boxen

- Ausziehbare und herausnehmbare Schubladen
- Beschriftungsfeld zum Anbringen von Etiketten
- Komfortabler Klappgriff
- Haltbare Schnappverschlüsse
- Baukastensystem

Boxen

- Metallachse
- Hohe Belastbarkeit
- Ausgezeichnete Manövrierbarkeit
- Schwenkbare Metallräder mit zwei Bremsen

Artikel.Nr. 182171





① Putzperfekt

Glättung von Sprühbeschichtungen (Airless-Verfahren) Endbearbeitung von Putz- und Gipsplatten, Auftragen und Vollendung von Deko-Anstrichen und Beschichtungen, ergonomischer Griff, effektive Druck- und Kraftübertragung, abgerundete Ecken, biegsame, langlebige Bi-Flex Klinge

Breite	Art.Nr.
250 mm	101904
450 mm	101905
600 mm	101902
1000 mm	101903



② Putzperfekt-Set, 5-teilig Einsteiger-Set für kleine Flächen

TopFill-Rollspachtelwalze 18 cm, Putzperfekt 25 / 45 cm, 10 cm Trockenbauspachtel, Verlängerungsstange 50 - 100 cm, kleiner Koffer

Art.Nr. 101907



③ Putzperfekt-Set, 7-teilig Allrounder für ein glattes Finish

Putzperfekt 25 / 35 / 45 / 60 cm, 10 / 15 cm Trockenspachtel, Verlängerungsstange 50 - 100 cm

Art.Nr. 101909



④ Verlängerungsstange für Putzperfekt

Teleskopstange Parfait Liss: geriffeltes Alurohr, Drehverschluss

50 - 100 cm	Art.Nr. 101910
100 - 200 cm	Art.Nr. 101911



⑤ Putzperfekt-Set, 7-teilig Allrounder für große Flächen

Set bestehend aus:
je 1x Putzperfekt 25 / 35 / 45 / 60 / 80 / 100 cm
1x Verlängerungsstange 100 - 200 cm für Putzperfekt
1 Stk. Koffer für Putzperfekt

Art.Nr. 101928



⑥ TopFill Rollspachtel-Walze

100 % Nylonfaser, hervorragende Spachtelmassen- und Putzverteilung, gleichmäßig starker und bis zu 40 % schnellerer Schichtauftrag, bis zu 4 mm, leichte Reinigung der Nylonfasern, für alle gängigen Rollspachtel

Breite / Faser	Art.Nr.
25 cm / 20 mm	101893
8 cm / 18 mm	101896
18 cm / 20 mm	101898

① **Flächenraker mit Alurücken, 2K, abgerundet**

Rostfreie, elastische Klinge, absolut verzugsfreier Alu-Profilrücken, 2 Komponenten-Griff mit Handgriffbohrungen für den Stielhalter mit abgerundeten Ecken, für ansatzfreies Arbeiten

Breite	Art.Nr.
40 cm	103042
50 cm	103052
60 cm	103062

② **Flächenraker mit Alurücken**

rostfreie, elastische Klinge, absolut verzugsfreier Alu-Profilrücken
Leichtholzgriff, mit Handgriffbohrungen für den Stielhalter

Breite	Art.Nr.
40 cm	103140
50 cm	103150
60 cm	103160

③ **Flächenraker rostfrei**

rostfreie, elastische Klinge, Leichtholzgriff mit Handgriffbohrungen für den Stielhalter

Breite	Art.Nr.	Art.Nr. abgerundet
25 cm	101925	101926
40 cm	101940	101941
50 cm	101950	101951
60 cm	101960	101961

④ **Stielhalter-Satz mit Schrauben**

Stahl, 28 mm Art.Nr. 102000
Aluminium, 24 mm Art.Nr. 102028

Stahl

Aluminium

⑤ **Breitspachtel Aluminium, rostfrei, 2K-Griff**

Rostfreie, elastische Klinge mit einer Stärke von 0,5 mm, Supergrip - Handgriff

Breite	Art.Nr.
20 cm	103620
30 cm	103630

⑥ **Glättkelle 280 x 130 mm rostfrei**

Rostfreies Edelstahlblatt 0,7 mm stark, starke Aluminiumstütze, handfreundlich gewachstes Holzheft

Art.Nr. 107100

⑦ **Glättkelle 280 x 130 mm, rostfrei, 2K-Griff**

Rostfreies Edelstahlblatt, handgerechte hohe Stütze, 2-Komponenten-Softgriff

Art.Nr. 107150

⑧ **Doppelblatt-Glättkelle, 280 x 110 x 0,3 mm, rostfrei**

Art.Nr. 107165





① **Glättkelle mit 2K-Griff 280 x 120 mm, rostfrei**

Rostfreies Blatt, 0,6 mm stark, starke, lange Spezialstütze aus hochwertigem Aluguss, ergonomischer 2-Komponenten-Griff, Kunststoff-Schutz für Klinge

Art.Nr. 110500

② **Venezia-Kelle mit 2K-Griff**

rostfreies Blatt 0,6 mm, venezianische Form mit abgerundeten Ecken und geschliffenen Kanten, ergonomischer 2-Komponenten-Griff

Breite	Art.Nr.
200 x 80 mm	110601
240 x 110 mm	110602
280 x 120 mm	110603

③ **Aufziehplatte 500 x 130 x 0,7 mm, rostfrei**

poliertes, rostfreies Edelstahlblatt 0,7 mm stark, verschraubter und lackierter Holzgriff

Art.Nr. 107300

④ **Glättkelle Kunststoff 280 x 230 mm**

abriebfestes rechteckiges Blatt aus 3 mm Spezialkunststoff mit Verstärkung, Aluminiumstütze, handfreundlich gewachstes Holzheft

Art.Nr. 107500

⑤ **Spezial-Glättkelle Kunststoff 280 x 140 mm 2K-Griff**

besonders weiches und flexibles 3 mm Kunststoffblatt, Stütze komplett aus Spezialkunststoff, mit 2-Komponentengriff

Art.Nr. 107900

⑥ **Schleifbrett Stahl 165 x 365 mm, gelocht**

in Stahlausführung, gelochtes Grundbett, ergonomischer 2K-Griff durch Öffnungen innerhalb der Schleifkronen: Ableitung des Abriebs nach außen, komplett randlos, kein Verkleben, hervorragend geeignet, um Polystyrol-Platten zu schleifen

Art.Nr. 108400

⑦ **Stukkateurspachtel**

Angel und Blatt spezialverschweißt aus rostfreiem Edelstahl, handfreundlich gewachstes Holzheft

Breite	Art.Nr.	Breite	Art.Nr.
40 mm	109604	80 mm	109608
50 mm	109605	100 mm	109610
60 mm	109606	120 mm	109612

⑧ **Inneneckenkelle 100 x 75 mm, rostfrei**

Angel und Blatt spezialverschweißt aus rostfreiem Edelstahl

Art.Nr. 109900

⑨ **Außeneckenkelle 100 x 100 mm, rostfrei**

Angel und Blatt spezialverschweißt aus rostfreiem Edelstahl

Art.Nr. 110000

① Stukkateurspachtel 2K-Griff, rostfrei

Gerade Stütze und Blatt aus rostfreiem Stahl, ergonomischer 2-Komponentengriff

Breite	Art.Nr.	Breite	Art.Nr.
60 mm	111006	100 mm	111010
80 mm	111008	120 mm	111012



② Berner Putzkelle rostfrei

Angel und Blatt aus rostfreiem Edelstahl, 2-Komponentengriff


Breite	Art.Nr.
160 mm	111016
180 mm	111018



③ Malerspachtel

Gehärteter Spezialstahl, konisch geschliffen und poliert, durchgehend vernietete Angel, vermessingte Zwinge, großes, geschliffenes Holzheft, steif

Breite	Art.Nr.	Breite	Art.Nr.
2 cm	100002	7 cm	100007
3 cm	100003	8 cm	100008
4 cm	100004	10 cm	100010
5 cm	100005	12 cm	100012
6 cm	100006		



④ Malerspachtel rostfrei, 2K-Griff

rostfreie Edelstahlklinge, 2-Komponenten Softgriff, ergonomisch geformt mit Metallkappe Holzheft, steif

Breite	Art.Nr.
4 cm	100104
6 cm	100106
8 cm	100108



⑤ Entrostungsspachtel

Kurze, steife und geschliffene Stahlklinge aus gehärtetem Stahl, mit Wate, Malerspachtelgriff, durchgehend vernietet

Breite	Art.Nr.
5 cm	100805
6 cm	100806
8 cm	100808



⑥ Japanspachtel-Satz 4-tlg.

Hochelastische, polierte Stahlklingen, säurefester Kunststoff Rücken Satz 4-tlg. (5 / 8 / 15 / 12 mm)

Art.Nr. 101000




⑦ Japanspachtel-Satz 4-tlg. rostfrei

Hochelastische und polierte Klingen aus rostfreiem Stahl säurefester Kunststoff Rücken Satz 4-tlg. (5 / 8 / 15 / 12 mm)

Art.Nr. 101100





① Klett-Trägerbrett

Einfach austauschbare Reibebrettbeläge für alle Einsatzzwecke, Trägerbrett mit Kletthaftung, wirtschaftlicher Velourrücken schnell und umweltfreundlich für Maler, Maurer, Gipser, Stukkateure und Fliesenleger

Art.Nr. 112000

② Hydro Rasterschwammbelag

Hydro-Rasterschwammauflage

Art.Nr. 112001

③ Velour Schwammgummibelag

Velour-Schwammgummibelag, grob

Art.Nr. 112002

④ Velour Schwammgummibelag

Velour-Schwammgummibelag

Art.Nr. 112003

⑤ Velour Latexschwamm

Velour-Schwammgummibelag

Art.Nr. 112004

⑥ Fliesenwaschbrett Hydro 280 x 140 x 30 mm, gerastert

Geschäumtes Trägerbrett mit fest verklebtem Hydroschaumbelag, gerastert, 30 mm dick

Art.Nr. 194800

⑦ Reibebrett Hydroschwamm 280 x 140 mm

mit Viskoseschwamm, extrem saugfähig, 30 mm dicker Schwamm

Art.Nr. 194801

⑧ Reibebrett Schwammgummi 280 x 140 mm, mittelporig

Trägerbrett mit fest aufgeklebtem Schwammgummi, 2-Komponenten Handgriff

Art.Nr. 108728

⑨ Reibebrett Zellkautschuk 280 x 140 mm

Trägerbrett mit fest aufgeklebtem Zellkautschukbelag, 2-Komponentengriff

Art.Nr. 108828

⑩ C-320 Skelettpistole

robuste Vollmetall-Konstruktion, glatte Schubstange, lackiert mit Nachlaufstopp, unübertroffen langlebig, geeignet für 320 ml Standard-Kartuschen

Art.Nr. 115505

⑪ Skelettpistole

Drehbare Kartuschenaufnahme, robuster Spezialmechanismus, vollständig korrosionsbeständig, stufenloser Vorschub, exakte Dosierung und Nachlaufstop, inklusive Fugenfux - stufenlos 0-45° Düse, geeignet für 310 ml Standard-Kartuschen

Art.Nr. 116100

⑫ Glättfix Fugenspachtel Silikon 130 mm Multi

Hochflexibel und lösungsmittelbeständig mit verschiedenen Profilen zur Bearbeitung von Silikon- und Acryl-Fugenmassen

Art.Nr. 114900

① **Tapeten-Andrückwalze Moosgummi 180 mm**

extraweiche graue Moosgummiwalze, mit geschlossener Oberflächenstruktur, 8 mm starker, verzinkter Schraubbügel, großes, handfreundliches, lackiertes Holzheft

Art.Nr. 318018

Tapeten-Andrückwalze Moosgummi 220 mm

Art.Nr. 318022



② **Tapeten-Andrückspachtel 280 mm, elastisch**

aus weichem, flexiblem, abriebfestem Kunststoffmaterial, geeignet für empfindliche Vinyl- und Strukturtapeten, Glasfasergewebe, etc.

Art.Nr. 319300



③ **Tapeten-Andrückspachtel 240 x 120 mm, weiß**

aus starkem, farbechtem und abriebfestem Kunststoffmaterial, harte Ausführung mit abgerundeten Ecken, geeignet zum Beschneiden und Andrücken von hochwertigen Wandbelägen

Art.Nr. 319500



④ **Stachelwalze Messing 160 mm, V-Form**

Walzenkörper aus Messing, mit gehärteten Stahlnadeln und Schutzhüllen, 5 mm lang, V-Stellung der 8 mm breiten Stachelwalzenkörper

Art.Nr. 320300



⑤ **Tapetenperforator mit 3 rotierenden Köpfen**

Kunststoffkörper mit Handknauf und 3 rotierenden Perforierköpfen, kleine und handliche Ergänzung zur Stachelwalze, ideal auf kleinen Flächen und an unzugänglichen Stellen


Art.Nr. 320400



⑥ **Nahtroller 45 mm, konisch**

Konische, harte Kunststoffwalze, extrastark verzinkter Bügel, lackiertes Holzheft

Art.Nr. 316400



⑦ **Nahtroller 45 mm, moosgummi**

45 mm breite, extradicke und weiche Moosgummiwalze, starker, verzinkter Bügel, lackiertes Holzheft

Art.Nr. 316500



⑧ **Werkzeugkoffer Holz 60 x 40 x 18 cm, leer**

aus stabilem Sperrholz, mit 2 Überfallen und Kunststoff-Schutzecken, Einteilung im Bodenteil und Werkzeughalterungen mit Gummizug

Art.Nr. 328100

Werkzeugkoffer bestückt

bestückt mit 26 FRIESS-Qualitätswerkzeug, genaue Bestückungsliste auf Anfrage!

Art.Nr. 328110





① **Finny Tapetenschere 280 mm, rostfrei**

spitz zulaufende Schneiden für den punktgenauen Schnitt, rostfrei abgewinkelte bruch sichere Griffe, mit 2-Komponenten Super-grip-Einlagen, für alle Tapezierarbeiten

Art.Nr. 300628

② **Hohlschliffschere 270 mm, rostfrei**

selbstschärfend durch Spezial-Hohlschliff der Blätter rostfrei, große handgerechte und bruch sichere Kunststoffaugen, besonders geeignet zum Schneiden von eingeleisterten Tapeten

Art.Nr. 300800

③ **Finny Teppichschere 2670 mm, rostfrei**

aus gehärtetem Edelstahl, eisgehärtet, fein geschliffen und mit glatten Schneiden, ergonomisch geformter, bruch sicherer 2K-Griff, schwere Ausführung für alle Schneidearbeiten

Art.Nr. 417000

④ **BlackBlade Abbrech Klinge 18 mm**

18 mm Klingenbreite, hochwertiger Carbonstahl (SK2), eisgehärtet, 3-fach geschliffene Schnittkanten mit Laserschärfung, hohe Duktilität, rostfrei, 10 Klingen pro Dispenser, 7 Sollbruchstellen, 0,5 mm stark

Art.Nr. 311407

⑤ **Cutter 9 mm**

schlagfestes Kunststoffgehäuse, für alle 9mm Abbrechklingen, manuelle Klingenarretierung, zu 48 Stück verpackt

Art.Nr. 312000

⑥ **Cutter 18 mm**

schlagfestes Kunststoffgehäuse, für alle 18 mm Abbrechklingen, manuelle Klingenarretierung, zu 48 Stück verpackt

Art.Nr. 312100

⑦ **FRIESS-Metallcutter 18 mm**

Ergonomisch geformtes Cuttermesser, Vollmetallausführung, für alle 18 mm Abbrechklingen, mit Auto-Stop Klingenarretierung, einzeln verpackt in Verkaufskarte

Art.Nr. 314060

FRIESS-Metallcutter 18 mm mit Feststellrad (o.Abb.)

Art.Nr. 314061

⑧ **FRIESS-Metallcutter 9 mm**

Ergonomisch geformtes Cuttermesser, Vollmetallausführung, für alle 9 mm Abbrechklingen, mit Auto-Stop Klingenarretierung, einzeln verpackt in Verkaufskarte

Art.Nr. 314065

⑨ **FRIESS-Cutter 18 mm, BlackBlade, 2K-Griff**

ergonomisch geformtes Cuttermesser, mit 2K-Griff, im Kunststoffköcher, für alle 18 mm Abbrechklingen, Vollmetallausführung mit Auto-Stopp Klingenarretierung, inkl. BlackBlade, zu 20 Stück verpackt im praktischen Display

Art.Nr. 314100

⑩ **FRIESS-Cutter 18 mm, schwarz**

Ergonomisch geformtes Cuttermesser, mit 2K-Griff, für alle 18 mm Abbrechklingen, schlagfestes Kunststoffgehäuse mit Auto-Stopp Klingenarretierung, zu 24 Stück verpackt im praktischen Display

Art.Nr. 314208

① **NT-Cutter S-202P 9 mm**

leichter und handlicher Ganzmetallcutter, mit Klingen-Feststellrad, 1 NT-Klinge 9 mm, für feine Schneidearbeiten

Art.Nr. 310000

①



FRIESS®
SCHLICHT MALERWERKZEUG

② **NT-Cutter L-500GP 18 mm**

leichter und handlicher Ganzmetallcutter, mit Klingen-Feststellrad, 1 NT-Klinge 9 mm, für feine Schneidearbeiten

Art.Nr. 310100

②



③ **NT-Cutter L-500GRP 18 mm mit Autostop**

Ganzmetallcutter, Autostop-Klingenarretierung, 1 NT-Klinge 18 mm, speziell zum Schneiden eingeleisterter Tapeten

Art.Nr. 310105

③



④ **NT-Magazincutter L-2000RP 18 mm**

Schwerer Ganzmetallcutter, mit Klingenmagazin für bis zu 6 Klingen, Autostop-Klingenarretierung, 2 NT-Klingen 18mm

Art.Nr. 310200

④



⑤ **NT-Abbrechklinge BA-170 9 mm**

Superscharfe Abbrechklinge, mit dem Diamant-Spezialschliff, 0,38 mm stark, hohe Standzeit, 10 Stück im Etui, für eingeleistete Tapeten, 1 Pack á 10 Klingen

Art.Nr. 310300

⑤ ⑥



⑥ **NT-Abbrechklinge BL 1P 18 mm**

superscharfe Abbrechklinge, mit dem Diamant-Spezialschliff, 0,45 mm stark, hohe Standzeit, 10 Stück im Köcher

Art.Nr. 310410

⑦ **Abbrechklinge 9/18 mm mit Spezialschliff**

MADE in GERMANY, Solingen-Qualität mit optimiertem Spezialschliff, für hohe Schärfe und lange Standzeit, 10 Stück in einem FLIP-BOX Sicherheits-Klingenspender, 10 Spender in einer Aluminium-Box

9 mm

Art.Nr. 311302

18 mm

Art.Nr. 311402



⑦

⑧ **SuperBlade Abbrechklinge 18 mm**

18 mm Klingenbreite, gute Universalqualität mit hoher Schärfe und guter Standzeit für alle Schneidarbeiten, 10 Klingen pro Dispenser

Art.Nr. 311400



⑧

⑨ **UniBlade Abbrechklinge 18 mm**

7 Abbrech-Segmente pro Klinge, 10 Klingen pro Dispenser, 10 Spender in einer Verpackung

Art.Nr. 311405



⑨



①

- ① **Blue Marlin Verlegemesser im Köcher, neutral**
ergonomisch geformt, Magnethalterung unter dem Klingenhalter
einfaches Wechseln der Klinge, schnelles Öffnen mit einer Hand

Art.Nr. 409601



②

- ② **Trapezklinge 0,65 mm**
Gefertigt aus spezial-legiertem Hochleistungsstahl, eisgehärtet mit
0,65 mm Stärke, 10 Stück im Spezial-Sicherheitsspender, passend zu
allen Messern

Art.Nr. 411000



- ③ **Hakenklinge 0,65 mm**

Art.Nr. 411200



- ④ **Superhakenklinge 0,65 mm**

Art.Nr. 411400



④

- ⑤ **Blue MARLIN Handschaber 100 mm**
Inkl. Blue Marlin Spezial-Klinge mit Abweisern, Chromstahl, mit
ergonomisch geformtem Handgriff, Klingenbreite 100 mm, Klinge
wird mit 3 Schrauben befestigt, Schlüssel für den Klingenwechsel
im Gehäuse

Art.Nr. 141570000



⑤

⑥

- ⑥ **BLUE MARLIN Cutter BM-3000 18 mm**
Ergonomisch geformtes Cuttermesser, mit 2-Komponenten-Griff,
und Kunststoffköcher, für alle 18 mm Abbrechklingen, Vollmetall-
ausführung mit Automatic-Stop

Art.Nr. 341690000



⑦



⑧

- ⑦ **BLUE MARLIN Hakenklinge**
Gefertigt aus Hochleistungsstahl, titanbeschichtet, gebläut und
nummeriert, mit 0,65 mm Stärke, für eine extrem harte und glatte
Schneide und maximale Standzeit, 100 Stück in einer blauen Alu-
box, passend zu allen Messern

Art.Nr. 361004103

- ⑧ **BLUE MARLIN Trapezklinge**

Art.Nr. 361004503



⑨

- ⑨ **BLUE MARLIN Schaber Klinge**
hochwertigst gebläuter Stahl, 0,7 mm stark, 100 mm breit, erleich-
tertes Arbeiten durch Abweiser an Frontkante, 80 Stück pro Pckg.

Art.Nr. 361004195



⑩

- ⑩ **Blue Marlin Abbrechklinge**
Titanbeschichtet, gebläut und nummeriert, für eine extrem harte
und glatte Schneide, maximale Standzeit, 0,65 mm stark, 18 mm
Abbrechklinge, 100 Stück in einer blauen Alubox

Art.Nr. 361004808

① Ergo Farbschaber

Präzisions- und Universalschaber mit ergonomisch geformtem 2-Komponentengriff


Breite	Art.Nr.
24 cm	125025
50 cm	125051
63 cm	125064



② Sandvik Ersatzklinge

aus Premium-Hartmetall gefertigt mit Spezialschliff, Dreiecksform, lange Lebensdauer und extreme Schärfe

Breite	Art.Nr.	Breite	Art.Nr.
24 mm	125124	50 mm	125150
		63 mm	125163



③ Ersatzklinge Handschaber 100 mm

Geschliffene scharfe Seite für Reinigungsarbeiten, stumpfe Seite zum Abstoßen, Packung mit 10 Klingen, 18 mm breit

Art.Nr. 127901



④ Ersatzklinge Glasschaber 100 mm

Geschliffene scharfe Seite für Reinigungsarbeiten, stumpfe Seite zum Abstoßen, Packung mit 10 Klingen, 18 mm breit

Art.Nr. 127905



⑤ Handschaber 250 x 100 mm, Drehverschluss

Verchromter Stahlrohrstiel mit ergonomisch geformtem Handgriff 100 mm Arbeitsbreite, mit bewährtem Drehverschluss zur Befestigung der Klinge, inklusive Klingenschutz-Kappe

Art.Nr. 127930



⑥ Handschaber 100 mm, Drehverschluss

kurzer Plastikhandgriff, verschraubte Klingenhalterung, inklusive Klingenschutz-Kappe, geeignet für Short-Handle Typ Verlängerungsstangen

Art.Nr. 128900

Ersatzklingen für Handschaber (o.Abb.)

Art.Nr. 128910





①




②



③



④



⑤



⑥



⑦

① Speed Farbwalzenwaschgerät für Walzen bis 25 cm

reinigt durch Wasserdruck Farbwalzen aller Art bis 25 cm, gründlich, zeitsparend und schonend, komplett mit Wasseranschluss, Reinigungsdauer je nach Farbmenge ca. 2 Minuten

Art.Nr. 172602

② Doppelflächenspachtel

Feinpolierte, gehärtete Stahlklinge, verstellbares Gegenblech, breiter und handfreundlich bearbeiteter Holzgriff, Blatt leicht gerundet für ansatzfreies Spachteln

Breite	Art.Nr.
15 cm	101515
20 cm	101520
27 cm	101527
35 cm	101535

③ Kleberspachtel

besonders breites und starkes Blatt aus gehärtetem Stahl, sehr lange Standzeit, extrabreiter und fein geschliffener Holzhandgriff, TKB-Zahnform

180 mm	Art.Nr.	280 mm	Art.Nr.
B2	400017	A1	400029
B1	400018	A2	400030
A1	400019	B2	400037
A2	400020	A3	400038
B3	400021	B11	400083
B11	400048		

④ Mutterspachtel 280 mm B2

Aus hoch verschleißfestem, gebläutem und gehärtetem Federstahl, Breite von 30 mm, beidseitig gezahnt nach TBK zu je 10 Stück im Kunststoffköcher, Zahnbrückenbreite: 2,0, Zahnlückenbreite: 3,0, Zahnlückentiefe: 2,55, Kerbwinkel: 55°

Art.Nr. 400128

Mutterspachtel 180 mm B2 (ohne Abb.)

Breites, leicht flexibles Blatt, aus poliertem Spezialstahl mit Klemmleiste, geliefert mit der Zahnleiste TKB B2, extrabreiter und fein geschliffener Holzhandgriff, für auswechselbare Zahnleisten

Art.Nr. 400118

⑤ Kleber-Verteilerkelle 280 x 120 mm, rostfrei

Blatt- und Klemmleiste aus Edelstahl, rostfrei, seitlich aufgenietete Klemmleiste, für 280 mm Zahnleisten, Holzgriff

Art.Nr. 401010

⑥ Verteilerkelle 2K-Griff, rostfrei

Blatt aus Edelstahl, rostfrei, jeweils eine breite und eine schmale Seite gezahnt, 2K-Softgriff

	Art.Nr.
4 x 4 x 4 mm	401104
4 x 6 x 4 mm	401147

⑦ Verteilerkelle, Naturholzgriff, rostfrei

Blatt aus Edelstahl, rostfrei, jeweils eine breite und eine schmale Seite gezahnt

	Art.Nr.
10 x 10 x 10 mm	401110
4 x 4 x 4 mm	401144
4 x 6 x 4 mm	401146
6 x 6 x 6 mm	401166
8 x 8 x 8 mm	401188

① **Stachelentlüftungsroller**

pritzschutz, Metall-Hohlgriff, mit U-Bügel, absolut lösemittelbeständiger Kunststoff, zum Entlüften von Spachtelflächen und Bodenbeschichtungen

250 mm / 11 mm

500 mm / 11 mm

500 mm / 21 mm

Art.Nr. 418525

Art.Nr. 418550

Art.Nr. 418554

② **Teppich-Reißklaue Aluminium 95 mm**

Extrastarke Konstruktion aus gehärtetem und bruchsicherem Spezialaluminium, griffsicherer, gummierter Handgriff, leicht und stabil zum Entfernen verklebter Bodenbeläge

Art.Nr. 418700

③ **Teppich-Reißklaue neutral 95 mm**

verwindungs- und bruchsichere Stahlkonstruktion, starker Holzhandgriff, durchgehende Achse für optimale Sicherheit, entfernt verklebte Bodenbeläge

Art.Nr. 419005

④ **Parkettzugeisen 550 mm**

Schwere Ausführung, pulverbeschichteter Stahl, mit Winkelplatte und Hebel, breite Filzunterlage als Schutz gegen Beschädigung der Untergründe, Amboss mit Schlagschutzkappe aus Nylon

Art.Nr. 418843

⑤ **Nagelsohlen Nylon 34 mm, Schnallenverschluss**

Aus lösemittelbeständigem Nylon, nahezu unzerbrechlich, mit Schnallen- und Klettverschluss, zum Begehen frischer Bodenbeschichtungen

Art.Nr. 419100

⑥ **Löwe Leistenschere, Original Löwe**

Gehrungsanschlätze 45°, Markierungen 15° / 30° / 90°, mit Kunststoff-Handschutz, geeignet für Holz, Kunststoff und Gummi, speziell zum Schneiden von Viertelstäben

Art.Nr. 419800

⑦ **Teppich-Nahtklammerverzinkt**

verzinkte Metallteile, Nadelkissen, allseitig stark eingefasst, zum Ausrichten und Fixieren der Nähte von textilen Bodenbelägen bis zum Abbinden des Klebers

Art.Nr. 420000

⑧ **Handschleifstein 200 x 50 x 50 mm / K24**

Aus hochwertigem Silicium-Carbid-Material, rechteckige Form geeignet für Estrich etc. K 24 (mittelgrob)

Art.Nr. 422600

⑨ **Fußbodenschaber 250 mm mit Stahlrohr**

rechteckige Form

Art.Nr. 422700

Ersatzblatt 250 mm, 0,7 mm stark

Ersatzklinge, 2-seitig verwendbar

Art.Nr. 422701

Ersatzklinge 200 mm

Art.Nr. 423420





① FRIESS Kreativ-Kellenset

Für anspruchsvolle Spachtel- und Wandgestaltungstechniken

- 9-teiliges Set für kreative Spachteltechniken.
- Rostfreie Kellenblätter aus Chrom-Molybdän-Stahl
- Ergonomischer BiKo GRIFF® KORK für hohen Komfort
- Polierte Blätter und abgerundete Kanten für mühelose Anwendung
- Perfekt für Stucco Veneziano, Betonoptik und Samttechniken und mehr

Art.Nr. 110645



② Baustellenradio mit Akku

FRIESS Baustellenradio – Perfekter Sound für harte Arbeitstage
Leistungsstarker Sound und modernste Technik für anspruchsvolle Bedingungen auf der Baustelle.

- DAB+ und Bluetooth und FM-Radio
- 2 x 15 Watt Stereo-Lautsprecher
- Bis zu 15 Stunden Akkulaufzeit
- USB-Ladefunktion
- Staub- und spritzwassergeschützt (IP54)
- Smartphone-Ablage

Art.Nr. 7630



③ Designstanze IS-645

- 645 mm Stanzbreite
- Maximale Mobilität dank Rollen
- Einfach zu fixierender Griff
- Anschläge und Hilfslinien - so lassen sich Verlegungen innerhalb kürzester Zeit durchführen
- Schneidet bis zu 13 mm Materialdicke
- Verstellbarer Anschlag
- Gewicht: 18 kg

- Eignet sich u.a. zum Schneiden von:
Designböden
Kork
Kunststoff
Teppich
Laminat

Artikel.Nr. 642556400



④ Designstanze IS-330

- 330 mm Stanzbreite
- Handlich und leicht - Nettogewicht 7 kg
- Abmessung: 63 x 44 x 35 cm
- Zum Schneiden von Designböden
- Ausziehbare Platte für längere Planken
- Verstellbarer Anschlag
- Max. Materialdicke: 6 mm
- Gewicht: 7 kg

- Eignet sich u.a. zum Schneiden von:
Kork
Designböden

Artikel.Nr. 742000009

MEG

MIET

Maschinen

über jeden
Standort innerhalb
von 24 Stunden!

(sofern verfügbar)



MIETSTATION

Darmstadt, Frankfurt,
Meschede, Mülheim-Kärlich




MIET- UND REPARATURSTATION

Aachen (Bock), Bonn, Köln, Mayen
(Arndt), Mönchengladbach, Paderborn,
Wiesbaden

VERMIETUNG SOFORT!

(sofern verfügbar)



Unsere Miet- und Reparaturstationen

IMMER IN IHRER NÄHE

MEG Maler Einkauf Gruppe eG





①

① Linocut - Nahtschneider - Der Klassiker

Perfekte Nähte bei allen elastischen Bodenbelägen und Nadelvlies. Vielfältige Verwendungsmöglichkeiten durch verschiedene Anschläge!

Lieferumfang: Anschlagblech Standard (2 mm), Anschlag für Nadelvlies (4 mm), 10 Ersatzklingen (2 bereits montiert)

Art.Nr. 40262



②

② Greencut - Naht- und Kantenschneider

Beschneiden von Werkskanten schnell und sicher mit dem Greencut. Inklusive 2 Anschlagplatten für mehr Anwendungsmöglichkeiten. Für Rechts- und Linkshänder geeignet.

Lieferumfang: 4 mm Anschlag, 2 mm Anschlag, 3 Einleger (5 mm, 10 mm, 15 mm), Distanzhalter, 10 Hakenklingen, 10 Trapezklingen

Art.Nr. 63998



③

③ Railcut - Nahtschnitt in Perfektion

Ermöglicht einen perfekten Doppelnahtschnitt bei weichen, elastischen Belägen aus Kautschuk und Vinyl. Der Nahtschnitt erfolgt anhand einer Schiene im optimalen 90° Winkel zur Belagebene.

Lieferumfang: Antirutsch-Schiene (1,40 m), 10 Trapezklingen

Art.Nr. 69864



④

④ Design Collection - Komplettsset zu Verlegung von Designbelägen

Das komplette Set zur Verlegung von Designbelägen im praktischen Systainer für den einfachen und sicheren Transport.

Lieferumfang: Nahtschneider Linocut, FasTrimmer zum Fäsen der Belagsrückseite, Andrückrolle Duo, Gehrungsschere für Designbeläge, Pica-Dry Tieflochmarker, Transport-Systainer

Art.Nr. 74843



⑤

⑤ Andrückrolle Duo

Zum Anreiben der Naht bei elastischen Bodenbelägen bzw. Andrücken von textilen Belägen in das Kleberbett.

Art.Nr. 73709



⑥

⑥ Andrückwalze mit Tragebügel, Stiel mit Handgriff

Mit Tragebügel für komfortableren Transport.

Andrückwalze 30 kg Art.Nr. 56401

Andrückwalze 50 kg Art.Nr. 56402

Andrückwalze 68 kg Art.Nr. 56403

Fahrgestell für Andruckwalzen Art.Nr. 56404

① **CMEX5 KRL-Mess-Set Professional**

Art.Nr. 110376350



② **Hydrometer GM-200**

Art.Nr. 110133000



③ **Feuchtigkeitsmessgerät VI-D4**
mit mini USB-Anschluss

Art.Nr. 110413000



④ **Fugenhobel BEETLE**

Art.Nr. 262611900



⑤ **Handschaber mit Drehgriff 40cm**

Art.Nr. 139108000



⑥ **Handschaber Ersatzklinge**

Art.Nr. 139140001



⑦ **Handschaber**

Art.Nr. 139191000

⑧ **Ersatzklingen**

Art.Nr. 139190001



⑨ **Abbruch-Stange 1,5m mit Rädern**

Art.Nr. 161204400



WERKZEUGE

Janser



①



- ① **Perfect Cutter incl. 10 Trapez- und 10 Haken-Abbrechklingen**

Art.Nr. 262020900



②

- ② **Paket m. 100 Trapezklingen**
Paket m. 100 Hakenklingen
Paket m. 100 Superhaken

Art.Nr. 262035500

Art.Nr. 262036500

Art.Nr. 262037500



③

- ③ **Gehrungsschere mit Trapezklinge**
für Designbeläge

Art.Nr. 262280200



④

- ④ **Multi-Andrückroller Double**

Art.Nr. 234154500



⑤

- ⑤ **Andrückrolle 20 mm**

Art.Nr. 262615000



⑥

- ⑥ **Andrückwalze 30 kg**

Art.Nr. 262390000



⑦

- ⑦ **Andrückwalze 50 kg**

Art.Nr. 262391000



⑧

- ⑧ **Fugenzieher MINI**

Art.Nr. 262638000



⑨

- ⑨ **Zahnschienen-Rakel 560 mm**
mit blauem Griff

Art.Nr. 161762000

- ① **GREEN - KNIFE**
mit 20 Trapezklingen

Art.Nr. 262040000



- ② **Sicherheitsmesser Tuna**
im grauen Köcher (ohne Klingen)

Art.Nr. 262010950



- ③ **LINOCUT Nahtschneider**

Art.Nr. 262412000



- ④ **Reißklaue**

Art.Nr. 111107000



- ⑤ **Stachel-Entlüftungsroller**
25 cm, 11 mm Stachellänge
50 cm, 31 mm Stachellänge

Art.Nr. 171801000

Art.Nr. 171808000



- ⑥ **Metall-Stachelroller**
Stachellänge 18 mm, mit Spritzschutz
Stachellänge 18 mm, mit Spritzschutz

Art.Nr. 171830025

Art.Nr. 171830050



- ⑦ **AquaFox Wasseradapter**
Klemmbarer 3/4" Anschluss
Schlauchstück komplett

Art.Nr. 111214111

Art.Nr. 111214115



- ⑧ **Müllsäcke 120 ltr. , blau, plastik**
100 µ / Ktn a 6 Rollen = 150 St.

Art.Nr. 161904000



- ⑨ **Schleifpapier doppelseitig gek.**
Mod. 135/145/155

K 16	Art.Nr. 112311000
K 30	Art.Nr. 112313000
K 40	Art.Nr. 112314000
K 60	Art.Nr. 112315000
K 80	Art.Nr. 112316000
K 100	Art.Nr. 112317000
K 120	Art.Nr. 112318000



WERKZEUGE

Janser



- ① **Untergrund-Härteprüfer**
im Koffer mit Schablone

Art.Nr. 110140000



- ② **Handschweißgerät Triac AT**
komplett im Werkzeugkasten, 230 V

Art.Nr. 224823500



- ③ **Verlegeset für Designbeläge im Systainer**

Art.Nr. 262244150



Schälbohrer für Designbeläge

- ④ 4 - 20 mm

Art.Nr. 262244200


- ⑤ 16 - 30,5 mm

Art.Nr. 262244300



- ⑥ **Staubschutztür L-Form**
mit blauem Griff

Art.Nr. 115092720



- ⑦ **GLUKON Sprühpistole premium**
im Set mit Schlauch

Art.Nr. 334072450



GLUKON Sprühkleber premium wmc

- ⑧ 500 ml Dose

Art.Nr. 334073100

- ⑨ 13,6 kg

Art.Nr. 334073000



① **Knieschützer FENTO Original**
Paar

Art.Nr. 161116000

② **Knieschützer FENTO Pocket**
Paar

Art.Nr. 161117000

③ **Knieschützer aus Leder**
mit Filzeinlage (Paar)

Art.Nr. 161107000

④ **Knieschützer ProGuard OPTI**

Art.Nr. 161146000

⑤ **Arbeitshandschuhe, touchscreenfähig**

Größe 8
Größe 9
Größe 10

Art.Nr. 119930008
Art.Nr. 119930009
Art.Nr. 119930010

⑥ **Nagelschuhe Spikey-Shoe Nagelhöhe 21 mm**

M für Schuhgr. 42 (8) und kleiner
L für Schuhgr. 42 (8) - 44 (10)
XL für Schuhgr. 44 (10) - 48 (15)

Art.Nr. 171806500
Art.Nr. 171806600
Art.Nr. 171806700

⑦ **Schuh-Galoschen**

10 Paar im Clap-Pack
Kunststoff
Stoffgewebe

Art.Nr. 119601000
Art.Nr. 119600000

⑧ **Feuchte Reinigungstücher Best2Clean**

Sponder, 2x120 Tücher, 2x Reinigungsflüssigkeit

Art.Nr. 119999000

⑨ **Nachfüllpack Best2Clean Reinigungstücher**

4x 120 Tücher, 4x Reinigungsflüssigkeit

Art.Nr. 119999010



GLORIA®



①

① Akku Kompressor

Kompatibel mit allen BOSCH 18 V
Power for All Akkus

Permanentes Sprühen ohne manuelles Pumpen, stufenlos einstellbarer Betriebsdruck von 1,5 - 2,5 bar.
Passend zum Drucksprüher PaintPro 5

Art.Nr. 000920.0000

② Akku Starter Set

BOSCH 18V 2,5Ah Akku und Ladegerät

Art.Nr. 979449.0000

① + ② Akku Kompressor inkl. Starter Kit

BOSCH 18V / 2,5 Ah Akku bis zu 80 Liter

Art.Nr. 639-4-000055



②



③

③ Spezial-Drucksprüher Pro 500 Jet

Sprüher zur Ausbringung lösungsmittelfreier Medien und Ölen

- Füllinhalt 5,0 l / Gesamtvolumen 7,0 l
- Maximaler Betriebsdruck 3,0 bar
- Kunststoff-Verlängerungslanze mit 0,5m
- Schnellverschlussventil mit Knickschutz und Feststellfunktion
- Ölfester Schlauch
- Neues Überdruckventil mit Einhandbedienung
- Einfülltrichter inkl. Griff mit Ausgießer

Art.Nr. 003652.0000



④

④ Hochleistungssprüher 405 TS

Ölfestes Hochleistungssprüher für spezielle Einsatzbereiche

- Füllinhalt 5,0 l / Gesamtvolumen 8,0 l
- Maximaler Betriebsdruck 6 bar
- Behälter aus Stahlblech mit hochwertiger Kunststoffinnenbeschichtung
- TÜV- und GS-geprüft
- Manometer
- Entlüftungsventil mit integriertem Sicherheitsventil
- Schlauchanschluss am Behälterboden
- Ablagefach für Ersatzdichtungen und Düsen
- Tragriemen mit Schulterpolster, schultertragbar
- Spiralschlauch (Länge 5 m)
- Flachstrahldüse Typ 8004 E, 80°
- Messing-Sprühlanze (Länge 0,5 m)

Art.Nr. 000406.3000



⑤

⑤ Drucksprüher Pro100 ölfest

Ölfestes Spezialgerät

- Füllinhalt: 1,0 l
- Gesamtvolumen: 1,3 l
- max. Betriebsdruck: 3,0 bar
- stabiler Kunststoff-Behälter
- FKM Dichtungen
- Ölfeste Ausführung
- Messing-Flachstrahldüse
- Kunststoffpumpe
- ergonomisch geformter Handgriff
- Integriertes Sicherheitsventil

Art.Nr. 000098.0000

① Alu-Wasserwaage

Länge	Art.Nr.
Big X 30	1370301
Big X 40	1370501
Big X 50	1370701
Big X 60	1370801
Big X 80	1371101

② Alu-Wasserwaage

Länge	Art.Nr.
Big X3 100	1373301
Big X3 120	1373401
Big X3 150	1373501
Big X3 180	1373601
Big X3 200	1373701

③ Alu-Wasserwaage / Magnet Wasserwaage

- Sehr hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage
- Äußerst robustes Profil aus hochfester Aluminiumlegierung für lange Lebensdauer
- Genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
- Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+20 %) und 30 Jahren Dichtheitsgarantie
- Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtblag
- Stoßdämpfende Endkappen

③ Alu-Wasserwaage

Länge	Art.Nr.
AZ 40	1160501
AZ 50	1160701
AZ 60	1160801
AZ 80	1161101
AZ 100	1161301
AZ 120	1161401
AZ 150	1161501
AZ 180	1161601
AZ 200	1161701

④ Magnet-Wasserwaage

Länge	Art.Nr.
AZM 60	1820801
AZM 80	1821101
AZM 100	1821301
AZM 120	1821401
AZM 150	1821501
AZM 180	1821601
AZM 200	1821701

⑤ Linienlaser PLANO 4D

- Zwei vertikale 360° sowie zwei horizontale 360° Laserlinien erlauben einen universellen Einsatz
- Bodennahe horizontale 360° Laserlinie zur Überprüfung von Bodenebenenheiten und Gefällen
- Gut sichtbare Laserlinien, individuell zuschaltbar
- Zuschaltbare Neigungsfunktion
- Kompakt, leicht, handlich
- Zuschaltbare Pulsfunktion zur Verwendung des optionalen Empfängers REC LGD0 bei schwierigen Sichtverhältnissen

71018001

⑥ Digitale Neigungs-Wasserwaage GO! smart

- Messtoleranz Solatronic-Modul: 0.05° bei 0° und 90°, 0.2° zwischen 1° und 89°
- Umschaltbare Neigungsanzeige in °, %, mm/m und in/ft
- Bluetooth-Schnittstelle zur Verwendung der App SOLA Measures
- Reversible Anzeige bei Umschlagmessungen
- Praktische V-Nut mit Magnethalterung

1483001

⑦ Laser-Entfernungsmesser METRON 60 BT

- Bluetooth-Schnittstelle zur Verwendung der App SOLA Measures
- „Teilen“-Funktion für schnelles Versenden von Messergebnissen
- Für Innen- und Außenbereich verwendbar
- 3-zeilig beleuchtetes Display
- Ausklappbares Endstück für Messung ab Außenkante

71027101





① Kombi-Adapter

Zur Umrüstung von HF-Maschinen auf M-14-Gewinde.

Art.Nr. 49582-000

② HEXAFIX PRO Adapter

mit erhöhter Schutzresistenz zur Umrüstung von Rührwerken mit M14-Gewindeanschluss auf Hexafix-Anschluss

Art.Nr. 49451-000

③ Fließmassenmischer LevMix 750

Mobiler Mischer für dünnflüssige und fließende Bodenspachtelmassen. Mischen, Transportieren und Ausgießen in einem Arbeitsgang, ideal für mittlere Flächen. Je nach Sackgröße, bis zu 3 Sack à 25 kg, Antriebsmotor 1,7 kW/230 V, 450/600 UpM, die integrierte digitale Mischzeitanzeige und stufenlose DrehzahlEinstellung ermöglichen reproduzierbare Mischergebnisse auf Knopfdruck; incl. Mischwerkzeug VLX 160 HF mit Schnellwechselkupplung, Kippvorrichtung, für dosiertes Ausgießen des Mischmaterials; leicht wechselbarer Mischbehälter mit Ausgießschnabel; Gewicht 49 kg, Abmessungen 76,6 x 55 x 121,4 cm

Art.Nr. 37040

④ AQiX² Wasserdosiergerät

batteriegetrieben, mit 3/4" Gewinde für handelsübliche Schlauchkupplungen; vorwählbare Dosiermenge 1-99 Ltr. in 0,1 l Schritten; max. Betriebsdruck 2-6 bar; Durchflussmenge 10 -25 l/min; Genauigkeit 1-3 Liter 60 ±ml | > 3l ± 2%; incl. Batterie 2 x AA; Lieferung im Kunststoffkoffer.

Art.Nr. 19035

⑤ Staubabsaugung dust.EX

Zubehör für staubarmes Arbeiten und ein sauberes Arbeitsumfeld. Mobile Absaugdüse mit Klemmvorrichtung, geeignet für eine Vielzahl von Mischeimern; ideal für Eimergrößen von 10 bis 65 Liter. Anschlussstutzen, Ø 35 mm; in Verbindung mit einem Entstauber der Klasse M.

Art.Nr. 19040

⑥ MixerClean

Reinigungssystem für verschmutzte Rührer; für einfaches und schnelles Reinigen der Rührer. Für Rührer bis max. Ø 210 mm, auch für DUO-Mischwerkzeuge geeignet. 34-Liter-Eimer mit Tragegriff; solide, herausnehmbare Abdeckplatte aus Metall mit Bürstenpaar, Gewicht: 4,4 kg.

Art.Nr. 46002

⑦ Mörtelkübel mixTUB 34

mit Tragebügel und ergonomischen Tragegriffen, hohe Qualität, aus umweltschonende Recyclingmaterial produziert, Die Randaussparungen im Eimerboden ermöglichen das problemlose Unterlegen einer Latte oder Armierungseisens, wodurch der Eimer während des Mischvorgangs stabil auf dem Untergrund stehen bleibt und sich nicht unkontrolliert dreht.

Art.Nr. 60600

⑧ Spezial Mörtelkübel 65 l

Spezial-Mörtel-Kübel, 65 Liter, für AOX-S, POX-S, XM2-650.

Art.Nr. 60403

① Rührer WK

für Mörtel aller Art, Estrich, Fertigputz, Fliesenkleber, Spachtel, etc., Mischwirkung von unten nach oben.

Rührer	Mischgut	Ø	Länge	Bohrfutter	Art.Nr.
WK 90 S	5 - 10 kg	90	400 mm	10 mm	41200-000
WK 120 HF	15 - 25 kg	120	590 mm	16 mm	40112-000
WK 140 HF	25 - 35 kg	135	590 mm	16 mm	40113-000

② Rührer MK

für schwere und zähe Materialien wie Estrich, Beton, Mörtel, Putz, EP-Mörtel etc., Mischwirkung von unten nach oben.

Rührer	Mischgut	Ø	Länge	Bohrfutter	Art.Nr.
MK 120 HF	15 - 25 kg	120	590 mm	16 mm	40114-000
MK 140 HF	20 - 40 kg	135	590 mm	16 mm	40115-000

③ Rührer KR

mit hohen Scherkräften, verhindert Klumpenbildung, für Fliesenkleber, Klebe- und Glättspachtel, Ausgleichsmassen, Dichtstoffe.

Rührer	Mischgut	Ø	Länge	Bohrfutter	Art.Nr.
KR 120 HF	15 - 25 kg	120	590 mm	16 mm	40120-000
KR 140 HF	25 - 35 kg	140	590 mm	16 mm	40121-000

④ Rührer MKN

für Gipsputze, Farben, faserhaltige weiche Materialien, Mischwirkung von oben nach unten.

Rührer	Mischgut	Ø	Länge	Bohrfutter	Art.Nr.
MKN 120 HF	15 - 25 kg	120	590 mm	16 mm	40117-000

⑤ Rührer LX

für Farben, Beschichtungen, Schlämme, EP-Harze, etc. / LX 70 S für dünnflüssige und aggressive Materialien, Mischwirkung von oben nach unten.

Rührer	Mischgut	Ø	Länge	Bohrfutter	Art.Nr.
LX 70 S	bis 10 kg	70	400 mm	10 mm	40030-000
LX 120 HF	15 - 25 kg	120	590 mm	16 mm	40108-000

⑥ Rührer DLX

ideal für Spachtel- und Nivelliermassen, Haft- und Dichtschlämme, Dünnbettmörtel und für größere Mengen flüssiger Materialien, Mischwirkung von oben nach unten.

Rührer	Mischgut	Ø	Länge	Bohrfutter	Art.Nr.
DLX 120 HF	15 - 30 kg	120	590 mm	16 mm	40109-000
DLX 152 HF	30 - 50 kg	150	590 mm	16 mm	40983-000

⑦ Rührer FM

für Farben, Lacke, Dispersionen, wässrige Beschichtungen, etc., Mischwirkung von oben nach unten.


Rührer	Mischgut	Ø	Länge	Bohrfutter	Art.Nr.
FM 80 S	5 - 10 kg	80	400 mm	10 mm	40881-000
FM 120 HF	20 - 30 kg	120	590 mm	16 mm	40102-000

⑧ Satz Mischwerkzeuge für Xo 33 R duo

Rührer	Mischgut	Ø	Länge	Bohrfutter	Art.Nr.
MKD 120 HF	20 - 50 kg	190	547 mm		44070

⑨ Satz Mischwerkzeuge für Xo 55 R duo

Rührer	Mischgut	Ø	Länge	Bohrfutter	Art.Nr.
MKD 140 HF	40 - 90 kg	210	547 mm		44080



Alle Rührer mit Bezeichnung „HF“ sind kompatibel mit der Hexafix-PRO-Kupplung

FRIESS
SCHLICHT MALERWERKZEUG



① Malersonne GT

- originalgetreue Farbwiedergabe RA > 97
- 120 Watt , 11.700 Lumen, 4.000 Kelvin
- manuell dimmbar: 3-stufig
- per Smartphone steuerbar
- 5 m H07RN-F 3G1.0 mm² Kabel, 4 kg Gewicht

Art.Nr. 554010

② PROFI-Teleskopstativ

- Höhenverstellbar bis zu 2,20 m
- Universal-Aufnahme zur Befestigung aller gängigen Strahler

Art.Nr. 587027

③ Tragetasche

Tragetasche FRIESS, 110 x 25 x 25 cm

Art.Nr. 554011

Malersonne GT Set

bestehend aus Malersonne GT, Teleskopstativ, Tragetasche

Art.Nr. 554012

④ LED-Strahler 50 W, CRI >97

4000 Kelvin, 4.000 Lumen, originalgetr. Farbwiedergabe, RA > 97, 220 - 240 V 50/60 Hz, IP 65 geschützt, IK08 Stoßfestigkeit, BGI 608 K2, 1,5 m Gummikabel H7RN-F 3G x 1,0, 20.000 Stunden Lebensdauer

Art.Nr. 554050

⑤ LED Akku-Strahler 15 W, CRI >97

1500 Lumen, 5000 Kelvin, originalgetreue Farbwiedergabe, Ra >97, Leuchtdauer: ca. 3 Std, Ladezeit: ca. 4 Std, dimmbar: 100 % / 50 % / 25 %, stoßfest, IP54 geschützt , BGI 608 K2

Art.Nr. 554102

⑥ LED Flutlichtstrahler 100 W, CRI >97

100 W Strahler / 10.000 Lumen, 5.000 Kelvin, originalgetreue Farbwiedergabe, Ra >97, opaler Diffusor reduziert Blendwirkung, IP54 geschützt, IK08 Stoßfestigkeit, BGI 608m K2, mit praktischem Tragegriff, 5 m Gummikabel H07RN-F 3G x 1,5, 2 x Steckdose 230 V / 3000 W, Maße: 38,75 x 34,2 x 10 cm (BxHxT), 50.000 Stunden Lebensdauer

Art.Nr. 554110

⑦ LED Flutlichtstrahler 40 W, CRI >97

40 W Strahler / 4000 Lumen , 5.000 Kelvin, originalgetreue Farbwiedergabe, Ra >97, opaler Diffusor reduziert Blendwirkung, IP54 geschützt, IK08 Stoßfestigkeit, BGI 608 K2, mit praktischem Tragegriff 5 m Gummikabel H07RN-F 3G x 1,5, 2x Steckdose 230 V / 3000 W, Maße: 38,75 x 34,2 x 10 cm (BxHxT), 50.000 Stunden Lebensdauer

Art.Nr. 554140

① **Twin LED-Strahler 2x 30 W auf Stativ**

3 m Gummikabel 3G1,0 mm², maximale Stativhöhe 1,63 m, IP65

Art.Nr. 558038

② **LED-Strahler 30 W auf Stativ**

3 m Gummikabel 3G1,0 mm², maximale Stativhöhe 1,63 m, IP65

Art.Nr. 558044

③ **LED-Strahler 30 W mit Standfuß**

3 m Gummikabel 3G1,0 mm², maximale Stativhöhe 1,63 m, IP65

Art.Nr. 558048

④ **Teleskopstativ 1,8 m**

Passend für alle LED-Strahler, maximale Höhe von 1,87 m, extrem stabil, bewegliche Füße

Art.Nr. 587030

⑤ **Steckdosenabdeckung magnetisch**

Zeitsparend, keine Kleberückstände, einfach anzubringen und zu entfernen, kompatibel mit handelsüblichen, Dosen und Schaltern, wiederverwendbar

Art.Nr. 500015

⑥ **LED-Birne inkl. Fassung, 10 W**

RA > 80

Art.Nr. 550195

⑦ **Friess-Techno Kabeltrommel 40 m**

Eingangsspannung 230 V / 50 Hz, Anschlussleistung max. 3.680 W, Kabel H07RN-F 3G1,5 mm², Konturenstecker CEE 7/17, 4 Steckdosen, Schutzschalter

Art.Nr. 502841

FRIESS
SCHLICHT MALERWERKZEUG



brennenstuhl



① LED Akku Strahler RUFUS

LED Arbeitsleuchte für Werkstatt, LED Baustrahler mit Powerbank-Funktion, inkl. Ladekabel, Gehäuse aus Aludruckguss, IP65

Rufus 1500 MA 1500 lm

Art.Nr. 1173100100

Rufus 3000 MA 3000 lm

Art.Nr. 1173110100

② Multi Battery LED Akku Strahler

LED Akku Baustrahler 4000 MA, 40 W, 4.500 lm, IP65, Arbeitsleuchte kompatibel mit 18V Akkus 5 verschiedener Hersteller, ohne Akku, Engineered in Germany

Art.Nr. 1173140400

③ Multi Battery LED Hybrid Strahler

Baustrahler 6050 MH, 60 W, 6.200 lm, IP65, LED Baustrahler kompatibel mit 18 V Akkus 5 verschiedener Hersteller, 5 m RN-Kabel, ohne Akku, Engineered in Germany

Art.Nr. 1173140600

④ Multi Battery LED Hybrid Strahler

Baustrahler 10050 MH, 12500lm, IP55, kompatibel mit 18V Akkus verschiedener Hersteller

Art.Nr. 1173700001

⑤ Multi Battery LED 360° Hybrid Strahler

Baustrahler 12050 MH, 12000lm, IP54, kompatibel mit 18V Akkus verschiedener Hersteller

Art.Nr. 1173700003

⑥ LED Hybrid Strahler BS 8050 MH

Baustrahler 80 W, kompatibel zum Bosch Professional 18 V Akku System, Arbeitsstrahler mit Akku- und Netzbetrieb, 5 m Kabel, 7.900 lm, dimmbar, BGI608 K2, Engineered in Germany

Art.Nr. 1171630802

⑦ Mobiler LED Akku Strahler EL 2000 MA

Baustrahler EL 2000 MA, 20 W, 6000K, 2.150 lm, IP54, LED Arbeitsstrahler mit Powerbank-Funktion, 6h Leuchtdauer

Art.Nr. 1171960205

Profi 360° Strahler ORUM

LED Arbeitsleuchte für den ständigen Einsatz außen, ideal zur Raumausleuchtung

Typ	Leistung	Lumen	Kabel	Art.Nr
⑧ 4050 MH Hybrid IP65	40 W	5.000	5 m + Akku	9171400902
⑨ 5050 M DE IP54	47 W	5.800	5 m	9171400900
⑩ 12050 M DE IP54	97 W	12.600	5 m	9171400901

⑪ LuxPremium LED Akku Sensor Kopflampe

LuxPremium LED Akku Sensor Kopflampe SL 401 AF / Wiederaufladbare Stirnlampe mit Sensor, Stirnlampe USB mit Rotlicht für außen IP44, mit OSRAM-LED, 400 lm, bis zu 50 h Leuchtdauer

Art.Nr. 1177310010

① **Stativ LED Baustrahler Dreikopf 13050 T**

LED Baustrahler mit 4 Schaltstufen, 13.500 lm, 100W, Bluetooth Steuerung über die kostenlose BT-Control App

Art.Nr. 1173700008

② **360° LED Strahler R42050**

LED Baustrahler R42050 mit 42000 lm, 4 Schaltstufen, 6500K, Bluetooth Steuerung

Art.Nr. 9171410180

③ **Teleskopstativ ST 200**

Bau Teleskop Stativ ST 200 mit Absenkautomatik, stufenlose Höheneinstellung von 1,08-2m, max. 30kg

Art.Nr. 1170310030

④ **Teleskopstaiv ST 302**

Bau Teleskop Stativ ST 302 mit Absenkautomatik, stufenlose Höheneinstellung von 1,24-3m, max. 20kg.

Art.Nr.1170310040

⑤ **Mobiler LED Strahler DINORA**

LED Arbeitsstrahler mit bruch- und schlagfestem Kunststoffgehäuse und 5 m RN-Kabel, IP65

Typ	Leistungsaufn.	Lumen	Art.Nr
E 5050	45 W	5.100	1171580001
D 10050 mit Steckdose	85 W	10.600	1171580030

⑥ **Connect WiFi Rauch- und Hitzewarntmelder WRHM01**

mit App-Benachrichtigung, WLAN Rauchmelder inklusive 2x Batterien, geprüft nach EN 14604

Art.Nr. 1290090

⑦ **Rauchwarnmelder RM C 9010**

Mit austauschbarer Batterie 9 V Block, Batteriebensdauer mind. 1 Jahr, geprüft nach EN 14604, durchdringendes Alarmsignal

Art.Nr. 1290080

Rauchmelder Set 3x RM C 9010

Art.Nr. 1290080003

⑧ **CO-Melder CM A 3030**

Kohlenmonoxid-Melder mit Alarmsignal und LED-Anzeige

Art.Nr. 1291480

⑨ **Rauchwarnmelder RM L 3100**

mit integrierter Langzeit-Litium-Batterie 3V (10 Jahre), geprüft und zertifiziert nach VdS DIN EN 14604, weiß

Art.-Nr. 1290050

Rauchmelder SET, 2x RM L 3100

Art.Nr. 1290050002

Rauchmelder SET, 4x RM L 3100

Art.Nr. 1290050004

⑩ **Magnetplatte für Rauchmelder**

Art.Nr. 1290000



brennenstuhl

MADE IN GERMANY

DGUV-I
203-006
K2

VDE 0100
Teil 204

IP 44

3 JAHRE
YEARS

HERSTELLER
GARANTIE
MANUFACTURER
GUARANTEE



①



②

CABLE
PILOT

MADE IN GERMANY

DGUV-I
203-006
K2

IP 44

5 Jahre
Years



④



③



⑤



⑥

MADE IN GERMANY

DGUV-I
203-006
K2

IP 44

5 Jahre
Years



⑦



⑧



⑨



⑩

① Kabeltrommel Garant 290

40 m, 3-fach Steckdose IP44, H07RN-F 3G 1,5

Art.Nr. 1098490001

Kabeltrommel Garant 290

30 m, 3-fach Steckdose IP44, H07RN-F 3G 2,5

Art.Nr. 1098570001

Profi Baustellenkabeltrommel

mit Powerblock, Rundum-Überrollschutz, ständiger Einsatz im Freien, BGI 608, Made in Germany)

② Kunststofftrommel KC 3200 5 DE

33 m Kabel schwarz, plus 5 m Kabel, H07RN-F 3G2,5

Art.Nr. 9212380110

Kunststofftrommel KC 3210 5 DE

33 m Kabel orange, plus 5 m Kabel, H07BQ-F3G2,5

Art.Nr. 9212380210

③ Kunststofftrommel KA 3200 5 DE

33 m Kabel schwarz, H07RN-F 3G2,5

Art.Nr. 9202330110

SteelCore Kabeltrommel

Trommelkörper aus Stahlblech, Baustelleneinsatz und ständiger Einsatz im Freien, BGI 608, Made in Germany

④ Stahlkerntrommel SC 2200 DE

25 m, H07RN-F 3G2,5

Art.Nr. 9192250110

Stahlkerntrommel SC 4100 DE

40 m, H07RN-F 3G1,5

Art.Nr. 9191400110

Stahlkerntrommel SC 5100 DE

50 m, H07BQ-F 3G1,5

Art.Nr. 9191500210

⑤ Kabeltrommel 300 KU 4100

40 m, 5-fach Steckdose IP44, H07RN-F 3G 1,5

Art.Nr. 9231400101

Kabeltrommel 320 KU 4200

40 m, 5-fach Steckdose IP44, H07RN-F 3G 2,5

Art.Nr. 9232400100

Profi Verlängerungskabel VN / VQ

Verlängerungskabel VN 1200 IP44, H07RN-F 3G 2,5, Baustelleneinsatz und ständiger Einsatz im Freien, BGI 608, Made in Germany

Typ	Länge	Kabelart / ø	Art.Nr
VQ 1110	5 m	H07BQ-F 3G 1,5	9161050210
VQ 1100	10 m	H07BQ-F 3G 1,5	9161100210
VQ 2100	25 m	H07BQ-F 3G 1,5	9161250210
VQ 1200	10 m	H07BQ-F 3G 2,5	9162100210
VQ 2200	25 m	H07BQ-F 3G 2,5	9162250210
VN 1110	5 m	H07RN-F 3G 1,5	9161050110
VN 1100	10 m	H07RN-F 3G 1,5	9161100110
VN 2100	25 m	H07RN-F 3G 1,5	9161250110
VN 1200	10 m	H07RN-F 3G 2,5	9162100110
VN 2200	25 m	H07RN-F 3G 2,5	9162250110

⑧ Profi 4-fach Powerblock IP54

Powerblock / Verteilersteckdose 4-fach, Baustelleneinsatz und ständiger Einsatz im Freien, IP54

Art.Nr. 9837570010

⑨ Profi Stecker

für 3G1,5-3G2,5, IP54

Art.Nr. 9837560010

⑩ Profi Kupplung Ultra Home

f.d. Verwendung im Außenbereich geeignet, IP44

Art.Nr. 9837550010

① **Verlängerungskabel H07RN-F 3G 1,5 schwarz**

Mit 3-fach Gummikupplung IP44, mit integrierter Vorrichtung zum Befestigen, Gebrauch im Innen- und Außenbereich

10 m
25 m

Art.Nr. 1167810301
Art.Nr. 1167820301

② **Profi Verlängerungskabel**

Powerblock mit Verlängerungsleitung / Verteilersteckdose 4-fach, Baustelleneinsatz und ständiger Einsatz im Freien, IP54

Typ	Länge	Kabelart / ø	Art.Nr
PB 1100	15 m	H07RN-F 3G 1,5	9161150161

③ **Verlängerungskabel 25 m**

5-polig mit CEE Stecker und Kupplung, für den Außenbereich IP44, schwarz

Art.-Nr. 1167740

④ **Verlängerungskabel 10 m H07RN-F 5G 4,0**

5-polig mit CEE Stecker und Kupplung, für den Außenbereich IP44, schwarz

Art.Nr. 1167970

⑤ **Profi Kunststofftrommel KD 3200**

Baustellen-Kabeltrommel mit CEE-Stecker, CEE-Steckdose und 2 Schutzkontakt-Steckdosen, 30 m Kabel in schwarz, Rundum-Überschallschutz, ständiger Einsatz im Freien, BGI 608, H07RN-F 5G 2,5

Art.Nr. 9222300110

Kompakter Gummi-Stromverteiler BSV 3

Typ	Länge	Kabelart / ø	Art.Nr
⑥ BSV 3 MINI / TPE	1 m	H07RN-F 5G 1,5	1153680100
⑦ BSV 3-FI / TPE	2 m	H07RN-F 5G 2,5	1153690200
⑧ BSV 3-32A / TPE	2 m	H07RN-F 5G 4,0	1153690400

⑨ **LED Akku Handleuchte PL 200 AC**

LED Taschenlampe mit COB LED, 200 lm, inklusive USB-Ladekabel, bis zu 12h Leuchtdauer, Inspektionsleuchte COB mit Magnet und Clip

Art.Nr. 1175590100

⑩ **LED Akku Werkstattleuchte WL 500 A**

LED Akku Werkstattleuchte / Stableuchte 12 SMD-LED, Werkstattlampe mit Schalter, IP54, gelb

Art.Nr. 1175580

⑪ **Mobiler LED Akku Strahler**

klemmbare LED Arbeitsstrahler IP65, Akku LED Arbeitsleuchte mit Neigungswinkel, USB, Powerbank, Engineered in Germany


Typ	Leistungsaufn.	Helligkeit	Art.Nr
CL 1050 MA	10 W	950 lm	1173070010
CL 4050 MA	40 W	3.800 lm	1173070020

brennenstuhl





Weitere Informationen
und den aktuellen
Gesamtkatalog finden Sie
im Downloadbereich



① Holzsprossenstehleiter

50 mm Comfort-Breitsprosse, Eimerhaken, Werkzeugablagetasche

Sprossenanzahl	Leiterlänge	Art.Nr.
2 x 3	0,96 m	1050403
2 x 4	1,20 m	1050404
2 x 5	1,50 m	1050405
2 x 6	1,75 m	1050406
2 x 7	2,00 m	1050407
2 x 8	2,20 m	1050408

② Holz-Comfort-Stufenstehleiter

80 mm Comfort-Stufen, Eimerhaken, Werkzeugablagetasche

Stufenanzahl	Leiterlänge	Art.Nr.
2 x 4	1,20 m	1057704
2 x 5	1,45 m	1057705
2 x 6	1,73 m	1057706
2 x 7	2,00 m	1057707
2 x 8	2,26 m	1057708
2 x 10	2,80 m	1057710

③ Werkzeugablagetasche

Material: Kunststoff

1990006

④ Premium Werkzeugablagetasche

Robuster Baumwollstoff, seitlich geschlossen

1990008

⑤ Holz-Handwerkerbock

Auflagebreite 62 cm

1158403

⑥ Holz-Tapezierbock

Klassischer Tapezierbock, Höhe 0,86 m

Comfort Breitsprosse, Höhe 0,80 m (o.Abb.)

1150102

1150402

⑦ Verlängerungsholm Holz

1990102

Verlängerungsholm Alu 1,00 m (o.Abb.)

1990104

für Sprossenanzahl 2x 4

Verlängerungsholm Alu 1,25 m (o.Abb.)

1990105

für Sprossenanzahl 2x 5 bis 2x 8

⑧ Aufsetzstufe

1990005

⑨ Rutsicherer Leiterfuß

1990007

⑩ Alu-Stufentreppenstehleiter mit 80 mm Stufen

2x 6 Stufen, Leiterlänge 1,80 m

3057806

2x 8 Stufen, Leiterlänge 2,35 m

3057808

⑪ Alu-Stufenstehleiter

Stufenzahl	Leiterlänge	Art.Nr.
2 x 2	0,50 m	3057702
2 x 3	0,75 m	3057703
2 x 4	1,00 m	3057704
2 x 5	1,25 m	3057705
2 x 6	1,50 m	3057706
2 x 7	1,75 m	3057707
2 x 8	2,00 m	3057708
2 x 10	2,50 m	3057710
2 x 14	3,50 m	3057714
2 x 16	4,00 m	3057716

① **Alu-Treppenstehleiter** mit Sprossen

Sprossenzahl Leiterlänge

2 x 5	1,50 m
2 x 6	1,80 m
2 x 7	2,05 m
2 x 8	2,35 m

Art.Nr.

30577605
30577606
30577607
30577608



② **Alu-Handwerkerbock**

Materialschonende Holzauflage. Stabile Ausführung.

Art.Nr. 3152102



③ **Alu-Vario-Klappleiter**

Arretierung über robuste Stellgriffe

Sprossenzahl Länge angelegt Höhe

4 x 3	3,00 m	1,45 m	3160103
4 x 4	4,10 m	1,95 m	3160104
4 x 5	5,20 m	2,50 m	3160105
4 x 6	6,30 m	3,05 m	3160106



④ **mit Standverbreiterung**

4 x 4	4,10 m	1,95 m	3163104
4 x 5	5,20 m	2,50 m	3163105
4 x 6	6,30 m	3,05 m	3163106

⑤ **Holmverlängerung** für Position 3 und 4

Verstellbereich 400 mm stufenlos regulierbar

Art.Nr. 3160011



⑥ **Einhängetritt**

4991040



⑦ **eurotap Alu-Tapeziertisch**

Breite 60 cm, Höhe 86 cm, Länge 300 cm	8100160
Breite 80 cm, Höhe 86 cm, Länge 300 cm	8100180
Breite 100 cm, Höhe 86 cm, Länge 300 cm	8100100

eurotap Holz-Tapeziertisch (ohne Abb.)

Breite 60 cm, Höhe 86 cm, Länge 300 cm	8120160
Breite 80 cm, Höhe 86 cm, Länge 300 cm	8120180



⑧ **Vario-Alu-Bohle**

Durch Kunststoffgleiter sehr leicht ausziehbar, stufenlos verstellbar, starkes, stranggepresstes Aluminiumprofil, rastet in eingeschobenem Zustand ein.

Belastung bis 150 kg, Breite 0,31 m.

Länge 4,00 m (2,30 m)	8330000
Länge 3,50 m (2,05 m)	8340000
Länge 2,90 m (1,75 m)	8350000



⑨ **Vario-Alu-Bohle klappbar**

Länge 4,00 m (1,28 m)	8380000
-----------------------	---------



Layher

Mehr möglich. Die Steigtechnik.



Zifa

Grundgerüst aus Aluminium für wechselseitige Steckmontage. Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage, auch als Durchstiegsbrücke. Stabile Lenkrollen. Zulässige Verkehrslast: 2 kN/m² (Lastklasse 3). Entspricht der Norm DIN EN 1004:2021.

	Arbeits- höhe	Gerüst- höhe	Stand- höhe	Arbeits- bühne	Gewicht kg	Art.Nr.
①	2,86 3,61	1,84 2,84	0,86 1,61	0,75x1,80 m 0,75x1,80 m	41,9 59,7	1406200 1406210
②	3,61 4,76 5,76 6,76 7,76	2,84 3,99 4,99 5,99 6,99	1,61 2,76 3,76 4,76 5,76	0,75x1,80 m 0,75x1,80 m 0,75x1,80 m 0,75x1,80 m 0,75x1,80 m	75,9 141,7 170,8 193,4 219,2	1406310 1406213 1406214 1406215 1406216

③ Staro Rollbock

Grundgerüst aus Aluminium. Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage. Standrohr (1,95 m lang) mit Bohrungen im Abstand von 11 cm für Höhenanpassung. Zulässige Verkehrslast: 1,5 kN/m² (Lastklasse 2). Entspricht der Norm DIN EN 1004:2021.

Arbeitshöhe	Gerüsthöhe	Standhöhe	Arbeitsbühne	Gewicht
2,80-3,90 m	1,89-2,78 m	0,80-1,90 m	1,95 x 1,95 m	132,5 kg

Art.Nr. 7001

④ Uni Standard P2

Standleitern aus Aluminium für Steckmontage. Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage, auch als Durchstieg. Lenkrollen mit Stahlspindeln zum Niveaueingleich. Basisverbreiterung aus Stahl, starr oder teleskopierbar. Mit Rohrverbindern für wahlweises Aufstecken der Standleitern zum Arbeiten an Decke oder Wand. Zulässige Verkehrslast: 2 kN/m² (Lastklasse 3). Sicherheitsaufbau P2: Entspricht der Norm DIN EN 1004:2021.

Arbeits- höhe	Gerüst- höhe	Stand- höhe	Arbeits- bühne	Gewicht	Art.Nr.
3,2	2,43	1,2	0,75x2,85 m	96,4	1401101
4,35	3,58	2,35	0,75x2,85 m	180,2	1401102
5,35	4,58	3,35	0,75x2,85 m	215,1	1401103
6,35	5,58	4,35	0,75x2,85 m	242	1401104
7,35	6,58	5,35	0,75x2,85 m	276,9	1401105
8,35	7,58	6,35	0,75x2,85 m	303,8	1401106
9,38	8,61	7,38	0,75x2,85 m	389,9	1401107
10,38	9,61	8,38	0,75x2,85 m	418	1401108
11,38	10,61	9,38	0,75x2,85 m	452,9	1401109
12,38	11,61	10,38	0,75x2,85 m	479,8	1401110
13,38	12,61	11,38	0,75x2,85 m	514,7	1401111

⑤ Uni Leicht P2

Kompaktes, leichtes Fahrgerüst. Standleitern aus Aluminium für Steckmontage. Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage als Durchstieg. Fahrbalken starr, aus Stahl, zur Basisverbreiterung. Mit Rohrverbindern für wahlweises Aufstecken der Standleitern zum Arbeiten an Decke oder Wand. Die Uni Leicht Familie kann auch mit Gerüststützen ausgestattet werden. Zulässige Verkehrslast: 2 kN/m² (Lastklasse 3). Sicherheitsaufbau P2: Entspricht der Norm DIN EN 1004:2021.

Arbeits- höhe m	Gerüst- höhe m	Stand- höhe m	Arbeits- bühne m	Gewicht kg	Art.Nr.
3,11	2,34	1,11	0,75 x 180	65,5	1403201
4,26	3,49	2,26	0,75 x 180	134,2	1403202
5,26	4,49	3,26	0,75 x 180	160,8	1403203
6,26	5,49	4,26	0,75 x 180	182,6	1403204
7,26	6,49	5,26	0,75 x 180	209,2	1403205
8,26	7,49	6,26	0,75 x 180	231	1403206
9,26	8,49	7,26	0,75 x 180	257,6	1403207

① **Stahldraht-Handbürste 0,3 mm stark**

Ölgehärteter, gewellter Stahldraht, Besatzhöhe 25 mm, geschliffener Handgriff

	Art.Nr.		Art.Nr.
2-reihig, gewellt	120402	4-reihig, gewellt	120404
3-reihig, gewellt	120403	5-reihig, gewellt	120405

Messingdraht-Handbürste 0,3 mm stark (o.Abb.)

gewellter Messingdraht, Besatzhöhe 25 mm, geschliffener Handgriff

	Art.Nr.		Art.Nr.
3-reihig, gewellt	120503	5-reihig, gewellt	120505



② **Saalbesen Prima-Mischung**

Rosshaar-Mischung mit Stielhalter zum Kehren auf glatten Böden
Breite: 60cm

Art.Nr. 121361

Gerätestiel 140 cm (o.Abb.)

Holzstiel mit Rundkopf, 24 mm ø

Art.Nr. 121401

Holzstiel mit Rundkopf, 28 mm ø, konisch

Art.Nr. 121402



③ **Saalbesen Elaston**

Elaston-Borsten, rot, geeignet für Innen- und Außenreinigung

40 cm rot mit Stielhalter

Art.Nr. 121540

60 cm rot mit Stielhalter

Art.Nr. 121561



④ **Kehrschaufel Metall 23 cm**

Kehrschaufel Metall, lackiert mit Holzstiel

Art.Nr. F70700185

⑤ **Industriehandfeger Rosshaar**

Rosshaar-Handfeger, zum Kehren von glatten Böden

Art.Nr. 121601

⑥ **Besen-Set Cross Clean®**

Kehrschaufel aus Metall, lackiert mit Holzgriff

Handfeger Cross-Clean®, 32 cm

Hofbesen Cross-Clean®, 40 cm

Besenstiel aus Holz, 140 cm lang, Stiel-Ø 24 mm

Art.Nr. 121611



⑦ **Wurzel-Scheuerbürste**

Echter Naturwurzelsatz, einseitig spitzer Holzkörper

Art.Nr. 121700

⑧ **Kehrschaufel Edelstahl**

Kehrschaufel, schwere Ausführung, Edelstahl, mit Gummilippe

Art.Nr. 122300




WERKZEUGE

MEG

Maler Einkauf Gruppe

**IMMER IN
IHRER NÄHE.**



MEG

Maler Einkauf Gruppe

55543 Bad Kreuznach Tel. 0671 298447-0	63452 Hanau Tel. 06181 30483-0	56218 Mülheim-Kärlich Tel. 02630 9191-0
55411 Bingen Tel. 06721 49516-0	67663 Kaiserslautern Tel. 0631 892998-0	66130 Saarbrücken Tel. 0681 3799690-0
64293 Darmstadt Tel. 06151 8793-0	61476 Kronberg im Taunus Tel. 06173 31963-0	54294 Trier Tel. 0651 82632-0
63303 Dreieich-Sprendlingen Tel. 06103 57135-0	55129 Mainz Tel. 06131 5842-0	65203 Wiesbaden Tel. 0611 9686-0
60386 Frankfurt am Main Tel. 069 405700-0	68219 Mannheim Tel. 0621 875550-0	
61169 Friedberg Tel. 06031 7291-0	64720 Michelstadt Tel. 06061 96754-0	



Maler Einkauf Gruppe

47551 Bedburg Hau (Hasselt) Tel. 02821 99763-0	50354 Köln Hürth Tel. 02233 79234-0	41464 Neuss Tel. 02131 17091-0
53121 Bonn Tel. 0228 66898-0	50829 Köln Ossendorf Tel. 0221 59702-0	42855 Remscheid Tel. 02191 692468-0
40233 Düsseldorf Tel. 0211 737799-0	47803 Krefeld Tel. 02151 36994-0	53721 Siegburg Tel. 02241 94244-0
53879 Euskirchen Tel. 02251 92131-0	58507 Lüdenscheid Tel. 02351 989493	41748 Viersen Tel. 02162 265-0
51643 Gummersbach Tel. 02261 8154-0	47441 Moers Tel. 02841 88488-0	51545 Waldbröl Tel. 02291 4736
52525 Heinsberg Tel. 02452 18068-10	41063 Mönchengladbach Tel. 02161 46349-0	



33100 Paderborn
Tel. 05251 5202-0

59755 Arnsberg
Tel. 02932 4296-33

33609 Bielefeld
0521 944891-0

59929 Brilon
Tel. 02961 52976-40

32756 Detmold
Tel. 05231 30501-12

33330 Gütersloh
Tel. 05241 90462-57

59065 Hamm
Tel. 02381 92512-10

37671 Höxter
Tel. 05271 69978-44

59557 Lippstadt
Tel. 02941 20243-35

59872 Meschede-Enste
Tel. 0291 9918-0

59494 Soest
Tel. 02921 67231-00



Maler Einkauf Gruppe

56727 Mayen
Tel. 02651 4004-0

56424 Mogendorf
Tel. 02623 929852-0



Maler Einkauf Gruppe

75050 Gemmingen
Tel. 072 678070

76189 Karlsruhe
Tel. 0721 592748

68535 Mannheim
Tel. 0621 473079



Maler Einkauf Gruppe

52070 Aachen
Tel. 0241 91800-0

52353 Düren
Tel. 02421 12187-10



Maler Einkauf Gruppe

53227 Bonn-Beuel
Tel. 0228 97587-0

53119 Bonn-Tannenbusch
Tel. 0228 55930-50

53501 Grafschaft-Ringen
Tel. 02641 90995-0



Maler Einkauf Gruppe

52070 Aachen
Tel. 0241 51805-0

40231 Düsseldorf
Tel. 0211 73099-90

47800 Krefeld
Tel. 02151 4409-10

40878 Ratingen
Tel. 02102 84950-10



Maler Einkauf Gruppe

51063 Köln Mülheim
Tel. 0221 96273-0

51147 Köln Porz
Tel. 02203 69938-10

40764 Langenfeld
Tel. 02173 10660-0

51381 Leverkusen
Tel. 02171 3422-10

51491 Overath
Tel. 02206 95089-0

42655 Solingen
Tel. 0212 22137-0