

WINTERKNALLER

Gültig vom 06. Oktober – 31. Dezember 2025

LICHT
 STROM
 HEIZEN



MEG Maler Einkauf Gruppe eG



Die Aktion gilt vom 06.10. – 31.12.2025, nur in teilnehmenden Standorten und solange der Vorrat reicht. Nur für Gewerbetreibende. Bei Zugabe-Aktionen ist uns eine pauschale Versteuerung leider nicht möglich. Eine etwaige Versteuerung der Prämien, z.B. bei privater Nutzung, obliegt damit Ihnen. Keine Barauszahlung möglich! Keine Gültigkeit bei Objekt- und Sonderpreisvereinbarungen! Alle Preise verstehen sich in Euro zzgl. MwSt. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Wenn Sie künftig keine weiteren Informationen oder Angebote von uns wünschen, können Sie jederzeit der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen. Bitte schreiben Sie dazu an marketing@meg.de.


Keramikheizstrahler 3 kW

- 2 Heizstufen: 2000 W / 3000 W
- Zweifacher Überhitzungsschutz
- Umkippschutz
- Spannung: 220-240 V / 50 Hz
- Heizfläche: 30 m²
- Maße: 38 x 21 x 16 cm

Art.Nr.: 141-4-002535


Bautrockner 50L

- Schnelle und effiziente Trocknungsprozesse
- 50 Liter pro Tag: im kont. Modus 26,7 °C und 60% rH-28 Liter pro Tag im kont. Modus
- Gewicht: 37,5 kg
- Integrierte Kondensatpumpe, Leeren der Behälter fällt weg
- Integrierten Stunden- und Stromzähler

Art.Nr.: 141-4-002532


Bautrockner 70L

- Schnelle und effiziente Trocknungsprozesse
- 70 Liter pro Tag: im kont. Modus 26,7 °C und 60% rH-44 Liter pro Tag im kont. Modus
- Gewicht: 38,5 kg
- Integrierte Kondensatpumpe, Leeren der Behälter fällt weg
- Integrierten Stunden- und Stromzähler

Art.Nr.: 141-4-002533


Radialventilator 950 m³/h

- Motorleistung: 180 W
- Spannung und Frequenz: 230V / 50 Hz
- Luftdurchsatz: 1250 m³/h
- Lautstärke: 38 dB
- Schutzklasse: IP22
- Gewicht: 4,5 kg

Art.Nr.: 141-4-002531

65,-
/Stück

565,-
/Stück

755,-
/Stück

85,-
/Stück

LED Baustellenlampe 10W

- Pendelhalter inkl. LED-Glühbirne mit Opaldiffusor
- Anschlusskabel 14 cm
- Aufhänger und Montage ohne Werkzeuge
- 1055 Lumen, 4000K Farbtemperatur, Abstrahlwinkel 160°
- nicht dimmbar, neutrales Weiß

Art.Nr.: 141-4-002386

15,-
/Pack

Pack = 5 Stück

INFO:
Bautrockner:

Bautrockner sorgen für die Entfeuchtung. Radialventilatoren beschleunigen den Prozess durch Luftzirkulation. Gemeinsam sind sie unverzichtbar bei Neubauten, Renovierungen und Wasserschadensanierung. Bei Versicherungsfällen kann der zusätzliche Stromverbrauch anhand eines integrierten Stromzähler dokumentiert und abgerechnet werden.

VORTEIL	BAUTROCKNER	RADIALVENTILATOR
Beschleunigte Trocknung	✓ Entfernt Feuchtigkeit aus Baustoffen	✓ Unterstützt Trocknung durch Luftbewegung
Schimmelvermeidung	✓ Reduziert Luft- und Materialfeuchte	✓ Verhindert stehende, feuchte Luft
Vermeidung von Bauschäden	✓ Schützt Estrich, Putz, Wände usw.	✓ Hält Oberflächen trocken
Bessere Raumluftqualität	✓ Trockene Luft = weniger Gerüche	✓ Gute Luftzirkulation verbessert Luftklima
Vermeidung von Folgeschäden	✓ Schützt Möbel, Technik etc.	✓ Luftbewegung verhindert Kondenswasser
Trocknung von Hohlräumen & Dämmung	✓ Nicht direkt geeignet	✓ Ideal für enge Stellen & Hohlräume
Luftzirkulation / Luftaustausch	✓ Nur begrenzt	✓ Hohe Luftleistung, ideal für Belüftung
Kompakte, mobile Bauweise	✓ Leicht transportierbar	✓ Klein und leistungsstark
Einsatz bei Wasserschäden	✓ Unverzichtbar zur Entfeuchtung	✓ Verstärkt die Wirkung von Bautrocknern



339,-
/Stück

Elektroheizer mit Axialventilator EL 4

- Heizleistung: 3,3 kW
- Luftleistung: 360 m³/h
- mit Thermostat

Art.Nr.: 619-4-000097



469,-
/Stück

Elektroheizer mit Radialventilator EL 3

- Heizleistung: 3 kW
- Luftleistung: 200 m³/h
- mit Thermostat

Art.Nr.: 619-4-000011



69,-
/Stück

Keramikheizer CH 2000

- Heizleistung: 2 kW
- Luftleistung: 95 m³/h
- mit Thermostat

Art.Nr.: 619-4-000129



579,-
/Stück

Komfort-Luftentfeuchter KT 520

- Raumgröße: bis ca. 300 m³
- Entfeuchtungsleistung: bis 25,0 l/24h
- Luftleistung: 520 m³/h

Art.Nr.: 619-4-000111



989,-
/Stück

Luftentfeuchter KT 45 Eco

- Raumgröße: bis ca. 200 m³
- Entfeuchtungsleistung: bis 38,0 l/24 h
- Luftleistung: 520 m³/h

Art.Nr.: 619-4-000110



419,-
/Stück

Schmutzwasserpumpe im Set mit Schlauch, Kasten und Flachsaugvorrichtung

- Für leicht verschmutztes Wasser ohne Chemikalien
- Fördermenge: 1,2 – 9 m³/h
- Förderhöhe: 1,5 – 7,6 m

Lieferumfang:

- Schmutzwasserpumpe SWP 9000
- langes Anschlusskabel
- Schwimmerschalter
- Kunststoff-Transportbox
- C-Schlauch 15 m
- C-Kupplung für Anschluss
- Flachsaugvorrichtung für Absaugung bis 3 mm

Art.Nr.: 619-4-000128



769,-/Stück

Heylo Kondensations-Luftentfeuchter KT 20

Der leichte und kompakte Bautrockner KT 20 und KT 45 trocknet Räume in Neubauten, Kellern oder nach Wasserschäden und reduziert die Luftfeuchtigkeit in geschlossenen Räumen. Schnelle und effiziente Trocknung, bevor Fäulnis und Schimmelbildung auftritt. Außerdem hat der Trockner ein stabiles Kunststoffcover, ist kompakt und robust gebaut, hat leichtläufige Räder, ein geringes Gewicht und ist stapelbar. Hierdurch punktet er in Sachen Handlichkeit und Langlebigkeit. Kleine Räume, Platzmangel, Schmutz und ständige Ortswechsel sind kein Problem für das kompakte Trocknungswunder. Anwendbar bei der Wasserschadensanierung, Bau- und Neubautrocknung, Renovierung/ Sanierung, für Wohnungsbaugesellschaften und Hausmeisterdienste.

Entfeuchtungsleistung max.: 21 l/24 h
Luftleistung: 375 m³/h
Leistungsaufnahme: 0,38 kW

Art.Nr.: 6597-4-000159

Heylo Kondensations-Luftentfeuchter KT 45

Entfeuchtungsleistung: max. 45 l/24 h
Luftleistung: 375 m³/h
Leistungsaufnahme: 0,93 kW

Art.Nr.: 6597-4-000181

Heylo Radialventilator TD 300

Der Radialventilator Turbo Dryer TD 300 hat ein niedrigeres Luftvolumen und eine hohe Pressung. Durch den Anschluss von Schläuchen eignet sich der Ventilator insbesondere zum Einsatz in der Hohlräumtrocknung, Teppichtrocknung und in der Wasserschadensanierung. Außerdem lässt sich der TD 300 auf Grund seiner kompakten Abmaße und einem Gewicht von nur 3,2 kg problemlos transportieren.

Luftleistung: 437 m³/h
Pressung: 120 Pa
Leistungsaufnahme: 0,08 kW
Gewicht: 3,2 kg

Art.Nr.: 6597-4-000132



Master Elektroheizer B 3

Elektronischer Heizlüfter mit 4 Schaltstufen mit integriertem Ventilator und Raumthermostat.

Heizleistung: 1,65/3,3 kW
Luftleistung: 288 m³/h

Art.Nr.: 6597-4-000178

99,-/Stück

Adsorptions-trockner auf Anfrage

INFO:

Staubschutztüren & Staubschutzwände:

Staubschutztüren und -wände sind essenziell, um Staub und Schadstoffe während der Bauarbeiten einzudämmen. Sie verhindern die Verbreitung von Staub in andere Bereiche, schützen die Gesundheit der Arbeiter und bewahren die Sauberkeit auf der Baustelle.

Vorteile einer Staubschutzwand: Schutz der Gesundheit: Reduziert die Belastung durch Staub und Schadstoffe für alle Beteiligten.

Sauberkeit: Hält Baustellenbereiche sauber und minimiert Reinigungsaufwand.

Effizienz: Ermöglicht eine bessere Organisation und Trennung von Arbeitsbereichen.

Flexibilität: Einfach auf- und abbaubar, ideal für temporäre Baustellenabschnitte.



Heylo Staubschutzwand HEYWALL Plus-Paket

- 2 x 2 Teleskopstangen 3,6 m, inkl. Kopf- und Fußplatten
- 2 x 2 Dichtschielen
- 2 x 2 Deckenklemmen
- 2 x 2 Seitenklemmen
- 2 x 2 Winkeladapter
- 1 x 2 Reißverschlüsse
- 1 Transporttasche

409,-/Stück

- Schneller und flexibler Schutz gegen Staub mit der Staubschutzwand HEYWALL
- Zum Abtrennen von Wänden, Decken und Teilbereichen
- Modul-System – einzelne Module für verschiedene Anwendungen
- Kein Abdecken oder Abkleben von Türen, Fenstern und Möbeln
- Für bis zu 3,60 m Deckenhöhe
- In wenigen Minuten aufgebaut

Art.Nr.: 6597-4-000169

Weitere Infos:





LED-Strahler

50 Watt

- CRI > 97
- 220 – 240 V, 50/60 Hz
- IP65
- 1,5 m Gummikabel H07RN-F 3G1,0

Art.Nr.: 6755-4-000996

34,-
/Stück

LED-Strahler

30 Watt mit Standfuß

- 3 m Gummikabel 3G 1,0 mm²
- IP65

Art.Nr.: 6755-4-001167

19,-
/Stück

LED-Kopflampe

- Flexibles COB für breitgestreutes Licht im 230° Winkel
- Zweite Lichtquelle rechts für fokussierteres Licht
- Dimm- und Notlichtfunktion für beide Lichtquellen
- Ladeanschluss: USB (C)
- Leuchtdauer: ca. 3 – 8 Stunden

Art.Nr.: 6755-4-001368

15,-
/Stück

Kabellose Streiflichtlampe auf Verlängerungsstange

Mit der kabellosen Streiflichtlampe bringen Sie alle Unebenheiten ans Licht!

Machen Sie es sich bequem:

Kontrollieren Sie einfach Ihre Putzarbeiten ganz bequem ohne lästiges Kabel.

- Starkes Licht zum Ausleuchten von Spachtelarbeiten (Q3, Q4)
- Lichtstrom: 1020 lm
- Farbtemperatur: 5700K
- Leuchtdauer: 5 Std.
- Gewicht: 2,3 kg
- Ergonomischer, rutschfester Griff - Stoß- und rutschfeste Endkappe
- Entwickelt und zusammengebaut in Europa

Art.Nr.: 7031-4-000036

Weitere Infos:



199,-
/Stück

SCANDI PAINT



Weitere Infos:



699,-
/Stück

15% RABATT

Pack = 5 Stück



Vorfilter VF-SYS-AIR

Filtiert bereits den Großteil des Staubs und schont dadurch den Hauptfilter.
Staubarm, schnell austauschbar und kostenschonend.

Art.Nr.: 78-4-012709

FESTOOL



Hauptfilter HF-SYS-AIR M

TripleV: Speziell entwickelter Hauptfilter in TripleV-Form mit besonders großer Filterfläche für weniger schnelles Zusetzen und längere Lebensdauer.

Art.Nr.: 78-4-012707

Luftreiniger SYS-AIR M

Für saubere Luft an deinem Arbeitsort. SYS-AIR: Der Luftreiniger für Baustelle und Werkstatt.

Der Luftreiniger filtert schädliche Schwebstäube aus der Luft, die trotz fachgerechter Absaugung nicht erfasst werden.

- Leicht und kompakt: Geringes Gewicht unter 10 kg, im praktischen Systainer³ M437 Format
- Extrem leistungsstarker Luftreiniger mit bis zu 680 m³/h Luftumwälzung.
Für Räume bis zu 57 m² bei 3-facher Luftwechselrate pro Stunde
- Gesünder arbeiten: > 99,9 % Filtration in der Staubklasse M

Art.Nr.: 78-4-012737



Malersonne GT Set 3-tlg.

- Teleskopstativ: Höhenverstellbar bis zu 2,20 m
- CRI > 97
- 120 Watt, 11.700 Lumen, 4.000 Kelvin
- Manuell dimmbar: 3-stufig
- Per Smartphone steuerbar
- 5 m H07RN-F 3G1.0 mm² Kabel
- Griff für Deckenhaken: Der Griff ermöglicht es, das Licht an Deckenhaken zu befestigen und so eine perfekte Ausleuchtung zu schaffen

Art.Nr.: 6755-4-001276

169,-
/Stück

Malersonne GT Premium Set 3-tlg.

- Teleskopstativ: Höhenverstellbar bis zu 3,00 m
- CRI > 97
- 120 Watt, 11.700 Lumen, 4.000 Kelvin
- Manuell dimmbar: 3-stufig
- Per Smartphone steuerbar
- 5 m H07RN-F 3G1.0 mm² Kabel
- Griff für Deckenhaken: Der Griff ermöglicht es, das Licht an Deckenhaken zu befestigen und so eine perfekte Ausleuchtung zu schaffen

Art.Nr.: 6755-4-001366

209,-
/Stück

INFO:

Farbwiedergabe:

- CRI (Colour Rendering Index): Der Farbwiedergabeindex gibt an, wie natürlich Farben unter einer künstlichen Lichtquelle im Vergleich zu Sonnenlicht wirken.
- Ra-Wert: Der CRI wird als Ra-Wert angegeben. Je höher der Ra, desto unverfälschter erscheinen die Farben. Der Maximalwert von 100 Ra bedeutet keinerlei Verfälschung.
- Achten Sie also auf einen hohen Ra-Wert, besonders bei der Auswahl von Leuchtmitteln für Farbarbeiten.

Tipp: Die erste Ziffer im Farbcode einer Leuchte gibt den CRI an.

Helligkeit:

- Lumen (lm): Dieser Wert gibt die Gesamthelligkeit einer Lichtquelle an, was besonders wichtig in Ihrem Alltag ist, um beispielsweise Farbtöne exakt erkennen zu können. Für Detailarbeiten und Farbmischungen sind Leuchtmittel mit einem hohen Lumenwert besonders vorteilhaft.
- Lux (lx): Lux beschreibt, wie viel Licht auf eine bestimmte Fläche trifft. Für feine Detailarbeiten oder die Begutachtung von Farbtönen sind etwa 1000-1500 Lux empfehlenswert. In Bereichen, in denen die Oberflächen großflächig bearbeitet werden, können auch niedrigere Lux-Werte ausreichend sein.



LED Flutlichtstrahler 100 Watt

- CRI > 97
- 10.000 Lumen (100 W), 4.000 Lumen (40 W)
- IP54
- 5 m Gummikabel H07RN-F 3G x 1,5
- 2 x Steckdose 230 V / 3000 W

Art.Nr.: 6755-4-001189

189,-
/Stück



LED Hybridstrahler 40 Watt

- CRI > 97
- 4.000 Lumen
- Akku: 18 V Elektrowerkzeug Akkus, Bosch, Dewalt, Makita, Milwaukee, Festool
- Inkl. USB-Powerbank & Steckdose
- IP54
- 5 m Gummikabel H07RN-F 3G x 1,5

Art.Nr.: 6755-4-001204

179,-
/Stück

Ledino Multiakku/Hybrid LED-Lichtsäule Rath H60M

- 60 Watt
- 6.500 Lumen
- IP54
- 5 m Zuleitung H07RN-F 2 x 1,0 mm²
- Vario Adapter System: kompatibel mit 18 V Akkus von Bosch Prof., DeWalt, Makita
- Aufbaumaß: Ø 740 mm, Höhe: 1170 mm / Klappmaß: Ø 180 mm, 1250 mm
- Arbeitszeit Akkubetrieb: je nach Akku (ca. 95 Min. mit 4 Ah Akku)
- Kein Akku enthalten

Art.Nr.: 7826-4-000004



129,-
/Stück



149,-
/Stück



Ledino LED-Lichtsäule Rath 130

- 120 Watt
- 14.500 Lumen
- CRI > 80
- IP69K – gegen Hochdruckreiniger-/Dampfstrahler wassergeschützt
- 5 m Zuleitung 3 x 1,5 mm² mit Stecker
- Aufbaumaß: Ø 740 mm, Höhe: 1520 mm / Klappmaß: Ø 180 mm, Höhe: 1480 mm / höhenverstellbar

Art.Nr.: 7826-4-000002



Art.Nr.: 7826-4-000002

Ledino LED-Handleuchte Lehen

Die Handleuchte mit 3 verschiedenen Lichtquellen inklusive Streiflichtleuchte

- Kunststoff / Alu Gehäuse inkl. Magnetfuß und 1 m USB (C) Ladekabel
- Kelvin: 6.500
- CRI > 70
- Lumen: 120 + 400 + 800
- IP54
- Arbeitszeit: 2,5 h bis 8 h

Art.Nr.: 7826-4-000005

29,-
/Stück



Ledino LED-Strip Wickede 10M

LED-Stripe auf einer Kabeltrommel für den Innen- und Außenbereich. Ganz leicht Licht ins Dunkle bringen.

- 180 LED/Meter
- 120 Watt
- 13.000 Lumen
- CRI > 90
- IP65
- 1,5 m Zuleitung H05RN-F 2 x 1,0 mm²

Art.Nr.: 7826-4-000014

89,-
/10 Meter



Ledino LED-Strip Wickede 25M

LED-Stripe auf einer Kabeltrommel für den Innen- und Außenbereich. Ganz leicht Licht ins Dunkle bringen.

- 180 LED/Meter
- 300 Watt
- 32.500 Lumen
- CRI > 90
- IP65
- 1,5 m Zuleitung H05RN-F 2 x 1,0 mm²

Art.Nr.: 7826-4-000013

149,-
/25 Meter



brennenstuhl®



Basic Light Set inklusive Tasche

Das Set beinhaltet:

LED Bastrahler JARO 4060 M:

Mit leichtem und klappbarem Alurahmen, Kunststoff Schutzecken und Tragegriff. IP65. 3450 Lumen bei 30 Watt Leistung. 3m H07RN-F 3G1,0.

Akku LED Arbeitsstrahler SH 1000 MA:

Kompakte LED Leuchte mit Kantenschutz und Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Mit Karabinerring und Magnet für eine flexible Positionierung.

Licht Schaltstufen: 100 % 50 % 25 % FlashFunktion. 1.000 Lumen bei 10 Watt Leistung.

LED Akku Outdoor Leuchte OLI 310 AB:

Mit Bluetooth Lautsprecher und USB Powerbank Funktion. Befestigungsmöglichkeit durch Haken und Magnet.

Licht Funktionen: 100 % 40 % 10 % rot rot blinkend. 350 Lumen.

LED Clipleuchte HL 100:

Kompakte Leuchte mit Clip und Magnet.

5 lichtstarke SMD-LEDs vorne, 1 LED im Leuchtenkopf. Lichtstufen: 107 + 10 Lumen.

Art.Nr.: 7776-4-000002

95,-
/Stück



**Gewerbe-/ Baustellen-
kabeltrommel H07RN-F 3G1,5 40 m**

- IP44
- H07RN-F 3G1,5

Art.Nr.: 688-4-000752



**Gewerbe-/ Baustellen-
kabeltrommel H07RN-F 3G2,5 30 m**

- IP44
- H07RN-F 3G2,5

Art.Nr.: 688-4-000755



INFO:

IP Schutzarten

- IP steht für "International Protection" (oder "Ingress Protection") und beschreibt den Schutz eines elektrischen Geräts vor Berührung, Fremdkörpern und Wasser. Die Schutzart wird durch zwei Kennziffern angegeben: Die erste Zahl steht für den Schutz gegen feste Fremdkörper und Berührung, die zweite Zahl für den Schutz gegen Wasser. Auf Baustellen, im Innen- und Außenbereich, ist die Wahl der richtigen IP-Schutzart also entscheidend, um die Sicherheit und Langlebigkeit Ihrer elektrischen Geräte zu gewährleisten.
- **IP44:** Diese Schutzart bietet Schutz gegen feste Fremdkörper größer als 1 mm und gegen Spritzwasser aus allen Richtungen. Ideal für den Einsatz in überdachten Außenbereichen oder Werkstätten, wo gelegentlich Spritzwasser auftreten kann.
- **IP54:** Bietet Schutz vor Staub in schädlicher Menge und vor Spritzwasser. Diese Schutzart ist perfekt für Baustellen geeignet, wo sowohl Staub als auch Feuchtigkeit häufig vorkommen.
- **IP65:** Hierbei handelt es sich um eine höhere Schutzart, die staub-dicht und gegen Strahlwasser aus einem beliebigen Winkel geschützt ist. Diese Leuchten eignen sich besonders für anspruchsvolle Außenanwendungen, wie zum Beispiel an ungeschützten Stellen auf der Baustelle, wo sie intensivem Staub und Wasser ausgesetzt sein können.

Die richtige IP-Schutzart ist also essenziell für den sicheren und effizienten Einsatz Ihrer Leuchten auf der Baustelle. Wählen Sie die Schutzart passend zu den Umgebungsbedingungen, um Schäden zu vermeiden und die Lebensdauer Ihrer Geräte zu verlängern.

Laserliner®
Innovation in Tools

**PowerPlane 3G Multi-18V &
VarioStand 300cm & Adapter-Set**

Dreidimensionaler grüner Laser mit einem horizontalen und zwei vertikalen Laserkreisen - hervorragende Sichtbarkeit und kompatibel mit 18V-Akkusystemen von bekannten Herstellern.

Art.Nr.: 6947-4-000436



469,-
/Stück

**PocketPlane-Laser 4G &
SpiderStand 150cm**

Dreidimensionaler, handlicher Laser mit zwei horizontalen und zwei vertikalen grünen Laserkreisen sowie umfangreichem Zubehör - besonders für bodennahes Ausrichten geeignet (Ermitteln von Bodenhöhen, Ausrichten von Sockelleisten).

Art.Nr.: 6947-4-000428



299,-
/Stück



259,-
/Stück



ThermoVisualizer Pro

Die Wärmebildkamera ermöglicht das Visualisieren von Temperaturverläufen, Energieverlusten, Wärmebrücken sowie elektrischen und mechanischen Überlastungen, sowie Feuchtigkeitsbildung.

Art.Nr.: 6947-4-000401



49,-
/Stück



Distance Master 50m

Vielseitiger Laserentfernungsmesser mit integrierter Malerfunktion. Die gesamten Wand- und Bodenflächen, zur Abschätzung des Materialbedarfs, können vor Ort berechnet werden.

Art.Nr.: 6947-4-000391



149,-
/Stück



MultiWet-Finder Plus

Elektronisches Materialfeuchtemessgerät zur Lokalisierung und Beurteilung von Feuchtigkeitsverteilungen und Feuchtigkeitsschäden in Wand, Boden oder Decke.

Art.Nr.: 6947-4-000342

1.890,- /Stück

Einscheibenmaschine Samba Set

Handliche, sehr leistungsstarke Schleifmaschine mit kraftvollem 1.700-W-Motor zum Anschleifen und Bürsten von Estrichen und Spachtelmassen sowie zum Nassreinigen und Polieren von Hartböden

Lieferumfang:

- Samba 1.700 W
- Moosgummi Treibteller 400 mm
- Staubdichtring

Art.Nr.: 718-4-000372

1.490,- /Stück


Duro-Stripper 2.0 Set

Meist verkaufter Stripper – Die Nr. 1 für universellen Einsatz auf kleinen bis mittelgroßen Flächen

Lieferumfang:

- Durostripper
- Ersatzmesser 0,7 mm für Teppich (10 Stück)
- Ersatzmesser 1,5 mm für Lino oder PVC (10 Stück)

Art.718-4-000348

Zubehör

Zubehör


Weitere Infos:



JUST LUPO IT!


Lupo-Stripper

Der Lupo Bodenstripper entfernt PVC, Linoleum, Kautschuk und textile Bodenbeläge mühelos und rückstandslos. Diese leistungsstarke Maschine verfügt über einen Selbstfahrerantrieb und innovative Funktionen, wie die PullBack-Funktion und die stufenlose Messerwinkelverstellung, was sie zu einem vielseitigen und unverzichtbaren Werkzeug bei der Belagsentfernung macht.

Technische Daten:

- Spannung: 230 V
- Leistung: 1,5 kW
- Gesamtgewicht 90 kg
- Arbeitsbreite: max. 250 mm
- Geschwindigkeit 10 m/min
- Arbeitsleistung: ca. 30 – 70 m²/h

Art.Nr.: 718-4-000528

Jetzt Ihre
MASCHINE KAUFEN
und
ENTSPANNT IN RÄTEN
bezahlen!

3.490,- /Stück

Einsackmischer oneMIX 340

Der oneMIX 340 ist Ihr perfekter Partner für Mischungen auf kleinstem Raum. Mit seiner kompakten Bauweise ist er leicht von einer Person zu transportieren und optimal für die Mischung eines Materialsackes ausgelegt. Von schwer und erdfeucht bis selbstverlaufend mischt der oneMIX 340 gekonnt verschiedenste Materialien. Mühelos erhalten Sie perfekt gemischtes Material auf engstem Raum.

Technische Daten:

- Spannung: 230 V
- Größe Mischbehälter: 34 Liter
- max. Nutzvolumen: 25 Liter
- Spannung: 230 V/50 Hz
- Leistung Mischwerk 1,8 kW
- Eimerrotation: 18UpM in entgegengesetzter Richtung zum Rührwerk
- 3 digitale Drehzahlstufen: 400, 550, 750 rpm
- Gewicht: 33,2 kg

Exakte Drehzahl-Einstellung per Knopfdruck

Die Maschine läuft ruhig, kräftig & konstant auf eingestelltem Level.

Collomix
Zeitsteuerung am Display

Mit der einstellbaren Mischzeit des oneMIX 340 haben Sie volle Kontrolle. Einfach die gewünschte Zeit vorgeben und das Gerät stoppt automatisch.

Sauber

Sauberer Eimer, sauberes Ergebnis. Der Randabstreifer verhindert Ablagerungen an der Eimerwand, die das Ergebnis beeinträchtigen.

Per Click zum optimalen Rührer

Die HEXAFIX PRO Schnellwechselkupplung ermöglicht Rührerwechsel per Click ohne Werkzeug.

Art.Nr.: 38-4-000198

Weitere Infos:


1.999,- /Stück



339,-
/Stück

119,-
/Set

449,-
/Stück



Exzenterorschleifer GET 75-150

- Multiloch-Schleifteller für Schleifblätter mit verschiedenen Lochrastern und für eine deutlich stärkere Staubabsaugung
- Extrem leistungsstarker 750-Watt-Motor und Tellerrotation im Direktantriebsmodus für bis zu 45 % mehr Abtragsleistung

Technische Daten:

- Schleifteller-Ø: 150 mm
- Leerlaufdrehzahl: 3.300 – 7.300 min-1
- Schwingzahl: 6.600 – 14.600 min-1
- Schleifteller-Drehzahl: 290 – 640 min-1
- Nenneingangsleistung: 750 W
- Gewicht: 2,6 kg

Lieferumfang:

GET 75-150, 1 x Schleifblatt M480, Best for Wood and Paint, 1 x Schleifblatt M480, Best for Wood and Paint, 1 x Schleifblatt M480, Best for Wood and Paint, Ausblasrohr für 150 mm, Innensechskantschlüssel, L-BOXX 238, Schleifteller (150 mm), Schutzenring für 150 mm, Zusatzhandgriff inkl. Schraube

Art.Nr.: 620-4-006197

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45

- Hocheffizienter, bürstenloser Motor verlängert Betriebszeit und Werkzeuglebensdauer
- Leichtes Design mit nur 159 mm Kopflänge und Gürtelclip für einfaches Tragen

Technische Daten:

- Drehmoment (weich/hart/max.): 21/45/- Nm
- Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 – 500 / 0 – 1.900 min-1
- Bohrfutterspannbereich (min./max.): 1,5 / 13 mm
- Gewicht exkl. Akku: 0,9 kg
- Bohr-Ø Holz, max.: 35 mm
- Schrauben-Ø, max.: 8 mm

Lieferumfang:

GSR 18V-45, L-BOXX 136, L-BOXX-Einlage

Art.Nr.: 620-4-006069

Betonschleifer GBR 15 CAG

- Kraftvoller 1.500-Watt-Motor für hohen Arbeitsfortschritt auch unter Last
- Bewegliche Schutzhülle für den Staubschutz beim Schleifen in der Nähe von Kanten

Technische Daten:

- Nenneingangsleistung: 1.500 W
- Leerlaufdrehzahl: 9.300 min-1
- Schleifspindelgewinde: M14
- Scheiben-Ø: 125 mm
- Gewicht: 2,6 kg

Art.Nr.: 620-4-006208

159,-
/Set



Akku Starter Set

- 3 x 4.0Ah/ 18V Akkus
- Ladegerät GAL 1880

Art.Nr.: 620-4-006221

**AUF ALLE
AM STANDORT LAGERNDEN
BOSCH MASCHINEN
ERHALTEN SIE
10% RABATT**



249,-
/Stück

Trockenbauschleifer GTR 55-225

Müheloses Schleifen von Trockenwänden. Höhere Effizienz für Trockenbauer.

- Der patentierte, ultraflexible Schleifkopf gleitet mühelos über Decken und Wände
- Die Deckenansaugfunktion reduziert das gefühlte Werkzeuggewicht und sorgt für ermüdungsärmeres Arbeiten
- Ein ergonomischer Zusatzhandgriff in L-Form erhöht den Komfort und verringert die Muskelbelastung durch Strecken bei der Anwendung

Technische Daten:

- Werkzeugabmessungen (Höhe): 210 mm
- Schleifteller-Ø: 215 mm
- Nenneingangsleistung: 550 W
- Werkzeugabmessungen (Breite): 250 mm
- Werkzeugabmessungen (Länge): 1730 mm
- Gewicht: 4,8 kg
- Leerlaufdrehzahl: 340 - 910 U/min
- Schleifblattdurchmesser: 225 mm

Lieferumfang:

1x Schleifblatt M480, Best for Wood + Paint, 1x Schleifteller-Set (Stützteller und Zwischen scheibe) weich Ø 215mm, 3x Kabelclip, Handwerkerkoffer

Art.Nr.: 620-4-006126



Entspricht der
TRBS 2121-2

95,-
/Stück

2 x 4 Stufen

335,-
/Stück

2 x 6 Stufen

Holz-Comfort-Stufenstehleiter 80 mm

Comfort-Stufen

- Ergonomisch geformte, verrundete Stufen
- 80 mm breite Auftrittsfläche
- Für sicheres und ermüdungsfreies Stehen
- Mit dieser neu entwickelten Holz-Comfort-Stufenstehleiter haben wir die Arbeitssicherheit und Unfallverhütung am Arbeitsplatz im Fokus

Artikelnummer	Beschreibung	Preis
890-4-000262	2 x 4 Stufen	95,- /Stück
890-4-000263	2 x 5 Stufen	105,- /Stück
890-4-000264	2 x 6 Stufen	115,- /Stück
890-4-000265	2 x 7 Stufen	125,- /Stück
890-4-000266	2 x 8 Stufen	135,- /Stück
890-4-000268	2 x 10 Stufen	165,- /Stück

Alu-Stufentreppenstehleiter

- Stranggepresstes Stufenprofil mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Stufenwinkel zur Holmaussteifung
- 4 stufenlos verstellbare Holmverlängerungen, leicht und schnell durch Sterngriffe zu arretieren
- Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 280 mm
- Auf mehr Treppen mit verschiedenen Steigungswinkeln einsetzbar durch größeren Verstellbereich

Artikelnummer	Beschreibung	Preis
890-4-000270	2 x 6 Stufen	335,- /Stück
890-4-000271	2 x 8 Stufen	395,- /Stück



eurotap Alu-Tapeziertisch

- Stark dimensionierte Aluminiumprofile
- Eckfuß für stabilen Stand
- Einfaches Auf- und Abbauen ohne Werkzeug möglich
- Mit Griff für den komfortablen Transport

Artikelnummer	Beschreibung	Preis
890-4-000026	300 x 60 cm	275,- /Stück
890-4-000027	300 x 80 cm	315,- /Stück
890-4-000280	300 x 100 cm	375,- /Stück

Vario-Alu-Bohle 2,05 – 3,50 m

Durch Kunststoffgleiter sehr leicht

- ausziehbar, Stufenlos verstellbar

Art.Nr.: 890-4-000056



19,99
/Pack



Rutschsicherer Leiternfuß

für Holzleitern Gr. 2 x 3 bis 2 x 10
Pack = 4 Stück

Art.Nr.: 890-4-000267

2.795,-/Stück

Jetzt Ihre
MASCHINE KAUFEN
und
ENTSPANNT IN RÄTEN
bezahlen!



Exoskelett ExoActive EXO 18 HPC 4,0 I-Plus

Die Extrapolition Kraft für eure Arme. Entspannter Job, auch über Kopf.

Mit dem Exoskelett ExoActive gelingen euch anstrengende Über-Kopf-Arbeiten von nun an ganz leicht. Ob Trockenbau oder Malerarbeit, ob Tapezieren oder Montage, ob an Wänden oder Decken: Das ExoActive verleiht euch eine Extrapolition Kraft, wenn die Arme müde werden und entlastet den Nacken.

Weitere Infos:

Lieferumfang: Tragegeschirr TG-EXO 18, Kopfstütze KS-EXO 18, 2x Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASi, Schnellladegerät TCL 6, EPP-Transportbox
Art.Nr.: 78-4-012613



Bei unseren **FACHBERATERN**
erhalten Sie eine ausführliche
BERATUNG UND EINWEISUNG!



DIE BESTE GELEGENHEIT

Jetzt noch in GWG investieren und Steuervorteil sichern!

Jetzt
zugreifen und bis zum
Jahresende von unseren
Werkzeugangeboten profitieren!

Nutzen Sie die Gelegenheit, um
Werkzeuge als geringwertige
Wirtschaftsgüter (GWG)
bis zu 800 € vollständig
abzusetzen!

SPAR-TIPP:
CLEVER PLANEN.
STEUERN
SPAREN!

