

#### **AKKU MULTI CUTTER GOP 18V-34**

Komfortabler Allrounder: oszillierendes Multifunktionswerkzeug mit Starlock Plus und Vibration Control.

- > Snap-In: Messerwechsel in Sekundenschnelle keine weiteren Werkzeuge erforderlich und kein Risiko, den Befestigungsstift zu verlieren
- > Schmaler Griffumfang von nur 180 mm: verbessert die Werkzeugkontrolle und sorgt für maximalen Komfort bei der Arbeit

#### Technische Daten:

- > Akku-Spannung: 18 V
- > Leerlaufschwingzahl: 20.000 min
- > Oszillationswinkel links und rechts: 1,7°
- > Gewicht: 1,2 kg

Lieferumfang: in L-Boxx 136, 1 x StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal, ohne Akkus und Ladegerät

Art.Nr.: 620-4-007248

#### BOHRHAMMER GBH 18Y-22 INKLUSIVE STAUBABSAUGUNG GDE 18Y-12

Der kompakteste und ergonomische Bosch Bohrhammer.

- > Mehr Komfort und weniger Belastung beim Bohren, auch bei Überkopfarbeiten
- > Hammerbohren mit geringem Werkzeuggewicht und speziell entwickeltem, anklippbarem Sauger
- > Unterbrechungsfreies Arbeiten dank verbesserter Laufzeit

#### Technische Daten:

- > Akku-Spannung: 18 V
- > Schlagenergie: 1,9 J
- > Nenndrehzahl: 0 1.050 min
- > Gewicht: 2,3 kg
- > Wekzeugaufnahme: SDS plus
- > Max. Bohr-Ø in Beton: 4 22 mm

Lieferumfang: in L-Boxx 238, Reinigungstuch, Staubabsaugung GDE 18V-12 Professional, Tiefanschlag, ohne Akkus und Ladegerät, Staubabsaugung GDE 18V-12

Art.Nr.: 620-4-007135



# WERKZEUGE, DIE MAßSTÄBE SETZEN!

31.03. - 12.05.2025

MEG Maler Finkauf Gruppe eG

























#### **Akku Starter Set**

- > 3x 4.0Ah/ 18V Akkus > Ladegerät GAL 1880
- Art.Nr.: 620-4-006221

**Trockenbauschrauber GTB 18V-45** 

Trockenbauschrauber mit optimiertem Anwenderkomfort durch PowerSAVE-Modus und einziehbarem Tiefenanschlag.

- > Der PowerSAVE-Modus erhöht deutlich die Anzahl der Schrauben pro Akkuladung > Zusätzlicher Komfort dank einziehbarem Tiefenanschlag zum Lösen von Schrauben bei unverändert bleibender Tiefeneinstellung
- > Exzellentes Handling dank schlanker Form und weniger als 1 kg Gewicht

#### Technische Daten:

- > Drehmoment, max. (weich): 5.2 Nm
- > Drehmoment, max. (hart/weich): 6 Nm > Leerlaufdrehzahl: 0 4.500 min-1
- > Werkzeugaufnahme: 1/4" Sechskant Uni > Gewicht exkl. Akku: 0.95 kg
- > Schraubendurchmesser
- > Schrauben-Ø, max. 6 mm

**Lieferumfang:** in L-Boxx 136 mit Gürtelclip und Bithalter, 1x Schrauberbit PH 2 und Magazinaufsatz für Trockenbauschrauber GMA55

Art.Nr.: 620-4-006142

Magazinaufsatz für **Trockenbauschrauber GMA55** 

Bequemeres und schnelleres Arbeiten - Magazinaufsatz für Trockenbauschrauber.

Schrauben-Ø. max. 5.0 mm



239, TSTÜCK

### Trockenbauschleifer GTR 55-225

Müheloses Schleifen von Trockenwänden. Höhere Effizienz für Trockenbauer.

- > Gewicht: 4.8 kg
- > Schleifblattdurchmesser: 225 mm



# KONEX(R) HIGHLIGHTS

Konex® ist ein sehr dünnes, fein gespitztes Synthetikmaterial (lösemittelbeständig). Es ermöglicht geschmeidiges, samtweiches Auftragen von wasserbasierenden Lacken.





#### **Ringpinsel Konex** blaue Polyamid Kunststoff-Fassung

Art.Nr.: 6135-4-000107 - Gr. 4 Art.Nr.: 6135-4-000108 - Gr. 6 Art.Nr.: 6135-4-000109 - Gr. 8 Art.Nr.: 6135-4-000110 - Gr. 10



#### **Fensterpinsel Konex** Edelstahl-Fassung

Art.Nr.: 6135-4-000118 - Gr. 25 Art.Nr.: 6135-4-000119 - Gr. 35



#### **Flachpinsel Konex**

blaue Polyamid Kunststoff-Fassung Art.Nr.: 6135-4-000102 - Gr. 25 Art.Nr.: 6135-4-000103 - Gr. 40 Art.Nr.: 6135-4-000104 - Gr. 50

Art.Nr.: 6135-4-000105 - Gr. 60



#### Plattpinsel Konex

blaue Polyamid Kunststoff-Fassung Art.Nr.: 6135-4-000111 - Gr. 20 Art.Nr.: 6135-4-000112 - **Gr. 25** 

Art.Nr.: 6135-4-000113 - **Gr. 30** Art Nr : 6135-4-000114 - Gr. 35



#### **Ringpinsel Konex** abtrennbarer weißer Faden,

**Edelstahl-Fassung** Art.Nr.: 6135-4-000115 - Gr. 6 Art.Nr.: 6135-4-000116 - Gr. 8

#### **VORTEILE:**

- > Perfektes Oberflächenfinish
  - > Exaktes Beschneiden
  - > Einfache Reinigung
- > Ideal zum Streichen von wasserbasierten Lacken
- > Für anspruchsvollste Lackierungen



Ab 6 Pinsel gemischt

# **WANDPROFI-MISCHUNG**

Für alle Wandfarben und Dispersionen geeignet; Allroundpinsel für den Wand- und Fassadenbereich.



#### Plattpinsel gebogen Weißblech schwarz

Art.Nr.: 6135-4-000095 - Gr. 20 Art.Nr.: 6135-4-000106 - Gr. 25 Art.Nr.: 6135-4-000117 - Gr. 30



Heizkörperpinsel Weißblech hell Art.Nr.: 6135-4-000120 - Gr. 35 Art.Nr.: 6135-4-000121 - Gr. 50 Art.Nr.: 6135-4-000122 - Gr. 60



#### **Fassadenstreicher**

Weißblech schwarz

Art.Nr.: 6135-4-000123 - Gr. 50 Art.Nr.: 6135-4-000124 - Gr. 75

### VORTEILE:

- > Keine Quellung
- > Exaktes Beschneiden
- > Sehr gute Farbaufnahme und Farbabgabe
- > Formstabil und elastisch
  - > Gutes Handling
- > Hohe Abriebfestigkeit: stabile Faser auch auf rauen Untergründen

# M12-MISCHUNG

Für alle lösemittelhaltigen und wasserbasierten Farben und Lacke geeignet; Allroundpinsel für perfekte Lackierungen.



#### **Plattpinsel**

rote Polyamid Kunststoff-Fassung Art.Nr.: 6135-4-000125 - Gr. 20 Art.Nr.: 6135-4-000096 - Gr. 25



#### **Flachpinsel**

rote Polyamid Kunststoff-Fassung Art.Nr.: 6135-4-000097 - Gr. 40

Art.Nr.: 6135-4-000098 - Gr. 50 Art.Nr.: 6135-4-000099 - Gr. 60



Ringpinsel 2-fach abtrennbare, rote Polyamid Kunststoff-Fassung

Art.Nr.: 6135-4-000100 - Gr. 6 Art.Nr.: 6135-4-000101 - Gr. 8

#### **VORTEILE:**

- > Keine Quellung
- > Exaktes Beschneiden
- > Pinsel läuft leicht
- > Sehr gute Farbaufnahme und Farbabgabe
  - > Formstabil und elastisch
    - > Sehr gutes Finish





#### **Conpart Finish Roller 18cm**

> Spezielle Microfasermischung > Professionelles Arbeitsergebnis auf streiflichtgefährdeter Oberfläche > Ermöglicht superglatte, streifenfreie Oberflächen

Art.Nr.: 6135-4-000152



#### **Conpart Finish Roller 25cm**

> Spezielle Microfasermischung > Professionelles Arbeitsergebnis auf streiflichtgefährdeter Oberfläche > Ermöglicht superglatte, streifenfreie Oberflächen

Art.Nr.: 6135-4-000088



#### **Conpart Profi Malerwalze 18cm**

> 100 % Polyamidgarn > Flusenarm > Leicht zu reinigen > Erzielt eine homogenes Öberflächenbild

Art.Nr.: 6135-4-000061



#### **Conpart Profi Malerwalze 25cm**

> 100 % Polyamidgarn > Flusenarm > Leicht zu reinigen > Erzielt eine homogenes Oberflächenbild

Art.Nr.: 6135-4-000067



#### Conpart Profi Fassadenwalze 20cm

> 100 % Polyamidgarn > Gepolsterte Ausführung > Flusenarm > Leicht zu reinigen > Erzielt eine homogenes Oberflächenbild Art.Nr.: 6135-4-000039



#### **Conpart Profi Fassadenwalze 27cm**

> 100 % Polyamidgarn > Gepolsterte Ausführung > Flusenarm > Leicht zu reinigen > Erzielt eine homogenes Oberflächenbild

Art.Nr.: 6135-4-000050



#### **Conpart Profi Malerwalze 18cm**

> 100 % Polyamidgarn > Flusenarm > Leicht zu reinigen > Erzielt eine homogenes Oberflächenbild

Art.Nr.: 6135-4-000068



#### **Conpart Profi Malerwalze 25cm**

> 100 % Polyamidgarn > Flusenarm > Leicht zu reinigen > Erzielt eine homogenes Oberflächenbild Art.Nr.: 6135-4-000069



#### **Conpart Finish Roller 10cm**

> Spezielle Microfasermischung >Professionelles Arbeitsergebnis auf streiflichtgefährdeter Oberfläche > Ermöglicht superglatte, streifenfreie Oberflächen

Art.Nr.: 6135-4-000089



#### Conpart Profi Heizkörperwalze 10cm

> 100 % Polyamidgarn > Flusenarm > Leicht zu reinigen > Erzielt eine homogenes Oberflächenbild

Art.Nr.: 6135-4-000072



#### **Conpart Profi Kleinwalze 12cm**

#### Conpart Heizkörperschaumwalze 10cm

> FCKW- und lösemittelfreier Schaum
 > Hervorragend für hochwertige Endlackierungen
 > Ansatzfreies Arbeiten dank einseitiger Abrundung
 > Für alle VOC-konformen Materialien
 > Bügelseitig rund

Art.Nr.: 6755-4-000322



## Conpart MagicFinish Heizkörperwalze 10cm

> FCKW- und lösemittelfreier Schaum > Für ansatzfreies Lackieren dank beidseitiger Spezialrille > Für alle VOC-konformen Materialien > Beidseitig gerade

Art.Nr.: 6135-4-000060



### **Conpart Speziallackierwalze 10cm**

> Spezialgewebe mit Teflon surface protector > Flusenarm > Leicht zu reinigen > Hochwertige Endlackierungen

Art.Nr.: 6135-4-000051



#### Conpart Heizkörper Microfaser 10cm

> Microfaser-Polyester-Mix > Für anspruchsvolle Lackier- und Versieglungsarbeiten > Sehr gute Materialaufnahme, bis zu 600% des Eigengewichts

Art.Nr.: 6135-4-000154











#### CONPART SCHLEIFSCHEIBEN Ø225 MM

- > 27-Loch-Scheibe
- > Passend für die gängigen Langhalsschleifer
- > Gröbere Körnungen optimal für einfache und kunstharzvergütete Gipsspachtelmassen und Zementspachtel
- > Feinere Körnungen optimal für Dispersionsspachtelmassen
- > Sehr gute Abtragsleistung

#### CONPART SCHLEIFSCHEIBEN Ø150 MM

- > P40 und P60: 17-Loch-Scheibe
- > Ab P80: 33-Loch-Scheibe
- > Viellochscheibe optimiert das Ansaug- und Absaugverhalten
- > Optimierung der Standzeit durch Viellochscheiben



Wände, Decken PACKUNGSEINHEIT:

25 Scheiben



Ab 1 Pack



#### Ratioschneider easy3000-3

WDVS-Schneidgerät mit Schienenführung und zusätzlichen Auflagewinkeln.

Professionelles Schneidgerät mit Schienenführung zum präzisen Heißschneiden von Hartschaumplatten. Mit linkseitigem Auflagenwinkel von 1m und zusätzlich rechtsseitigem Seitenbrett mit Auflagewinkel. Einfaches Abmessen der Schnitte mit angebrachter Skala. In verschiedenen Arbeitspositionen einsetzbar: als Standgerät, angelehnt an einer Wand, am Baugerüst verschraubt. Innovative Neuerung ist der Klappfuß, der es ermöglicht, das Gerät beim Transport und beim Einsatz auf dem Gerüst möglichst klein zu machen Gehrungs-, Schräg, Falz- und Nutschnitte stufenlos und wiederholbar möglich. Ausschnitte für Dachsparren durch integrierten Falzbegrenzer wiederholbar möglich

Lieferumfang: Schneidegerät 30cm mit Transformator, Gerüst-klemme am Gerät, Stütze und Klappfuß, Ersatzschneidedrähte (4 Stück). Ersatzsicherung 1.6 A mT

> Schnittbreite: 101 cm > Schnitttiefe: 21 cm > Gewicht: 18 kg

holbar möglich.

Schneidgerät easy2200light

Zum präzisen Heissschneiden von Hartschaumplatten

Schneidgerät mit Schienenführung zum präzisen Heißschnei-

den von Hartschaumplatten. Mit linkseitigem Auflagewinkel und

rechtseitiger Skala zum Abmessen. Zum Anlehnen an die Wand

oder mit der integrierten Gerüstklemme am Gerüst befestigen.

Gehrungs-, Glatt- und Schrägschnitte sind stufenlos und wieder-

Lieferumfang: Schneidegerät mit Transformator und Gerüstklemme am Gerät und Stütze, Ersatzschneidedrähte (4 Stück)

Art Nr : 6135-4-000092

#### Mineralschneider 10525s

WDVS-Schneidvorrichtung mit Schienenführung, inklusive Akku-Säbelsäge 18 V, 2,5 Ah

Professionelle Schneidvorrichtung mit Schienenführung zum präzisen Schneiden von Mineralfaser-/ Mineralschaumplatten. In verschiedenen Arbeitspositionen einsetzbar, freistehend als Standgerät oder angelehnt an einer Wand. Separates Schneidgerät inklusive Akku-Säbelsäge. Glatt-, Gehrungs- sowie Diagonalschnitte stufenlos und wiederholbar möglich.

- > Schnittbreite: 105 cm
- > Schnitttiefe: 25 cm
- > Gewicht: 19 kg

Lieferumfang: Schneidvorrichtung inkl. Akku-Säbelsäge, Ladegerät, 2 Akkus und 2 Wellenschliffmesser im Systainer

Art.Nr.: 6135-4-000094

# ERFEC MIRKE



**BG Förderung** bis zu 400€

#### Allround System M (M AFC 1230)

#### Lieferumfang:

1.399, Tstück

NUR SOLANGE

DER VORRAT

REICHT!

- > Verlängerung für Mirka LEROS
- > IRIDIUM 225mm Grip 9H Styro 40, 25/Pack MDE only 25Stk./Pack > IRIDIUM 225mm Grip 9H Styro 60, 25/Pack MDE only 25Stk./Pack
- > IRIDIUM 225mm Grip 9H Styro 80, 25/Pack MDE only 25Stk./Pack
- > Backing Pad 225mm Grip Styro for Mirka LEROS
- > Interface 225mm Styro for Mirka LEROS
- > Mirka Schutzbrille 1
- > Mirka Manschette KIT: Kabel CE 230V + Schlauch 10m
- > Transporttasche für Mirka Absaugschlauch grau
- > Industrie-Staubsauger 1230 M AFC EU 230 V
- > Fleece-Beutel für 1230/1242 5 St. 5Stk./Pack
- > Case Befestigungsteil für 1230

Art.Nr.: 5209-4-000912

NUR SOLANGE **DER VORRAT** REICHT!

2.199, TSTÜCK

#### **Allround System S**

#### Lieferumfang:

- > Mirka LEROS-Kurzvariante 950CV 225mm 5,0 Tasche
- > Verlängerung für Mirka LEROS
- > IRIDIUM 225mm Grip 9H Styro 40, 25/Pack MDE only 25Stk./Pack
- > IRIDIUM 225mm Grip 9H Styro 60, 25/Pack MDE only 25Stk./Pack
- > IRIDIUM 225mm Grip 9H Styro 80, 25/Pack MDE only 25Stk./Pack
- > Backing Pad 225mm Grip Styro for Mirka LEROS
- > Interface 225mm Styro for Mirka LEROS
- Mirka Schutzbrille Zekler 30. BULK
   Mirka Manschette KIT: Kabel CE 230V + Schlauch 10m
- > Transporttasche für Mirka Absaugschlauch grau

Art.Nr.: 5209-4-000911

SIE HABEN INTERESSE AN EINER PFT MASCHINE? WIR MACHEN IHNEN EIN INDIVIDUELLES ANGEBOT

Jetzt Ihre MASCHINE KAUFEN und ENTSPANNT IN RATEN bezahlen!



**Putzmaschine G4X** 

#### K1152 TST Set inkl. Wasserfilter

Integrierte Schlauchtrommel, Wassereingangsfilter

- > Leistung: 2,2 kW
- > Arbeitsdruck: 30-130 bar (3-13 MPa)
- > Wasserleistung 10 I/min (600 I/h)
- > Gewicht 30 kg

Art.Nr.: 5127-4-000285







#### Hochdruckreiniger X10/140 Set inkl. Wasserfilter

Integrierte Schlauchtrommel, Wassereingangsfilter

- > Leistung: 2,95 kW
- > Arbeitsdruck: 10-140 bar (3-14 MPa)
- > Wasserleistung 10 I/min (600 I/h)
- > Gewicht 33 kg

Art.Nr.: 5127-4-000353





### MOBILE SCHMUTZWASSERAUFBEREITUNG / FASSADENREINIGUNG

3 Mobile Lösungen zum Auffangen und behandeln von Fassadenwaschwasser.

Weitere Infos:



Auffangen des Waschwasser Systemrinne SR6

Art.Nr.: 7900-4-000005



Auffangen und umpumpen des Waschwassers (z.B. in einen IB Container) Systemrinne SR6 mit Saugdruckanlage SDA21

Art.Nr.: 7900-4-0000

Auffangen und filtern des Waschwassers Watercircle TS25

Art.Nr.: 7900-4-000002





MIT UNSEREN LÖSUNGEN ZUM AUFFANGEN/ UMPUMPEN/ FILTERN DES FASSADENWASCH-WASSERS ERFÜLLEN SIE DIE GESETZLICHEN VORSCHRIFTEN DES WHO §54/55 ABSATZ1!

## WEITERE INFOS ERHALTEN SIE BEI IHREM FACHBERATER!



### HANDRÜHRWERKE XQ

> Elektronische Drehzahlregulierung & Timer zur Überwachung der Mischzeit beim XQ 4 & 6

- > Sanfter Anlauf für spritzfreies Arbeiten durch Gasgebeschalter
- > Leistungsstarker Motor für zuverlässige Arbeit und langer Lebensdauer der Maschine
  - > Ergonomisches Design: rückenschonend und vibrationsarm
  - > Ergonomischer Griff (breiter bei XQ 6) für leichtere Handhabung und weniger Ermüdung

Weitere Infos:

Made in Germany: Qualitätsprodukt mit langer Lebensdauer; 10 Jahre Service-Garantie. Garantieverlängerung auf 3 Jahre bei Registrierung.



#### Rührwerk XO 1 HF ohne Rührer

Kompakte 1-Gang-Maschine für vielfältige Mischaufgaben bis Volumen von 40 Litern pro Mischung. Das ideale Modell für viele kleine Jobs.

- > Leistung: 1.100 Watt / 230 Volt
- > Lastdrehzahl: 670 min-1
- > Ø Rührer: 120 mm
- > Mischmenge: bis 40 Liter
- > Gewicht: 4,3 kg

Werkzeuganschluss: HEXAFIX® PRO

Art.Nr.: 38-4-000191



#### Rührwerk XQ 4 HF ohne Rührer

Die XQ 4 HF ist der Allrounder für Mischmengen bis 65 Liter und Rührerdurchmesser bis 150 mm. Eine 3-stufige elektronische Drehzahl-regulierung (400, 550, 700 Umdrehungen) bietet kraftvolles Mischen für verschiedenste Materialien. Die Drehzahl kann über das Display gewählt werden. In jeder Drehzahlstufe überträgt die XQ 4 HF das volle Drehmoment ins Material

- > Leistung: 1.500 Watt / 230 Volt
- > Lastdrehzahl: 700 min-1, 3 Stufen
- > Ø Rührer: 150 mm
- > Mischmenge: bis 65 Liter
- > Gewicht: 5,6 kg

Werkzeuganschluss: HEXAFIX® PRO

Art.Nr.: 38-4-000192



#### Rührwerk XQ 6 HF ohne Rührer

Die XQ 6 HF ist der Experte für Mischmengen bis 90 Liter und Rührerdurchmesser bis 170 mm. Elektronische Drehzahlregulierung in 8 Stufen von 300 bis 750 Umdrehungen pro Minute, die per Knopfdruck wählbar sind. Die XQ 6 HF meistert jedes Material souverän und überträgt in allen Drehzahlstufen ihre volle Kraft ins Material. Eine digitale Mischzeitanzeige ermöglicht die Kontrolle über die Dauer des Mischvorgangs.

- > Leistung: 1.750 Watt / 230 Volt
- > Lastdrehzahl: 750 min-1, 8 Stufen
- > Ø Rührer: 170 mm
- > Mischmenge: bis 90 Liter
- > Gewicht: 5,7 kg

Werkzeuganschluss: HEXAFIX® PRO

Art.Nr.: 38-4-000193



JEDER COLLOMIX-RÜHRER WURDE GANZ SPEZIELL FÜR BESTIMMTE MATERIALIEN ENTWICKELT. MIT UNSEREM MIX ATLAS FINDEN SIE GANZ LEICHT DEN PASSENDEN RÜHRER FÜR IHRE MISCHUNG. EINFACH DEN OR-CODE EINSCANNEN **UND LOSLEGEN!** 





#### Fließmassenmischer LEVMIX

Mobiler Mischer für dünnflüssige und fließende Bodenspachtelmassen. Mischen, transportieren und ausgießen in einem Arbeitsgang. Maximale Mischmenge 3 Sack à 25 kg. Starker Antriebsmotor und Schnellwechselkupplung mit Schutzkappe; VLX-Mischwerkzeug; Kippvorrichtung, für dosiertes Ausgießen des Mischmaterials; leicht wechselbarer Mischbehälter mit Ausgießschnabel; hohe Mobilität, geringes Gewicht, kompakte Abmessungen.

#### Technische Daten:

- > Größe Mischbehälter: 75 Liter
- > Nutzmenge: 55 Liter / 3 Sack
- > Leistung Mischwerk: 1.600 Watt/230 V
- > Lastdrehzahl Mischwerk: 410 UpM > Gewicht: 42 kg
- > Abmessungen: 72 x 52 x 117 cm
- > Mischwerkzeug: VLX 160 HF

Art.Nr.: 38-4-000098



#### **Wasserdosierung AQix** kabellos

- > Vorwählbare Dosiermenge: 1-99 Liter in 0,1 Liter-Schritten
- > Durchfluss: 10 25 I/min > Betriebsdruck: 2 6 bar
- > 2 Speicherplätze für Dosiermengen
- > Wasseranschluss: 3/4"
- > Lieferung mit 2x AA-Batterien
- > Lieferung im Hartschalenkoffer

Art.Nr.: 38-4-000129



## WÄGNER



#### FinishControl 5500

Der Allround Begleiter für perfekte Oberflächen

Click&Paint-System: Für den schnellen Wechsel des Sprühaufsatzes und eine einfache Reinigung Hoch effiziente Turbine: Mit optimaler Zerstäu-

Einfache Wartung: Leicht zugängliche doppelte Filter mit Warnleuchte, welche anzeigt, dass die Luftfilter gewechselt werden müssen

DirectSpravControl: Präzise und einfache Handhabung durch variable Material- und Luftmengenregulierung sowie Einstellung der Farbstrahlform direkt an der Pistole

- > Motorleistung: 1,15kW
- > Betriebsdruck, max.: 0,29 bar, 0,029 MPa
- > Gewicht: 6.6 kg

Lieferumfang: Grundgerät FinishControl 5500; Luftschlauch inkl. Handgriff, 5 m; XVLP Sprühaufsatz StandardSpray; Reinigungsset

Art Nr · 251-4-013596

#### FlexTwist Z

Das Drehgelenk FlexTwist Z ermöglicht eine komfortable Pistolenhaltung und ermüdungsfreies Arbeiten. Die drei Achsen sind um 360 Grad drehbar.

Verbesserte Ergonomie - erleichtert das Schlauchhandling und sorgt für eine flexible Pistolenhandhabung, egal in welchem Winkel.

Ermüdungsfrei Spritzen - reduziert die Belastung auf das Handgelenk.

> Außengewinde 1/4" Innengewinde 1/4"

Art.Nr.: 251-4-013617



#### SuperFinish 23 Pro

Professionell Spritzen bei maximaler Kontrolle dank innovativer Airless-Membranpumpentechnologie.

Große Materialvielfalt durch QLS - Langhubtechnologie: Die optimierte Hydraulik und besondere Ventiltechnik machen es möglich Robustes Design: Strapazierfähige Reifen machen SF 23 Pro zum perfekten Partner auf ieder Baustelle

Flexibler Ansaugschlauch: Für eine direkte Ansaugung aus dem Originalgebinde

- > Düsengröße, max.: 0,023"
- > Fördermenge, max.: 2,6 l/min
- > Betriebsdruck, max.: 250 bar, 25 MPa
- > Leistung: 1.3 kW

Lieferumfang: Grundgerät SuperFinish 23 Pro. Ansaugsystem flexibel, HD-Schlauch DN6, Airless Pistole Vector Pro, HEA ProTip Düse 519

Art Nr : 251-4-013566







#### SuperFinish 21 Pro HEA

SuperFinish 21 Pro vereint alle Vorteile einer kompakten Membranpumpe in einem robusten Gerät und ist ideal für Airless-Einsteiger. Das Spraypack ist auf die Verarbeitung von Dispersions- und Latexfarben bei mittelgroßen Projekten abgestimmt. Mit zusätzlichem Zubehör kann SF 21 Pro auch als Lackiergerät eingesetzt werden.

Das Ein- und Auslassventil ist einfach und schnell direkt auf der Baustelle austauschbar. Vorteilhaft ist auch die kompakte Bauweise, da somit nur wenig Stauraum für den Transport benötigt wird.

- > Düsengröße, max.: 0,021"
- > Fördermenge, max.: 2,1 l/min

Lieferumfang: Grundgerät SuperFinish 21 Pro. Ansaugsystem flexibel, HD-Schlauch DN6, Airless Pistole Vector Pro, HEA ProTip Düse 517



#### Jetzt vorbestellen und Aktionspreis sichern.

Voraussichtliche Lieferung ab Mai 2025

#### SprayPack 18V

Das mobile Airless-Spritzsystem für perfekte Oberflächen.

Technische Daten:

- > verarbeitbares Material: Wasser- und lösemittelhaltige Lacke, Lackfarben, Öle, Trennmittel, Brandschutzfarben, Rostschutzfarben, Kunstharzlacke, PVC-Lacke, 2-K Lacke, Grundierung
- > Fördermenge, max.: 0,9 l/min
- > Düsengröße, max.: 0,017
- > Schlauchlänge: 7,5m
- > Behältervolumen: 4,7 I
- > Gewicht: 5,5 kg

Lieferumfang: Grundgerät SprayPack 18V, HD-Schlauch DN4, Airless Pistole Vector Pro, TT3 FineFinish Düse 410, Bosch Akku 4.0 Ah/18V. Bosch Ladegerät

Art.Nr.: 251-4-013616





#### SuperFinish 21 Pro Lack

SuperFinish 21 Pro vereint alle Vorteile einer kompakten Membranpumpe in einem robusten Gerät. Ideal für Airless-Einsteiger. Das Spraypack ist für den Farbauftrag von Lacken, Grundierungen, Lasuren, Imprägnierungen, Ölen und Fetten bei mittelgroßen Projekten abgestimmt. Mit zusätzlichem Zubehör kann SF 21 Pro auch als Dispersionsgerät eingesetzt werden.

Das Ein- und Auslassventil ist einfach und schnell direkt auf der Baustelle austauschbar. Vorteilhaft ist auch die kompakte Bauweise, da somit nur wenig Stauraum für den Transport benötiat wird.

- > Düsengröße, max.: 0,021"
- > Fördermenge, max.: 2,1 l/min

Lieferumfang: Grundgerät SuperFinish 21 Pro, Oberbehälter 3,7 I, HD-Schlauch DN3, Airless Pistole Vector Pro, TT3 FineFinish Düse 410

Art.Nr.: 251-4-013613



#### SuperFinish 33 Plus

SuperFinish 33 ist mit einer maximalen Fördermenge von 4,3 Litern pro Minute die leistungsstärkste Airless Membranpumpe von WAGNER. Die hohe Förderleistung erlaubt auch den Anschluss von bis zu drei Pistolen.

Ausgestattet mit der QLS-Langhubtechnik können viele Materialien von dünnflüssigen Lacken, über Dispersionen bis hin zu hochviskosem Korrosionsschutz zuverlässig verarbeiten werden. Somit ist SuperFinish 33 Plus ein Muss für jeden Maler, der Großprojekte bearbeitet. Die Membranpumpe ist zuverlässig und wartungsarm.

- > Fördermenge, max.: 4,3 l/min
- > Düsengröße, max.: 0,033"

Lieferumfang: Grundgerät SuperFinish 33 Plus, Ansaugsystem starr, HD-Schlauch DN6, Airless Pistole Vector Grip, HEA ProTip Düse 521

Art.Nr.: 251-4-013533

#### XTREME-TORQUE-MOTORTECHNOLOGIE

> 15 x mehr Drehmoment als herkömmliche Motoren > 8 x mehr Magnete für unübertroffene Kraft und Leistung > Verlängerung der Motor-Lebensdauer durch 90 % niedrigere Laufgeschwindigkeiten

> Bis zu 10 x leiser





#### GRACO MARK VII XT PROCONTRACTOR SET

#### Technische Daten:

- > Max.Fördermenge: 6.4 l/min
- > Max. Betriebsdruck: 227 bar
- > Max. Düsengröße: 0,047"
- > Gewicht: 67 kg

Lieferumfang: Ultra 495 XT HiBoy, Werkzeugbox KIT ACCY, Graco Kit Fluid Filter, Contractor PC Airless-Spritzpistole, RAC X LP 517, BlueMax II Airless-Schlauch 1/4" x 15 m, BlueMax II Airless-Peitschenende 3/16" x 1,4 m

Art.Nr.: 867-4-001018



### GRACO ULTRA 495 XT HIBOY SET Technische Daten: > Max.Fördermenge: 3,0 I/min

> Max. Betriebsdruck: 3 bar

> Max. Düsengröße: 0,027"

> Gewicht: 30 kg

Lieferumfang: Ultra 495 XT HiBoy, Werkzeugbox KIT ACCY, Graco Kit Fluid Filter

Art.Nr.: 867-4-001017







#### **Powershot Standard**

Diese elektronisch betriebene Airless-Pistole eliminiert praktisch das Spucken der Düse und verfügt über die branchenweit leichteste Abzugskraft für bequemes Spritzen mit einer einzigen Ladung. Für den Anschluss an jedes Airless-Spritzgerät.

- > Sofortige Abzugsreaktion Betätigt 80-mal schneller als herkömmliche Pistolen
- > Ganztägiger Komfort mit 80 % weniger Kraftaufwand bei jedem Abzug
- > Bietet eine hervorragende Spritzkontrolle und reduziert die Ermüdung des Benutzers

Lieferumfang: PowerPak-System, Pistolen-Peitschenende: 0,3 cm x 1,8 m (1/8 Zoll x 6 Fuß) , PowerPak-Peitschenende: 0,3 cm x 45 cm (1/8 Zoll x 1,5 Fuß), EasyGlide™ Drehgelenk, RAC X™ LP 517 Umkehrdüse mit Düsenschutz, Easy-Out-Pistolenfilter, Maschenweite 60, PowerShot-Gürtel und -Holster, 2x 4.0 Ah/18V Akkus und Ladegerät + GRATIS PowerShot Pro Connect Patrone

Art.Nr.: 867-4-001008





#### **Mark VII ProContractor**

- > Für Airless-Spachtelmassen, Kleber, Fassadenfarbe, Dispersionen, SmartControl 4.0 mit ProGuard/FastFlush 2 > Bürstenloser Gleichstrommotor: 1,9 kW
- > Blue-Link App für Auftrags- und Spritzgerätemanagement

#### Technische Daten:

- > Förderleistung: 6,0 l/min
- > Betriebsdruck: 227 bar > Max. Düsengröße: 0,047"
- > Gewicht: 64 kg

Art.Nr.: 867-4-000728





#### **Ultra Quickshot CEE plus**

- > Die erste elektronische Airless-Pistole der Branche: für ein perfektes Airless-Finish
- > Leichteste und kleinste Airless-Spritzpistole: spritzt auf engstem Raum
- > Handfreie Tragbarkeit der nächsten Generation: das bisher tragbarste Spritzgerät!

#### Technische Daten:

- > Betriebsdruck: 140 bar
- > Max. Düsengröße: 0,016"
- > Gewicht: 2,9 kg

#### Lieferumfang:

- > Ultra Quickshot
- > Pump Armor

Art.Nr.: 867-4-000825



#### LEROS-System + DEXOS 1217 M AFC Set

Technische Daten LEORS:

- > Leistungsaufnahme: 350 W
- > Drehzahl: 4.000 8.000 U/min
- > Gewicht: 3,5 kg

Technische Daten Dexos:

- > Leistungsaufnahme: 1200 W
- > Staubklasse: M
- > Antrieb: Bürstenloser Motor
- > Gewicht: 13,9 kg

Lieferumfang: 1 x Mirka LEROS 950CV 225 mm inkl. Tasche, 1 x Handblock Mirka Handy 80 x 230mm Grip (55L, gelb), 1 x Absaugschlauch 4 m 20-32 mm für Handblöcke (antist), 1 x Schlauchadapter für Handblöcke 20/28 mm, 3 Pack Abranet 80 x 230 mm Grip (10Stk./Pack) je 1 x P120, P180 und 240, 1 x Softauflage 80 x 230 mm 55L (5mm, 1Stk./Pack), 1 x Abranet Ace HD 225 mm Grip P40 (5Stk./Pack), 3 Pack Abranet 225 mm Grip (25Stk./Pack) je 1 x P80, P120 und P180, 1 x P80, 1 x Mirka Case (400 x 300 x 300 mm, gelb), 1 x Mirka DEXOS 1217 M AFC inkl. 1 x Mirka Manschette KIT (Kabel CE 230V + Schlauch 4 m) sowie 1 x Reinigungsset

Art.Nr.: 5209-4-001138





#### **DEROS II 5650 125/150mm Orbit 5.0 Case**

- > Leistungsaufnahme: 400 W > Drehzahl: 4.000 10.000 U/min
- > Gewicht: 1,00 kg

Art.Nr.: 5209-4-001024









#### Deos II 353 81x133mm Orbit 3.0 inkl. 3 Pack Iridium

Technische Daten:

- > Leistungsaufnahme: 300 W
- > Drehzahl: 5.000 10.000 U/min
- > Gewicht: 0,97 kg

Lieferumfang: 1 x Mirka DEOS II 353 81 x 133 mm (3,0 Hub) im Case sowie 3 Pack Iridium

81 x 133 mm Grip 54 L (100Stk./Pack) je 1 K 120, K 180 und

Art.Nr.: 5209-4-001076





#### Deos II 663CV 100x152x152mm inkl. 3 Pack Iridium

Technische Daten:

- > Leistungsaufnahme: 300 W
- > Drehzahl: 5.000 10.000 U/min
- > Gewicht: 0,97 kg

Lieferumfang: 1 x Mirka DEOS II 663CV 100 x 152 x 152 mm (3,0 Hub), mit Case sowie 3 Pack Iridium 100 x 152 x 152 mm Grip 36 L (50Stk./Pack) je 1 K 120, K 180 und K 240

Art.Nr.: 5209-4-001078





#### Deros II 750 175mm Orbit 5.0 inkl. 3 Pack Abranet

Technische Daten:

- > Leistungsaufnahme: 400 W
- > Drehzahl: 6.000 9.000 U/min
- > Gewicht: 1,1 kg

Lieferumfang: 1 x Mirka DEROS II 750 175 mm (5,0 Hub), mit Case sowie 3 Pack Abranet 175 mm Grip (50Stk./Pack) je 1 P120, P180 und P240

Art.Nr.: 5209-4-001074



#### Akku-Borhschrauber DD 2G 18.0 EC LD/2.5 Set

- > Kompakter und leistungsstarker Akku-Bohrschrauber mit extrem kurzer Kopflänge
- > Electronic Management System (EMS)
- > Bürstenloser Motor
- > Gasgebeschalter mit Einschaltsperre
- > Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock Funktion
- > Schnellspannbohrfutter in Metallausführung mit Anlaufring und Auto-Lock Funktion
- > Elektronische Schnellbremse
- > Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre > Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion

Lieferumfang: 2x2,5Ah/18V Akkus + Ladegerät, Gürtelclip, Bitgarage, Transportkoffer

Art.Nr.: 984-4-002264

#### Giraffe GE 6 R-EC + Sauger VCE33 M AC inkl. Schleifpapier

- > Leichtgewicht mit nur 2,8 kg
- > Carbon-Führungsrohr 40% leichter als Aluminium und 10x härter als Stahl
- > Variable Drehzahl, in Stufen von 1-6 einstellbar mit Power LED-Anzeige
- > Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer

### Lieferumfang:

- > 1x Giraffe® GE 6 R-EC
- > 1x Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment
- > 1x Clip-Schnellspannring SH-FC 32 > 1x Pack (12 Blatt) Klett-Schleifpapier Extra Fein Korn 150
- > 1x Pack (12 Blatt) Klett-Schleifpapier Extra Fein Korn 220
- > 1x Transporttasche
- > 1x Sicherheitssauger VCE 33 M AC
- > 1x L-B0XX® 102
- > 1x Reinigungsset
- > 1x 4 m Antistatik-Saugschlauch

Art.Nr.: 984-4-002621





#### Sicherheitssauger VCE 22 M MC 230/CEE

- > Die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung
- > Mit manueller Filterabreinigung
- > Füllstandsüberwachung durch eingebautes Schwimmerventil
- > Staubklasse: M
- > Behältervolumen: 20 Liter

Lieferumfang: 4m Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung, Reinigungsset

1.299, TSTÜCK

Art.Nr.: 984-4-002309

#### **Exzenterschleifer ORE 5-150**

- > Bürstenloser Motor
- > Regelbare Drehzahl
- > Effektive Staubabsaugung
- > Mit Tellerbremse
- > Schlagfeste Filterpatrone mit wechselbarem PES-Filter
- > Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm
- > Klett-Schleifteller mit Multilochsystem für optimale Absaugung, passend für alle handelsüblichen Schleifmittel Ø 150 mm

Lieferumfang: 1x ORE 5-150 EC, 1x Klett- Schleifteller medium, 1x PES-Microfilterpatrone mit Filter, 1x Innensechskantschlüssel,

Art.Nr.: 984-4-002347



#### Winkelschleifer L 850 125

- > Leichte, ergonomische Bauform mit schlankem Griff
- > Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung
- > Aufwändige Staubabdichtung von Motor und Getriebe
- > Erhöhte Lebensdauer dank optimierter Kühlung und veränderter Kohlengeometrie

Lieferumfang: L 850 125, Schutzhaube 125 Ø, Trennschutzhaube Clip 125 Ø mm, Handgriff, Spannflansch, Spannmutter M 14,

Art Nr · 984-4-002602



#### Exzenterschleifer ETS EC 150/5 EQ-Plus

Der ideale Zwischenschleifer in der Kompaktklasse.

- > Stufenlose Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung bei Belastung
- > Lange Lebensdauer durch EC-Technik und hartmetallbestückte Tellerbremse

#### Technische Daten:

- > Drehzahl Exzenterbewegung: 6.000 10.000 min
- > Schleifhub: 5,00 mm
- > Auswechselbarer Schleifteller Ø: 150 mm
- > Anschluss Staubabsaugung Ø: 27 mm

#### Lieferumfang:

M8 Schleifteller Ø 150 mmm MULTI-JET-STREAM 2, plug it-Netzkabel (4m), Schraubendreher SW 5, Systainer SYS3 M 187

Art.Nr.: 78-4-011982



#### Akku-Exzenterschleifer ETSC 2 150 4,0 I-Plus 2x4,0Ah/18V

Akku ran, Licht an - für deine besten Schleifergebnisse.

- > Der erste akkubetriebene Einhand-Exzenterschleifer mit integriertem Lichtring
- > Die 18V-Power im Festool-System ermöglicht dir einen nahtlosen Wechsel zwischen Akkus und Maschinen
- > Drehzahl Exzenterbewegung: 6.000 10.000 min
- > Schleifhub: 3,50 mm > Auswechselbarer Schleifteller Ø: 150 mm
- > Anschluss Staubabsaugung Ø: 27 mm

M8 Schleifteller Ø 150 mmm MULTI-JET-STREAM 2, Protector PR ETSC 2 150, Staubfangbeutel SB-Longlife ETSC 2, Systainer SYS3 M 187, 2x Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI und Schnellladegerät TCL 6

Art.Nr.: 78-4-012756

#### Akku-Exzenterschleifer ETSC 2 150-Basic o. Akku

Lieferumfang:

M8 Schleifteller Ø 150 mmm MULTI-JET-STREAM 2, Protector PR ETSC 2 150, Staubfangbeutel SB-Longlife ETSC 2, Systainer SYS3 M 187, ohne Akkus

Art.Nr.: 78-4-012745



65<sup>9</sup>, TSTÜCK



#### Festool Absaugmobil CTM 36 E AC-PLANEX

Das perfekte Absaugmobil für alle Langhalsschleifer PLANEX.

- > Automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN für konstant hohe Saugleistung
- > Antistatik-Funktion: Gegen statische Aufladung beim Arbeiten

#### Technische Daten:

- > Leistungsaufnahme:
- > Max. Volumenstrom:
- > Max. Unterdruck:
- > Max. Filtersackvolumen: 36 I

High Performance Hauptfilter, SELFCLEAN Filtersack, Entsorgungssack, Saugschlauch knickfest D 36x3,5-AS/KS/B/LHS 225, Verschlussschieber ComfortClean, Werkzeughalter PLANEX

Art.Nr.: 78-4-012158



#### Langhalsschleifer- und Sauger-Set PLANEX LHS 2 225/ CTM 36-Set

Licht an. Wand und Decke perfekt. Der Langhalsschleifer PLANEX mit LED-Licht.

- > Drehzahl: 5.000 8.500 min
- > Schleifhub: 4.00 mm

Lieferumfang: Verlängerung VL-LHS 2 225, Schlauchclip SC-LHS 2 225, Klettverbinder KV-215 (5er Pack), 5er Pack Granat P180, Plug it-Netzkabel (4 m), Schleifteller Ø 220 mm inklusive Interface-Pad, Systainer SYS3 XXL 337, Absaugmobil CTM 36 E AC PLANEX

Art Nr · 78-4-012088



#### **Exoskelett ExoActive EXO 18 HPC 4,0 I-Plus**

Die Extraportion Kraft für eure Arme. Entspannter Job, auch über Kopf.

Mit dem Exoskelett ExoActive gelingen euch anstrengende Über-Kopf-Arbeiten von nun an ganz leicht. Ob Trockenbau oder Malerarbeit, ob Tapezieren oder Montage, ob an Wänden oder Decken: Das ExoActive verleiht euch eine Extraportion Kraft, wenn die Arme müde werden und entlastet den

Lieferumfang: Tragegeschirr TG-EXO 18, Kopfstütze KS-EXO 18, 2x Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI. Schnellladegerät TCL 6, EPP-Transportbox

Art.Nr.: 78-4-012613

Weitere Infos:



Bei unseren **FACHBERATERN** erhalten Sie eine ausführliche BERATUNG UND EINWEISUNG!





#### **GRANAT Starter Set D150**

- > 10 x Schleifmittel Granat STF D150/48 P60 GR > 10 x Schleifmittel Granat STF D150/48 P80 GR
- > 10 x Schleifmittel Granat STF D150/48 P120 GR
- > 10 x Schleifmittel Granat STF D150/48 P180 GR
- > 10 x Schleifmittel Granat STF D150/48 P220 GR
- > 10 x Schleifmittel Granat STF D150/48 P320 GR

Festool Trinkflasche GRATIS

Art.Nr.: 78-4-012681

+ gratis Trinkflasche





Meist verkaufter Stripper - Die Nr. 1 für universellen Einsatz

### Jetzt Ihre MASCHINE KAUFEN

und

**ENTSPANNT IN BATEN** bezahlen!



#### **Design Collection im Koffer**

Das komplette Set zur Verlegung von Designbelägen im praktischen Systainer für den einfachen und sicheren Transport

- > Perfekte Nähte bei allen elastischen Belägen und Nadelvlies mit Linocut
- > Fasen der Belagsrückseite
- > Anreiben der Naht bei elastischen Belägen

Lieferumfang: Wolff Fasenkönig, Andrückrolle Duo, Nahtschneider Linocut, Gehrungsschere für Designbeläge m.Anschlag, Schälboh-rer-Set 8-20mm, Transport-Systainer

Art.Nr.: 718-4-000323



#### Einscheibenmaschine Samba Set

Handliche, sehr leistungsstarke Schleifmaschine mit kraftvollem 1.700-W-Motor zum Anschleifen und Bürsten von Estrichen und Spachtelmassen sowie zum Nassreinigen und Polieren von Hartböden.

#### Lieferumfang:

- > Samba 1.700 W
- > Moosgummi Treibteller 400 mm
- > Staubdichtring

Art.Nr.: 718-4-000372



Lieferumfang:

> Durostripper

**Duro-Stripper Set** 

auf kleinen bis mittelgroßen Flächen

> Ersatzmesser 0,7 mm f. Teppich (10 Stück)

> Ersatzmsser 1,5 mm f. Lino o. PVC (10 Stück)









#### **DigiLevel Laser**

Digitale Elektronik-Wasserwaage mit grüner Lasertechnologie. Die digitale Elektronik-Wasserwaage ermöglicht das exakte horizontale und vertikale Ausrichten sowie das Übertragen von Winkeln.

Art.Nr.: 6947-4-000333



209, TSTÜCK



#### **MoistureMaster Compact Plus**

Professionelle Materialfeuchtemessung, schnell und zerstörungsfrei - mit Digital Connection-Schnittstelle

Art.Nr.: 6947-4-000285







#### PocketCross-Laser 2G

Handlicher Kreuzlinien-Laser mit grüner Lasertechnologie und vielseitigen Einsatzmöglich-keiten durch umfassendes Zubehör.

Art.Nr.: 6947-4-000402







#### **CenterScanner Compact**

Dieses präzise Bohrführungsgerät bestehend aus Sender und Empfänger ermöglicht die sichere Ausrichtung des Bohrkanals an Wand- und Deckenbohrungen bis 120 cm.

Art.Nr.: 6947-4-000403





#### **BigX Triplekombo**

- > BigX 60 > BigX3 100
- > BigX3 180

Art.Nr.: 221-4-000248







#### Plano Linienlaser 4D Green

- > Max. Messtoleranz: ±0.3 mm/m
- > Selbstnivellierbereich: ±3°
- > Einsatzbereich ohne Handempfänger (Radius):
- > Einsatzbereich mit Handempfänger (Radius):

Lieferumfang: PLANO 4D GREEN, 4x Li-lon Akku Zellen, Ladegerät inkl. -kabel und Netzstecker, Wandhalterung WB, Koffer

Art.Nr.: 221-4-000408





#### **Plane 3D GREEN Professional** Linienlaser

- > Max. Messtoleranz: ±0,3 mm/m
- > Selbstnivellierbereich: ±3°
- > Einsatzbereich ohne Handempfänger (Radius):
- > Einsatzbereich mit Handempfänger (Radius):

Lieferumfang: PLANO 3D GREEN, 2x Li-lon Akku Zellen, Ladegerät inkl. -kabel und Netzstecker, Wandhalterung 5/8", Lasersichtbrille LB Green,

Art.Nr.: 221-4-000369





#### **Crossline Green NX Kreuzlini**enlaser

Vollautomatische Selbstnivellierung mit einer Genauigkeit von ±0.2 mm/m in einem Bereich von bis zu ±4° Schräglage. Schutzklasse IP54

Lieferumfang: CROSSLINE GREEN NX, 3x 1.5 V (AA) Batterien, · Batterieadapter BA, Wandhalterung WB, Koffer

Art.Nr.: 221-4-000377



brennenstuhl®









#### **Gewerbe-/ Baustellenkabeltrommel**

+ TROMMELTRITT GRATIS

- > IP44
- > H07RNF 3G2,5
- > 30 m

Art.Nr.:688-4-000755

### **Aktions-Set Professional Kabeltrommel**

Professional Kabeltrommel 5-fach 20m H07RN-F 3G1,5, Professional Powerblock mit Verlängerungsleitung / Verteilersteckdose 4-fach, 7,5m H07 RN-F 3G1,5, USB C Steckdosenadapter 2,4A, Bluetooth Lautsprecher 5W IP44, Transport- und Aufbewahrungstasche für Kabeltrommeln im Set.

Art.Nr.: 688-4-000975



> PUR-Baustellenkabel - für starke Beanspruchung bis 50 kg Mischgut inkl. Schnellwechseladapter und Rührquirl WG 135

#### Technische Daten:

- > Leistungsaufnahme 1.300 W
- > Nenndrehzahl 0 580 min-1
- > Leerlaufdrehzahl 0 1000 min-1
- > max. Rührkorb Ø 150 mm
- > Werkzeugaufnahme M 14 innen
- > Gewicht 4,9 kg

Art.Nr.: 896-4-000329

#### wechseladapter und Rührquirl MG 160

- Technische Daten: > Leistungsaufnahme: 1.800 W
- > Nenndrehzahl: 0 250/580 min-1
- > Leerlaufdrehzahl: 0 440/970 min-1 > max. Rührkorb Ø: 180 mm
- > Werkzeugaufnahme: M 14 innen
- > Gewicht: 6,9 kg

Art.Nr.: 896-4-000245





- > Edelstahl-Auswaschbecken mit Seifenspender
- > Kalt- und Warmwasserarmatur inklusive Reinigungsschlauch und Reinigungsspritze
- > Elektronischer Aquastop
- > Hochdruck-Farbwalzenreiniger
- > Herausnehmbares Dual-Filterkorbsystem mit "Filter voll"-Erkennung
- > Touchdisplay (IP65) zur kundenspezifischen Werte-Parametrierung und textbasierten Gerätezustandsanzeige



Jetzt Ihre MASCHINE KAUFEN und ENTSPANNT IN BATEN bezahlen!

> Weitere Infos MALERWASCHPLÄTZE erhalten Sie bei Ihrem Fachberater!

**QQUQ**SERVICE



#### aquafloc 7 - 10 kg Set

Spaltpulver eignen sich u.a. zur Aufbereitung von Abwässern aus der Verarbeitung von Wasserbasis-Produkten (z.B. handelsübliche Dispersionen).

Inhalt: 2x Filter grau, 10x Filter weiß, 1x aquaClean Reinigungsset

Art.Nr.: 4025-4-000034

#### Malerwaschplatz AS 80 AHD

Malerwaschplätze von aqua-service. Alle Malerwaschplätze aus dem Schwarzwald sind umweltgerecht und entsprechen der aktuellen Gesetzgebung. Sie kombinieren die schnelle und effektive Werkzeugreinigung und Wasseraufbereitung perfekt.

- > Schnelle und effektive Werkzeugreinigung
- > geringe Betriebskosten > einfache Handhabung
- > Umwelt- und Gesetzeskonformität
- > passende Anlagen für jede Malerbetriebsgröße



#### Spezial Drucksprühgerät Pro100 Ölfest

- > Füllinhalt 1,0 Liter > Maximaler Betriebsdruck 3 bar

Art.Nr.: 639-4-000035



#### Drücksprühgerät Paint Pro Füllinhalt 51

- > Füllinhalt 5,0 I / Gesamtvolumen 7,0 Liter
- > Maximaler Betriebsdruck 3 bar

Art.Nr.: 639-4-000017



**GLORIA** 

#### Hochleistungssprühgerät 405TS

- > Füllinhalt 5,0 I / Gesamtvolumen 8,0 Liter > Maximaler Betriebsdruck 6 bar

Art.Nr.: 639-4-000019



# **3**M





Art.Nr.: 159-4-000312



#### Alu-Fahrgerüst Zifa 75 - 1406200

Das Fertiggerüst für Arbeiten in geringer Höhe: flach zusammengefaltet lagern und transportieren – Das Feltiggerust in Arbeiten in geringer hohe, nach zusammengstatet lagent und vallbepackt durch standard-Zimmertüren gefahren werden. Grundgerüst aus Aluminium für wechselseitige Steckmontage; Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten. Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage auch als Durchstiegsbrücke für gefahrlosen Innenaufstieg. Stabile Lenkrollen (fest montiert) sorgen für besondere Standfestigkeit.

- > Fläche Arbeitsbühne: 0,75 x 1,80 m
- > Arbeitshöhe: 2,86 m

Art.Nr.: 276-4-000377



#### Alu-Fahrgerüst Zifa 150 - 1408200

Das Zifa 150 bietet mehr Arbeitsfläsche und damit noch mehr Flexibilität für die Arbeit in geringer Höhe. Mit einer Standleiternbreite von 1,50 m bietet es zudem eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. Die geringe Anzahl an Einzelteilen sind einfach und schnell aufzubauen.

- > Fläche Arbeitsbühne: 1,50 x 1,80 m
- > Arbeitshöhe: 2,86 m
- > Breite Standleitern für das flexible Einhängen der Böden

Art.Nr.: 276-4-000548



Alu-Vario-Klappleiter Nr. 31601

Artikelnummer	Beschreibung	Preis
890-4-000088	4 x 4 Sprossen	<b>319,-</b> /Stück
890-4-000089	4 x 5 Sprossen	<b>349,-</b> /Stück
890-4-000090	4 x 6 Sprossen	<b>409.</b> - /Stück



#### **Holz-Comfort-Stufenleiter 80mm**

80 mm breite Auftrittsfläche für ein sicheres und ermüdungsfreies Stehen.

Artikelnummer	Beschreibung	Preis
890-4-000262	2 x 4 Stufen	<b>89,-</b> /Stück
890-4-000263	2 x 5 Stufen	<b>99,-</b> /Stück
890-4-000264	2 x 6 Stufen	<b>109,-</b> /Stück
890-4-000265	2 x 7 Stufen	<b>119,-</b> /Stück
890-4-000266	2 x 8 Stufen	<b>129,-</b> /Stück
890-4-000268	2 x 10 Stufen	<b>159,-</b> /Stück



euroline
Der sichere Aufstieg

Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität.

Artikelnummer	Beschreibung	Preis
890-4-000081	2 x 3 Stufen	<b>109,-</b> /Stück
890-4-000082	2 x 4 Stufen	<b>129,-</b> /Stück
890-4-000083	2 x 5 Stufen	<b>149,-</b> /Stück
890-4-000084	2 x 6 Stufen	<b>169,-</b> /Stück
890-4-000085	2 x 7 Stufen	<b>199,-</b> /Stück
890-4-000086	2 x 8 Stufen	<b>239,-</b> /Stück

19, 99, Pack



890-4-000270

890-4-000271

2 x 6 Stufen

2 x 8 Stufen

329,-/Stück

389,-/Stück

Entspricht der TRBS 2121-2

### Rutschsicherer Leiternfuß

Für Holzleitern Gr. 2 x 3 bis 2 x 10 Pack = 4 Stück


Art.Nr.: 890-4-000267



Vario-Alu-Bohle

2,05-3,50 m

Art.Nr.: 890-4-000056



# IMMER IN IHRER NAHE!



Maler Einkauf Gruppe

55411 Bingen Tel. 06721 49516-0

64293 Darmstadt Tel. 06151 8793-0

63303 Dreieich-Sprendlingen Tel. 06103 57135-0

60386 Frankfurt am Main Tel. 069 405700-0

61169 Friedberg Tel. 06031 7291-0 63452 Hanau Tel. 06181 30483-0

67663 Kaiserslautern Tel. 0631 892998-0

61476 Kronberg im Taunus Tel. 06173 31963-0

55129 Mainz Tel. 06131 5842-0

68219 Mannheim Tel. 0621 875550-0 64720 Michelstadt Tel. 06061 96754-0

56218 Mülheim-Kärlich Tel. 02630 9191-0

66130 Saarbrücken Tel. 0681 3799690-0

54294 Trier Tel. 0651 82632-0

65203 Wiesbaden Tel. 0611 9686-0



Maler Einkauf Gruppe

47551 Bedburg Hau (Hasselt) Tel. 02821 99763-0

53121 Bonn Tel. 0228 66898-0

40233 Düsseldorf Tel. 0211 737799-0

53879 Euskirchen Tel. 02251 92131-0

51643 Gummersbach Tel. 02261 8154-0

52525 Heinsberg Tel. 02452 18068-10 50354 Köln Hürth Tel. 02233 79234-0

50829 Köln Ossendorf Tel. 0221 59702-0

47803 Krefeld Tel. 02151 36994-0

58507 Lüdenscheid Tel. 02351 989493

47441 Moers Tel. 02841 88488-0

41063 Mönchengladbach Tel. 02161 46349-0 41464 Neuss Tel. 02131 17091-0

42855 Remscheid Tel. 02191 692468-0

53721 Siegburg Tel. 02241 94244-0

41748 Viersen Tel. 02162 265-0

51545 Waldbröl Tel. 02291 4736



33100 Paderborn Tel. 05251 5202-0

59755 Arnsberg Tel. 02932 4296-33

59929 Brilon Tel. 02961 52976-40

32756 Detmold Tel. 05231 30501-12

33330 Gütersloh Tel. 05241 90462-57

59065 Hamm Tel. 02381 92512-10

37671 Höxter Tel. 05271 69978-44 37671 Höxter Tel. 05271 69978-44

59557 Lippstadt Tel. 02941 20243-35

59872 Meschede-Enste Tel. 0291 9918-0

59494 Soest Tel. 02921 67231-00



Molor Einkouf Crupp

56727 Mayen Tel. 02651 4004-0

56424 Mogendorf Tel. 02623 929852-0



050 0----

75050 Gemmingen Tel. 072 678070

76189 Karlsruhe Tel. 0721 592748

68535 Mannheim Tel. 0621 473079



Maler Einkauf Grupp

52070 Aachen Tel. 0241 91800-0

52353 Düren Tel. 02421 12187-10



Maler Einkauf Grupp

53227 Bonn-Beuel Tel. 0228 97587-0

53119 Bonn-Tannenbusch Tel. 0228 55930-50

53501 Grafschaft-Ringen Tel. 02641 90995-0



Maler Einkauf Grupp

52070 Aachen Tel. 0241 51805-0

40231 Düsseldorf Tel. 0211 73099-90

47800 Krefeld Tel. 02151 4409-10

40878 Ratingen Tel. 02102 84950-10



51063 Köln Mülheim Tel. 0221 96273-0

51147 Köln Porz Tel. 02203 69938-10

40764 Langenfeld Tel. 02173 10660-0

51381 Leverkusen Tel. 02171 3422-10

51491 Overath Tel. 02206 95089-0

42655 Solingen Tel. 0212 22137-0

Die Aktion gilt vom 31.03. - 12.05.2025, nur in teilnehmenden Standorten und solange der Vorrat reicht. Nur für Gewerbetreibende. Bei Zugabe-Aktionen ist uns eine pauschale Versteuerung leider nicht möglich. Eine etwaige Versteuerung der Prämien, z.B. bei privater Nutzung, obliegt damit Ihnen. Keine Barauszahlung möglich! Keine Gültigkeit bei Objekt- und Sonderpreisvereibnarungen! Alle Preise verstehen sich in Euro zzgl. MwSt. Irrümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Wenn Sie künftig keine weiteren Informationen oder Angebote von uns wünschen, können Sie jederzeit der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen. Blite schreiben Sie dazu an marketing@meg.de.